
N° 38.

AUTOMNE ET HIVER DE 1849 — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1850.



PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,


HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS SOUVERAINES D'EUROPE,

A GAND (Belgique);

Ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liége, Lille, Mons, Londres, Utrecht, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société Impériale de Moscou, correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine-et-Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de Nancy, de Nantes, de Dordrecht, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri); etc.





2e Division.

PLANTES DE SERRES ET DE PLEINE TERRE.

Le **PRIX COURANT N° 37** (1er division de l'établissement) renferme les **Arbres fruitiers**, les **Arbrisseaux** et les **Arbustes d'ornement.**

BRUXELLES,
M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE.

N° 37. [38]

5

Automne et Hiver de 1849 — Printemps et Été de 1850.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,



HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

N.B. Les plantes marquées d'un
- *b* sont bulbeuses;
- *c* doivent passer l'été dehors, en pots;
- *co* doivent séjourner pendant l'été dans l'orangerie, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
- *g* sont grimpantes;
- *o* peuvent passer l'hiver en orangerie;
- *or* se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides;
- *pt* qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins.

SERRE CHAUDE.

		fr.	c.
	ABUTILON (V. *Serre froide*).		
b	ACHANIA tomentosa . . . fr.	»	50
»	ACHIMENES alba (*Niphæa oblonga*)	»	50
»	— albo-lineata (FLORE) .	5	»
»	— argyrostigma (FLORE).	»	50
»	— atrorubens	1	50
»	— ATROSANGUINEA (*vera*) .	5	»
»	— Baumanni . (*Regel*).	»	75
»	— — fulgens (»).	»	75
»	— — oculata (»).	»	75
»	— — pallida (»).	»	75
»	— Bodmera . (»).	»	75
»	— candida (*Ach. Knightii, Ditemma gracilis*) .	1	»
»	— cardinalis	»	50
»	— coccinea	»	50
»	— — FORMOSA (*Regel*).	»	75
»	— — KERMESINA (»).	»	75
»	— — LILACINA (»).	1	»
b	ACHIM. COCCINEA pallida (*Reg.*).	1	»
»	— — splendens . . .	»	50
»	— — striata . (*Regel*).	»	75
»	— CUPREATA (FLORE) . .	»	75
»	— ESCHERIANA (*Reg.*)(FL.).	2	»
»	— GLOXINIÆFLORA (1) (FL.).	3	»
»	— grandiflora (2) . . .	»	50
»	— — *Liebmannii* . .	»	50
»	— hirsuta (*Carmesi*) . .	»	50
»	— — magnifica (*Regel*).	»	75
»	— — splendens (»).	»	75
»	— IGNESCENS (3) (FLORE) .	»	75
»	— Klei	2	»

(1) Très-grande fleur blanche, à gorge jaune d'or; l'intérieur du tube élégamment ponctué d'une myriade de petites macules pourpres.

(2) Nommée aussi *cordata* et *picta smaragdina*.

(3) Nommée aussi *Ghiesbrechtii nova* et *albana*.

b	ACHIMENES longiflora	»	50
»	— — ilicifolia	»	50
»	— — latifolia (FLORE)	3	»
»	— MULTIFLORA (FLORE)	2	»
»	— OCELLATA (FLORE)	2	»
»	— ochroleuca (*Diastem.*)	»	50
»	— PATENS (FLORE)	»	50
»	— pedunculata	»	50
»	— picta (FLORE)	»	50
»	— PYGMÆA (*V. Houtte*)	2	»
»	— PYROPÆA	1	»
»	— rosea	»	50
»	— — Beatoni (*Regel*)	»	50
»	— — GUNTHERI (1)	»	75
»	— — pulchella	»	50
»	— — ignea (*formosa*, *coccinea ardens*)	»	50
»	— RUBIDA (*Niphæa*) (FL.)	»	50
»	— SKINNERI	1	»
»	— TYRIANTHINA (2) (FL.)	5	»
»	— VENUSTA	1	»
	ADENOCALYMNA comosum	10	»
or	ÆCHMEA discolor (*fort*)	6	»
»	— fulgens (FLORE) (*très-fort*)	6	»
»	ÆGIPHILA grandiflora (FLORE)	3	»
»	ÆSCHYNANTHUS atrosanguin.	1	»
»	— Boschianus	»	50
»	— grandiflorus	»	50
»	— Horsfieldii	»	50
»	— LOBBIANUS (FLORE)	1	»
»	— LONGIFLORUS (FLORE) (non *Lysionotus* longiflorus)	4	»
»	— MINIATUS (FLORE)	5	»
»	— PAXTONI	1	»
»	— PULCHER (FLORE)	1	»
»	— purpurascens (*viridiflorus*)	»	50
»	— RADICANS	»	75
»	— ramosissimus	»	50
»	— Roxburghii	1	»
»	— SPECIOSUS (FL.) (*Aucklandi*)	6	»
»	— zebrinus	»	50
	AGALMYLA straminea (FLORE)	»	»
	ALLAMANDA cathartica	2	»
	— grandiflora	4	»
	ALLOPLECTUS congestus (FL.)	5	»
	— dichrous (FLORE)	»	75
	— Pinelianus (FLORE)	»	75
	— repens (FLORE)	3	»
	— speciosus (FLORE)	8	»
	ALMEIDEA macropetala	10	»
co	ALPINIA nutans (*Globba nutans*)	2	»
	ALSTONIA macrophylla	6	»
b	AMORPHOPHALLUS campanulatus	»	»

(1) Fleur rose ponctuée et striée d'amarante.
(2) Magnifique, du pourpre le plus éclatant.

b	AMORPHOPH. SURINAMENSIS	5 à 30	»
	ANCISTROLOBUS pulchellus	5	»
or	ANDIRA racemosa	10	»
g, pl	ANGURIA MAKOYANA (FLORE)	5	»
»	— WARSCEWICZII (FL.) (3)	20	»
	ANTHURIUM acaule (*fort*)	4	»
	— digitatum	4	»
	— macrospadix	»	»
	— Ottonianum	1	»
	— variabile	1	»
	APHELANDRA cristata	1	50
	— aurantiaca (FLORE)	10	»
	— elegans	1	»
	— fulgens	3	»
	ARALIA guatemalensis (*Sciadophyllum*) (FLORE)	25	»
	— jatrophæfolia	25 à 100	»
	— longifolia	30 à 75	»
	— pulchra (*Sciadophyllum*)	8	»
	ARCTOCALYX ENDLICHERIANUS (FLORE) (4)	25	»
e	ARDISIA crenulata	» 50 à 2	»
or	— anceps	1	»
»	— hymenandra	5	»
»	— pyramidalis	3	»
»	— racemosa	2	»
»	— solanacea	2	»
g	ARGYREIA Choisyana	4	»
»	— speciosa	5	»
»	— splendens	1	»
b	ARIOPSIS peltata	10	»
g	ARISTOLOCHIA cordata	4	»
»	— gigas	1	»
»	— hyperborea	1	»
»	— Kæmpferi	1	»
»	— labiosa	2	»
»	— ornithocephala	1	»
»	— PICTA (FLORE) (5)	10	»
»	— saccata	1	»
»	— trilobata	1	»
	ARTOCARPUS incisa	40	»
	— integrifolia	3 à 6	»
	— spec. (*très-fort*)	15	»
b	ARUM campanulatum (*Amorphophallus*)	»	»
»	— bulbiferum	5	»
»	— helleborifolium	1	»
»	— odorum (*fort*)	3	»
	ASCLEPIAS gigantea (*Calotropis*)	3	»
	ASPIDISTRA elatior	1	»
	— — fol. vittatis	1	50
	ASTRAPÆA Ameliæ	2	»

(3) Superbe feuillage, gros bouquets de fleurs d'un orange vermillonné.
(4) Digne pendant du superbe *Capanea grandiflora*; c'est une nouvelle gesneriacée à fleurs nombreuses, longues de 2 1/2 à 3 pouces, d'un jaune éclatant passant à l'orangé, et mouchetées de pourpre.
(5) Admirable ! Fleur de couleur indigo, recouverte d'un beau réseau gris-doré; gorge jaune d'or.

Astrapæa mollis. . . . . . 1 »
— Wallichii 1 50
Asystasia coromandel. (Fl.) . 1 »
Balsamina latifolia (*Impatiens platypetala*). (Flore) . . . . . 1 »
— repens (Flore) [1]. . 2 »
Bambusa nigra . . . . . . 6 »
g Banisteria adenodon . . . » »
» — chrysophylla . . . 2 »
or Barbacenia purpurea (Flore) *charmante plante* . 1 »
» — squamata (Flore) . . 4 »
» — sanguinea *superbe!* (Fl.) (*fort*) . . . . . . 1 »
e Barleria lupulina (*Dicliptera spinosa*) . . . . » 50
» — flava . . . . . . » 50
— Prionitis . . . . . . » 50
Barnadesia grandifolia (*macrophylla*). . . . 2 »
— rosea . . . . 1 »
Barringtonia speciosa . . . 40 »
b, g Batatas Wallii. . . . . 1 »
» — glaucifolia . . . . 1 »
Bauhinia variegata . . . . » 50
Beaumontia grandiflora . . 2 »
Begonia albo-coccinea (Fl.) . 3 »
— argyrocœlis . . . . . » 75
— argyrostigma . . . . » 50
— brasiliensis . . . . . » 50
— caroliniæfolia . . . . 3 »
— castaneæfolia . . . . 1 »
— caulostigma. . . . . 1 »
— coccinea . . . . . . 1 »
— cubensis . . . . . . » 50
— digitata . . . . . . » 75
— diversifolia . . . . . 1 »
— Dregei . . . . . . » 50
— erythrophylla . . . . » 50
— fagifolia . . . . . . 1 »
— fagopyroïdes . . . . 1 »
— fuchsioides (Flore) . » 50
— heracleifolia. . . . . 1 »
— hydrocotylefolia . . » 50
— lætevirens . . . . . » 50
— lucida. . . . . . . 1 »
— luxurians . . . . . » 50
— manicata . . . . . 1 »
— maxima . . . . . . 1 »
— Meyeri . . . . . . 1 »
— nigrescens . . . . . 5 »
— peponifolia (*macrophylla*) . . . . . 3 »
— peltata 1 50
— platanifolia . . . . . 1 »
— odorata . . . . . . 1 »
— Ottonis . . . . . . » 50
— ovignæfolia? . . . . 1 »

Begonia ramentacea (Fl.) [2]. 1 50
— reniformis . . . . . 1 »
— rhizocarpa . . . . . 2 »
— rupestris. . . . . . 1 »
— sanguinea . . . . . » 75
— speciosa . . . . . . 1 »
— stigmosa . . . . . . 1 »
— velutina . . . . . . 1 »
— zebrina purpurea . . 1 »
— esp. *à feuilles bronzées*. 1 »
b Besleria coccinea (*Alloplectus coccineus*). . 1 »
» — guianensis . . . . . 8 »
» — melittifolia . . . . . 1 »
» — pubescens . . . . . 1 »
» — sanguinea (*Alloplectus sanguineus*) . . . 1 »
g Bignonia Carolinæ (Flore) . 2 »
» — Chamberlayni (Flore). 2 »
» — grandifolia . . . . . 2 »
» — Lindleyi (*picta, speciosa*) (Flore). 1 »
» — marmorata . . . . . 12 »
» — mauritiana (*Jacaranda*) . 5 à 10 »
» — meonantha . . . . . 2 »
» — Pareira . . . . . . 4 »
» — pentaphylla. . . . . 5 »
» — schinifolia. (*fort*) . . 1 »
» — Tweediana . . . . . 1 »
» — venusta (*Tecoma*) (Flore). (*fort*). . . . . 1 »
Billbergia amœna . . . . . 1 »
— discolor . . . . . . 1 »
— farinosa . . . . . . 2 »
— fasciata . . . . . . 2 »
— iridifolia 1 50
— pallida . . . . . . 2 »
— purpureo-rosea . . . 8 »
— pulverulenta . . . . 2 »
— pyramidalis. . . . . 1 »
— Quesneliana. . . . . 8 »
— rhodocyanea (Flore). 20 »
Bixa Orellana . . . . . . 1 »
Bombax insigne . . . . . 10 »
— malabaricum . . . . 8 »
— microphyllum . . . . 2 »
— umbraculiferum . . . 4 »
g Bougainvillea brasiliensis . 1 50
» — spectabilis . . . . . 1 »
» — splendens . . . . . 2 »
Browallia Jamesonii (Flore). 1 »
— speciosa . . . . . . 2 »
co Brownea erecta . . . . . . 50 »
» — grandiceps . . 15 à 25 »
» — latifolia . . . . . . 25 »
» — racemosa. . . . . . 5 »
o Brugmansia floribunda (*Juanulloa*) . . . . . 2 »
Brunfelsia Lockarti . . . . 2 »

(1) Très-jolie plante : charmant feuillage, grandes fleurs d'un beau jaune-citron, très-nombreuses.

(2) Très-beau feuillage rouge en dessous ; fleurs rouges et blanches.

	Brunfelsia Sieberi	2	»
	— undulata	2	»
	— violacea	1	»
	Cachnostoma auricoma	20	»
	Cæsalpinia obcordata	3	»
b	Caladium bicolor splendens	4	»
»	— esculentum	2	»
»	— helleborifolium	1	»
»	— hæmatostigma	3	»
»	— pictum	5	»
»	— Seguine pictum	2	»
»	— violaceum	3	»
g	Calonyction macranthum	2	»
	Calotropis gigantea	3	»
	Campylobotris discolor (*Higginsia*) (Flore)	8	»
pt, b	Canna (Voir *Serre froide*).		
	Capanea grandiflora (1) (Fl.)	20	»
	— tigrina (2) (Flore)	6	»
	Caraguata lingulata	25	»
	Carapa guianensis	100 à 150	»
	Carica microcarpa	5	»
	— Papaya	1	»
	Carolinea alba	6	»
	— fastuosa	4	»
	— princep	10 à 30	»
	— macrocarpa	12	»
	— nymphæifolia	15	»
	Casselia integrifolia	3	»
	Catesbæa latifolia	1	»
	— Lindeniana (Flore) (*fort*)	5	»
	— spinosa	1	»
	Cecropia digitata	5	»
	— palmata	5	»
co	Centradenia rosea	»	50
	— — (*fort*)	1	»
»	— floribunda (Flore) (3)	5	»
»	Centropogon cordifolius (Fl.)	3	»
»	— fastuosus	1	»
or	Cephalotus follicularis (Fl.)	75	»
	Cerbera fruticosa	3	»
	— Manghas	2	»
	— Tanghin (*Tanghinia veneniflua*)	2	»
	Cereus (*comme plantes grimpantes le long des murs humides*).		
	— crenatus	2	»
g	— Egertoni	2	»
»	— grandiflorus	1	»
»	— — ruber	1	»
g	Cereus grandifloro-speciosissimus	1	»
»	— — — Maynardi (Fl.)	2	»
»	Ceropegia africana	1	»
»	— Cumingiana (Flore)	3	»
»	— elegans	1	»
»	— stapeliæformis (Fl.)	1	»
pt	Cestrum aurantiacum (Fl.)	1	»
»	— candidum	»	50
»	— roseum	»	50
	Chirita Moonii	4	»
	— sinensis (Flore)	1	»
	— Walkeriæ (Flore)	1	»
	— zeylanica (Flore)	1	»
	Chætogastra Naudiniana	2	»
	Cinchona Calisaya (4)	5	»
	Cinnamomum albiflorum (*Laurus Cassia* Hort.)	2	»
	— aromaticum (*L. Cinnam. verum*)	3 à 5	»
pt	Cleome pentaphylla (*gigantea*)	1	»
	Clerodendron calamitosum	1	50
pt	— fragrans *fl. rubro simpl.*	1	»
»	— — *fl. pleno*	1	»
	— glaucum	2	»
	— hastatum (*Siphonanthus hastatus*)	1	»
g	— Hügelii	1	»
	— inerme	1	»
	— Kæmpferi	10	»
	— lævifolium	1	»
	— macrophyllum	5	»
	— paniculatum	5	»
g	— scandens (Flore)	3	»
	— sinuatum (Flore)	2	»
	— siphonanthus	2	»
	— squamatum	3	»
g	— splendens (*Knight*)	2	»
»	— — fl. albo	3	»
	— trichotomum	3	»
»	— volubile	5	»
	— sp. *de Borneo*	8	»
	Clidemia intermedia	2	»
»	Clitoria alba	10	»
»	— fulgens	3	»
»	— Mariana	10	»
»	— Ternatea	5	»
»	— sp. *de Floride*	5	»
o	Clivia nobilis (*Imatophyllum Aitoni*)	2 à 5	»
	Clusia grandiflora	5 à 10	»
	— rosea	3	»
	— sp. (*Calcutta*)	2	»
	Coccocypselum discolor	»	50
	Coccoloba macrophylla	10	»
	— pubescens	30	»
	Cochlospermum hibiscoïdes	»	»
co	Coffea arabica (*fort*)	2	»
	Coleus malabaricus	»	50

(1) J'ai acheté de M. Linden toute l'édition de cette magnifique nouveauté, dont les fleurs, d'un blanc de neige, mouchetées de pourpre, et portées sur de longs pédoncules, mesurent 3-4 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur. C'est la reine des Gesneriacées.

(2) Autre gesneriacée remarquable : ses fleurs, couleur vert de mer mouchetées de rouge presque noir, ont 3 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur.

(3) Nouvelle espèce, *Donckelaaria Hort.*, qui se couvre de fleurs pendant tout l'hiver.

(4) C'est l'espèce de Quinquina qui fournit l'écorce du commerce la plus riche en quinine (Quinquina royal *Calisaya.*)

Columnea aurantiaca (Fl.) . 5 »
— aureo-nitens (Flore) . 5 »
— crassifolia (Flore) . . 2 »
— hirsuta . . . . . . 2 »
— Lindeniana (*Schiedeana, longiflora*, etc.). » 50
— pilosa . . . . . . 2 »
g — scandens (Flore) . . » 75
» Combretum Afzelii (*Hiræa Houlletiana*) . . . 5 »
» — comosum (*Poivrea*) . 3 »
» — grandiflorum . . . 3 »
» — macrophyllum (*latifolium*) . . . . . 8 »
» — pilosum (*Poivrea*). . 8 »
» — Pinceanum . . . . 20 »
» — purpureum . . . . 3 »
» — Roxburghii (*Poivrea*). 6 »
» — Wrightianum . . . 10 »
Conradia floribunda . . . 2 »
b Corysanthera atrosanguinea (*Achimenes*)(Fl.) (1). 5 »
» Corytholoma caracassana (*Gesneria*). . . 2 à 4 »
» — elliptica var. *lutea* (*Gesneria*) (Flore) . 4 »
» — gracilis (*Gesneria*)(Fl.). 3 »
» Costus guianensis . . . . 2 »
Coutarea speciosa (*Portlandia hexandra*). . . 5 »
Crescentia Cujete . . . . 1 »
— macrophylla. . . . 10 »
Crinum (Voir *Pl. bulb. de serre. etc.*).
eo Crossandra undulata (*Justicia*). . . . . . 1 »
Croton angustifolium fol. pictis . . . . . . 5 »
— digitatum . . . . 3 »
— pictum . . . . 1 à 2 »
— tomentosum. . . . 1 »
— variegatum . . . 2 à 4 »
b Curcuma rubricaulis . . . 3 »
Cyrtanthera Ghiesbrechtii (Flore) . . . . 1 »
Cycadées (V. *plus loin*).
Cyrtoceras multiflorum (*floribundum*) . . 6 »
— reflexum. . . . . 4 »
g Dalbergia marginata . . . 2 »
Dasylirion Hartwegii (*fort*) . 50 »
Desmodium gyrans . . . . » 75
b Diastemma ochroleucum (*Achimenes*) . . . » 50
» — gracile (*Regel*) . . . 1 »
Dieffenbachia Seguine picta. 2 »
— radicans . . . . . 10 »
Dichorisandra thyrsiflora. . 2 »
— ovata . . . . . . 2 »
— vittata alba . . . . 20 »

(1) Les fleurs des *Ach. atrosanguinea* du commerce sont de couleur brique.

Dichorisandra vittata cuprea. 20 »
— sp. nov. *à feuilles rubanées de rouge*. 10 à 15 »
eo Dicliptera spinosa (*Barleria lupulina*) . . » 50
b Dicyrta Warszewicziana (*Achimenes*) . 1 »
Dilivaria ilicifolia . . . . 1 »
eo Dionæa muscipula (Flore) . 3 »
g Dipladenia atropurpurea (*Echites*) (Flore). 3 »
» — crassinoda (*Carassa*) (Flore). . . 5 »
» — nobilis (Fl.) (*très-fort*). 20 »
» — — grandiflora . . 40 »
» — Rosa-campestris (Fl.) (*très-fort*) . . 40 »
» — splendens (Flore). 5 à 10 »
» — vincæflora (Flore). . 15 »
» Dipteracanthus scandens (*Henfreya*) (Fl.) . 2 »
b Dircæa bulbosa (*Gesneria*) . 1 »
» — Cooperi (»). 2 »
» — Houttei (»). 1 »
» — lateritia (»). 1 »
» — Suttoni (») 2 à 5 »
Disocactus biformis . . . 4 »
Disteganthus basilateralis (Flore). . . 25 »
Dombeya Ameliæ (*Astrapœa*). 2 »
or Dorstenia ceratosanthes . . 2 »
» — contrayerva . . . . 1 »
eo Dracæna boerhaavei (*tronc de 5 pieds de haut et 15 pouces de circonf.; couronne: 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonf.*) *la couple* . . 500 »
» — brasiliensis (*très-fort*). 5, 15, 50 »
» — Draco (*fort*). . . . 2 »
» — ferrea. . . . . 2 à 8 »
» — — versicolor (*terminalis*) . . 2 à 8 »
» — marginata . . . 3 à 8 »
» — salicifolia (*fort*). . . 1 »
» — umbraculifera . 25 à 75 »
Dracontium polyphyllum. 5 à 25 »
Drymonia cristata (Fl.) . . . 2 »
— punctata (*Sinningia Hartwegii*) . . . 1 »
— suberecta . . . . 3 »
Duchartrea erecta (*fort*) . . » 50
Duranta Baumgardi . . . 2 »
eo Dyckia remotiflora . . . . 1 »
» — ramosa. . . . 12 à 75 »
» Echeveria fulgens . . . . 1 »
» — gibbiflora . . . . 3 »
» — pumila . . . . . » 50
» — secunda . . . . . » 50
g Echites annularis (*torulosa, Hæmadyction*) . 2 »
» — atropurpurea (*Dipladenia* (Flore). . 3 »
» — aucubæfolia (*Marsde-*

nia maculata (Fl.) . 10 »
g Echites bicolor . . . . . . 5 »
» — Carassa (*D. crassinoda*) (Flore) . . . . 5 »
— caudata (*Strophanthus dichotomus*) . . 1 »
» — melaleuca (*picta*) . . 1 »
» — nobilis (*Dipladenia*) (*extra fort*) . . 20 »
» — — grandiflora . . 40 »
» — nutans (Flore) . . . 2 »
» — paniculata . . . . 6 »
» — peltata (Flore) . . 10 »
» — purpurea (*Tylophora flavescens*, *Hybanthera*). . . 1 »
» — sanguinolenta (*H nutans*) (Flore) . 2 »
» — spicata (*Forsteronia*). 10 »
» — splendens (*Dipladenia*) (Flore) . . 5 à 10 »
» — suberecta (*Hœmadyction*) . . . . 4 à 8 »
» — torosa (*torulosa*) . . 2 »
» — venosa (*Hœmadyction*). 2 »
Elæocarpus lanceolatus . . 10 »
co Epiphyllum Russellianum. . 1 »
» — truncatum . . . . . » 50
» — — tricolor. . . . 2 »
Eranthemum albiflorum (*semperflorens*) . . 2 »
— bicolor (Justicia) . . 1 »
— coccineum (Flore) . 1 »
— heterophyllum . . . . » 50
— leuconeurum . . . 10 »
— variabile. . . . . . 1 »
pt Erythrina caffra ([1]) . . . 3 »
» — crista galli . . . . 1 »
» — herbacea. . . . . 2 »
» — speciosa (*feuilles énormes*) . . . . 8 »
» — versicolor . . . . 1 »
Erythrochiton brasiliensis . 10 »
Eugenia Barneriana . . . 3 »
— caryophyllata . . . 10 »
— malaccensis. . . . 10 »
— Malachodendron . . 3 »
— Sellowii . . . . . 8 »
or — ternatifolia . . . . 10 »
Euosma radicans (*Logania*) . 1 »
co Euphorbia Breonii . . . . 1 »
» — jacquiniæflora (*fulgens*) . . . . . 1 »
» — pulcherrima (*Poinsettia*) . . . . . 1 »
» — — lutescens . . . 4 »
» — — purpurea . . . 3 »
» — splendens . . . . . 1 »
Euphoria Longan . . . . 10 »

([1]) La plus belle espèce du genre; a fleuri splendidement ici, en pleine terre; figurera prochainement dans la Flore.

Fagræa obovata. . . . 4 à 8 »
g Feuillæa pedata (*Joliffia africana*) . . . . 15 »
Ficus Brassii. . . . . . 3 »
— diversifolia . . . . 3 »
— elastica . . . . . . 2 »
— macrophylla . . . 2 »
— Neumanniana . . . 2 »
— nymphæifolia . 10 à 25 »
g — stipulata (*scandens*) . » 50
— volubilis . . . . . 5 »
— ? *esp. d'Afrique tout à fait distincte* . . 10 »
co Fimbriaria elegans. . . . 2 »
» — muricata. . . . . 2 »
Franciscea acuminata (*Pohliana*) (Flore). 2 »
— confertiflora (*laurifolia*) . . 25 à 40 »
— gracilis . . . . . . 2 »
— Hopeana (*uniflora*) . 1 »
— hydrangeæformis. 25 à 50 »
— latifolia . . . . 2 à 4 »
— macrophylla (*hydrangeæformis* Hortul.) . . 2 à 5 »
— — fl. pallido . . . 8 »
— ramosissima (*augusta*). 3 »
— villosa . . . . . . 2 »
Garcinia mangostana . . . 75 »
Gardenia africana . . . . 25 »
— Devoniana (Flore) . 30 »
— florida . . . . . . 1 »
— — *Fortuneana* (Fl.). 4 »
— longistyla . . . . 25 »
— lucida . . . . 2 à 4 »
— malleïfera *Hook.* (Fl.). (*G. Whitfieldii Lindl.*) . . . 8 »
— Pinceana. . . . . 15 »
— Rothmanni . . . 5 à 10 »
— Sherbourniæ . . . 5 »
— Stanleyana (Flore) . 5 »
— — (*extra fort*) 200 à 300 »
— tetrasperma . . . . 1 »
— Thunbergia. . . . 2 »
— tubiflora . . . . 3 à 5 »
— Whitfieldii *Lindl.* (*G. malleifera Hook.*) (Flore) . . . . 8 »
Gastonia (V. *Gilibertia*).
Geissomeria longiflora. . . 1 »
b Gesneria barbata . . . 3 à 5 »
» — Bethmanni . . . . 2 »
» — bulbosa . . . . . . 1 »
» — caracasana . . . 2 à 4 »
» — Cooperii . . . . . 2 »
» — discolor . . . . 3 à 5 »
» — Douglasii. . . . . 1 »
» — — gigantea . . . 2 »
» — — superba . . . 2 »
» — — verticillata . . 1 »
— elliptica var. lutea (Flore) . . . . 4 »

b GESNERIA Gardneriana. (FL.). » 50
» — Geroldtiana (*Herberti*) (FLORE) . . . . » 50
» — gracilis (FLORE) . . 3 »
» — hondensis . . . . 1 »
» — Houttei . . . . . 1 »
» — ignorata . . . . 4 »
» — lateritia . . . . . 1 »
» — — nana (!) . . . 3 »
» — Linkiana. . . . . 4 »
» — longifolia . . . . 1 »
» — Merkii . . . . . 2 »
» — mollis (*lanata*) (*fort*) 1 »
» — pardina . . . . . 5 »
» — polyantha . . . . 3 »
» — Rohani . . . . . 10 »
» — rupestris (*tuberosa*) . 3 à 5
» — Schomburgkii . . . 2 »
» — spicata . . . . . 1 »
» — Suttoni (*subalba*) (FLORE) . . 2 à 5 »
» — tribracteata . . . 3 à 5 »
» — zebrina . . . . . » 75
GESNERIAS à 9 francs la douzaine :
» — Geroldtiana (FL.) (*Herberti*).
» — splendens.
» — verticillata (*en belles variétés*).
GILIBERTIA dentata (*Gastonia*) . . 10 à 20 »
— palmata . . . 10 à 20 »
GINORIA americana . . . . 2 »
eo GLOBBA nutans (*Alpinia*) . . 2 »
» — sessiliflora (FLORE). . 10 »
bg GLORIOSA LEOPOLDI (FLORE) . 10 »
» — superba . . . . . 1 »
b GLOXINIA caulescens . . . » 50
» — cerina. . . . . . » 50
» — digitaliflora . . . . » 50
» — — *Louis Berckmans* . 1 50
» — discolor . . . . . 1 »
» — — hybrida. . . . » 50
» — gesnerioïdes (FLORE) (*tubiflora rosea*) . . » 50
» — hirsuta . . . . . 1 »
» — hybr. (*de Sinningia*) *Bne de Vrière* . 10 »
» — — *Mme Charles Raybaud* . . . . 8 »
» — — *La Peyrouse* . . 6 »
» — maculata. . . . . » 50
» — macrophylla. . . . » 50
» — — *Angelo Giacomello*. 2 »
» — — *Baron Ch. von Hügel* 1 50
» — — *Baron de Pronay*. 1 50
» — — — *de Verger*. . 3 »
» — — *Bernardino Lechi*. 2 »
» — — *Boïeldieu* . . . 3 »
» — — *Clio* . . . . . 4 »
» — — *Comte Bathyani* . 3 »
» — — *Comtesse de Barral* 3 »
» — — — *F. de Bocarmé*. 3 »
» — — *Daphné* . . . . 8 »
» — — *David* . . . . 2 »

b GLOX. macr. *Dmitri Davidoff*. 2 »
» — — *Dr Lindley*. . . 5 »
» — — *Dr Vogel* . . . 2 »
» — — *Don Francesco Carbonell* . . . . 2 »
» — — *Duchesse de Croy*. 4 »
» — — *Esmeralda* . . . 5 »
» — — *Esther* . . . . 5 »
» — — *G. Hoogeveen* . . 5 »
» — — *Général Von Spitzenberg* . . . 2 »
» — — *Henri De Caisne* . 3 »
» — — *Heudelot* . . . 1 50
» — — *Mme de Villemereuil* . . . . 2 »
» — — *Mme de Staël* . . 5 »
» — — *Mlle de Sombreuil*. 6 »
» — — *Napoléon* . . . 10 »
» — — *Princesse Hélène* . 4 »
» — — — *de Lamballe*. 6 »
» — — *Prof. De Caisne* . 4 »
» — — *Reine des Belges* . 4 »
» — — *B. Roezl* . . . 8 »
» — — rubra 1 50
» — — *Urania* . . . . 5 »
» — — *Verdi* . . . . 3 »
» — — *Vict. Jacquemont*. 1 50
» — maxima . . . . . 1 »
» — — *Comtes. Suza Thun* 1 50
» — — *Comtesse Léopoldine Thun* . . 1 50
» — — *Constellation* . . 6 »
» — — Fifyana (FLORE) . 1 »
» — Menziesii. . . . . » 50
» — — *Comte Alex. Panin*. 2 »
» — — *Mme de Genlis* . . 3 »
» — — *Major Esperen*. . 2 »
» — — *Mendelsohn Bartholdy* 1 50
» — — *Meyerbeer* . . . 1 50
» — — Wortleyana . . 2 »
» — Pressii . . . . . » 50
» — — *Duc de Leuchtenberg* . . . . 4 »
» — — *Frédéric Lennig* . 3 »
» — — *Génér. Baudrand*. 4 »
» — — — *Lamoricière* . 6 »
» — — *Godefroid de Bouillon* . . . . . 3 »
» — rubra . . . . . . » 50
» — — albo-sanguinea . 1 »
» — — *Cte de Bobrinsky* . 4 »
» — — — *de Flandre* . 4 »
» — — *Comtesse Caroline Thun* 1 50
» — — — *Thérèse Thun*. 1 50
» — — delicatissima . . » 75
» — — *Duc de Brabant* . 4 »
» — — — *d'Isly* . . . 8 »
» — — *Duchesse de Leuchtenberg*. . . . 3 »
» — — grandiflora. . . » 50
» — — Hand'eyana . . 1 »
» — — Joschtii. . . . 1 50

b GLOXINIA rubra. *Léopold I.* . . 4 »
» — — *Madame Bravy* . 2 »
» — — *Prince Camille de Rohan.* . . . 1 50
» — — *Princesse Léopoldine* . . . . 4 »
» — — rosea-alba . . . » 75
» — speciosa . . . . . » 50
» — — alba . . . . . . » 50
» — — *Auber* 1 50
» — — candida. . . . » 50
» — — Cartoni . . . . 1 »
» — — *Cléopâtre* . . . 6 »
» — — *Comte Antonio Calciati Borghi* . . 6 »
» — — *Comt. Anna Thun.* 1 50
» — — *Halevy* . . . . . 1 »
» — — *Hebé* . . . . . 5 »
» — — insignis. . . . » 75
» — — *Madame Quesnel* . 1 50
» — — *Mercédès* . . . 10 »
» — — Teichleri (FL.) (1). 5 »
» — — tubiflora (*Gesneria*). . . . . » 50

GLOXINIAS à la douzaine (2) :

Par douzaine.
cerina. . . . . 6 »
gesnerioïdes (FLORE) (3) . . 2 »
macrophylla. . . . . . 2 »
Pressii . . . . 2 »
speciosa Cartoni . . . . 6 »
— insignis. . . . . . 6 »
tubiflora (3) . . . . 2 »

Au cent : *diverses belles espèces et variétés, en mélange, sans noms :* . . . 10 »

g GLYCINE *rose, de Ceylan* (V. *Wisteria*).
GOMPHIA olivaeformis . . . 10 »
or, b GONATANTHUS sarmentosus . 1 »
g GONOLOBUS hispidus. . . . 1 »
GRIFFINIA (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
GUILANDINA Bonduc. . . . 1 50
GUSTAVIA augusta . . . . 5 »
or GUZMANNIA tricolor . . . . 4 »
GYNERIUM saccharoïdes . . 3 »
HÆMANTHUS (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
HAMELIA patens . . . . . 1 »
HAMILTONIA suaveolens. . . 1 »
b, eo HEDYCHIUM coronarium . . 2 »
» — Gardnerianum . . . 2 »
HARRACHIA macrothyrs. (*Strobilorhachis glabra*). 2 »
— speciosa . . . . . 1 »

(1) Les pieds mères que j'offre ici produisent des *fleurs constamment panachées*. Mais ce caractère ne se transmet qu'accidentellement par la bouture, circonstance qui explique la rareté de la *variété constante*.

(2) Je livre ces GLOXINIAS en *tubercules secs* — sans terre — d'octobre en avril.

(3) Fleurit très-bien en pleine terre ; à planter en groupes.

HECHTIA planifolia . . . . 5 »
HEINSIA jasminiflora . . . 5 »
HEINTZIA TIGRINA (FLORE) (4) . 6 »
b, or HELICONIA angustifolia . . 8 »
» — bicolor . . . . . 15 »
» — brasiliensis . . . . 25 »
» — pulverulenta (*farinosa*) 2 »
» — psittacorum . . . . 5 »
HENFREYA SCANDENS (FLORE) . 2 »
HERITIERA macrophylla . 15 à 50 »
HERINCQUIA floribunda (*Conradia, Gesneria, Rytidophyllum*) (FLORE) . . . 2 »
HERNANDIA sonora . . . . 2 »
HETEROPTERIS splendens . . 3 »
g, eo HEXACENTRIS coccinea (*Thunbergia*). . . . 1 »
pt HIBISCUS Cameronis fulgens . 2 »
» — Geroldtianus . . . 10 »
» — hybridus. . . . . 5 »
» — Lindleyanus. . . . 1 »
» — multifidus . . . . 1 »
» — regius. . . . . . 2 »
» — splendens . . . . 1 »
» — tulipiflorus . . . . 4 »
» — Weldeni . . . . . 15 »
HIGGINSIA discolor (FLORE) . 8 »
HILLIA longiflora. . . . . 2 »
— prasiantha (FLORE) . 2 »
HINDSIA violacea (FLORE) . . 4 »
— longiflora. . . . . 2 »
— — alba . . . . . 4 »
HOHENBERGIA strobilacea . . 1 »
HOUTTEA pardina (*Gesneria*) . 5 »
— — calcarata . . . 1 »
HOYA bella (FLORE). . . . 6 »
— Bidwilliana. . . . . 4 »
— campanulata . . . 8 »
— carnosa . . . . . » 50
— cinnamomifolia (FL.) . 10 »
— coccinea . . . . . 2 »
— crassifolia . . . . 10 »
— Cunninghami . . . 3 »
— fruticosa . . . . . 10 »
— IMPERIALIS (FLORE) . . 20 »
— lacunosa . . . . . 4 »
— pendula . . . . . 2 »
— picta . . . . . . 20 »
— Pottsii . . . . . . 2 »
— SUAVEOLENS . . . . 25 »
— trinervata . . . . 3 »
— variegata. . . . . 25 »
HUBERIA laurifolia . . . . 3 »
HYBANTHERA cordifolia (*Tylophora flavescens Echites purpurea*) 1 »
HYDROLEA spinosa . . . . 1 »

(4) Magnifique gesnériacée à grandes feuilles ; à faisceau de fleurs blanches, à gorge étalée, élégamment mouchetée de pourpre ; grand calice rose, rubané de vert.

Hymenæa Courbaril. . . . . » 50
Hymenocallis (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
Hypocyrta scabrida (glabra Hook) (Flore) . 1 »
— scandens . . . . . » 75
— strigillosa . . . . . 1 »
Impatiens platypetala (Fl.) . 1 »
— repens (Flore) . . . 2 »
co Inga ferruginea . . . . . . 3 »
» — Harrisii . . . . . . 1 »
» — Houstoni. . . . . . 2 »
» — pulcherrima (Flore) . 1 »
g, pl Ipomoea arborea macrantha. 2 »
» » — bona nox. . . . . . 2 »
» » — Broadleaziana . . . 2 »
» » — carica. . . . . . . 2 »
» » — ficifolia . . . . . . 1 »
» » — Hardingii . . . . . 1 »
» » — hastigera. . . . . . 1 »
» » — Horsfalliæ . . . . . 2 »
» » — hybrida (*Lee's*). . . 1 »
» » — insignis (*splendens*) . 1 »
» » — Learii. . . . . . . » 50
» » — mexicana . . . . . 1 »
» » — pendula . . . . . . 1 »
» » — physianthifolia. . . 1 »
» » — Rollissonii . . . . . 1 »
» » — smilacifolia . . . . . 2 »
» » — truncata . . . . . . 8 »
» » — tyrianthina (Flore) . 2 »
» » — Whaitoni . . . . . 2 »
Ismene (V. *Pl. bulbeuses de serre, etc.*).
b Isoloma Hondensis (*Gesneria*). 1 »
» — longifolia (»). 1 »
» — mollis (»). 1 »
» — spicata (»). 1 »
» — verticillata (») *en belles variétés*, la douzaine. . . . 9 »
or Ixora alba . . . . . . 2 à 5 »
» — arborescens . . . 2 à 5 »
» — Bandhuca . . . . 2 à 5 »
» — barbata . . . . . . 5 »
» — coccinea . . . . 2 à 5 »
» — — fol. var. . . . 4 à 10 »
» — crocata . . . . 2 à 5 »
» — flammea . . . . 2 à 5 »
» — grandiflora . . . 2 à 5 »
» — Griffithii (*hydrangeaeformis*) (Fl.) 25 à 40 »
» — incarnata. . . . 2 à 5 »
» — javanica . . . . . . 15 »
» — obovata . . . . . . 5 »
» — odorata (*Breonis*, *longifolia*) (Flore) . . 15 »
» — salicifolia (Flore). . 10 »
» — superba . . . . . . 15 »
» — *sp. de Borneo* . . . 20 »
co Jacaranda Clausseniana . . 25 »
» — latifolia . . . . . . 2 »
» — mauritiana (*Bignonia*) . . . . . 5 à 10 »

co Jacaranda mimosæfolia (Fl.). 5 »
Jacquinia aurantiaca . . . 2 »
— macrophylla. . . . 4 »
— ruscifolia . . . . 5 »
Janipha (*Jatropha*) Manihot . 3 »
co Jasminum dianthifolium . . 3 »
» — ligustrifolium . . . 1 »
» — multiflorum. . . . 1 »
» — odoratissimum . . . 1 »
» — Sambac . . . . . 1 »
» — — fl. pleno . . . 2 »
» — simplicifolium . . . 1 »
Jatropha Curcas . . . . 4 »
— integerrima . . . . 6 »
— multifida. . . . . 5 »
— panduræfolia (*coccinea*) . . . . . 4 »
g Joliffia africana (*Telfairia pedata*) . . . . 15 »
pl Juanulloa aurantiaca (*Brugmansia*) . . . . 2 »
co Justicia aurantiaca (*Coleostylis*) . . . . 3 »
» — bicolor (*Eranthemum*). » 50
» — carnea . . . . . 1 »
» — coccinea . . . . . 1 »
» — flavicoma. . . . . 1 »
» — glabrata (*Ruellia lilacina*) . . . . . » 50
» — Macdonaldi . . . . 1 »
» — oblongata (*Beloperone*) » 50
» — paniculata . . . . 1 »
» — sinensis . . . . . » 50
» — splendens . . . . 1 »
» — venusta . . . . . 2 »
» — villosa (*Coleostylis*). . 1 »
b Kaempferia undulata . . . 2 »
Lafoensia Vandelli. . . . 5 »
Lankesteria parviflora. . . 2 »
pl Lantana aurantiaca . . . » 50
» — Camara . . . . . » 50
» — crocea . . . . . 1 »
» — mexicana . . . . 1 »
» — mixta. . . . . . 1 »
» — Moritziana . . . . 1 »
» — multicolor (*Maeleni*) (Flore) . . . . 1 »
» — purpurea. . . . . » 75
» — Rantonettii . . . . » 75
» — rosea bicolor . . . » 75
» — Sellowii . . . . . » 50
» — — grandiflora . . 1 »
» — tiliæfolia . . . . . 1 »
» — variegata . . . . 1 »
» — violacea . . . . . 1 »
» — Youngii . . . . . » 75
» — sp. de Colombie . . 1 »
g Lapageria rosea (Flore) . 125 »
Laplacea semiserrata . . . . 5 »
Laurus (V. *Cinnamomum*).
Leianthus longifolius (Fl.) . 1 »
» — nigricans (») . 1 »
» — umbellatus (») . 10 »
pl Lebretonia coccinea . . . 1 »

pt LEBRETONIA sp. nov. du Mexiq. 10 »
or LIEBIGIA SPECIOSA (FLORE) . . 5 »
b LIGERIA caulescens (*Gloxinia*) » 50
» — digitaliflora (») » 50
» — speciosa (») » 50
» — Teichleri (») 5 »
LIMONIA spectabilis . . . . 4 »
— trifoliata . . . . . 2 »
or LISIANTHUS albiflorus . . . » »
eo LUCULIA gratissima . . . 3 à 5 »
» — Pinceana (FLORE) . . 5 »
LUHEA paniculata . . . . 2 »
MAGNOLIA FRAGRANTISSIMA (*Talauma*). . . . . 10 »
— ODORATISSIMA (*Talauma Candollei*) . 5 à 10 »
— Plumieri . . . 25 à 50 »
— pumila . . . . . . 2 »
b MANDIROLA multiflora (*Achimenes*) (FLORE) . . 2 »
g MANETTIA angustifolia.. . . 4 »
» — bicolor (FLORE) . . . 1 »
» — cordifolia (*glabrata*) . 1 »
» — MINIATA (FLORE). . . 2 »
» — PERROTTETII. . . . 2 »
» — uniflora . . . . . 2 »
MANGIFERA indica . . . . 8 »
or MARANTA arundinacea (ARROW-ROOT, vrai). . 2 »
» — albo-lineata (FLORE) . 30 »
» — roseo-lineata (FLORE) . 70 »
» — zebrina . . . . 2 à 5 »
» — discolor (*picta*). . . 1 »
» — sp. *à feuilles lignées de blanc* . . . . » »
eo MARICA CÆRULEA. . . . . 2 »
MARSDENIA maculata (FLORE). 5 »
MARTYNIA perennis (*Gloxinia maculata*). . . . » 50
MAYTENUS obtusifolius . . . » »
— oppositifolius . . . 10 »
MEDINILLA erythrophylla . . 2 »
— Sieboldtiana (FL.) (1) . 6 »
MELASTOMA cymosa . . . . » 50
— sanguinea . . . . 2 »
— stellata . . . . . 1 »
or, g, b METHONICA LEOPOLDI (*Gloriosa*) (FLORE) . . 10 »
» — SUPERBA . . . . . . 1 »
METRODOREA ATROPURPUREA (FL.) 20 »
METTERNICHIA principis . . 5 »
MITSCHERLICHIA spectabilis . 2 »
g MODECCA lobata . . . . . 2 »
» — trilobata . . . . . 2 »
eo MONOSIS elæagnoïdes . . . 5 »
MONSTERA cannæfolia . . 2 à 10 »
g MORRENIA odorata (*vera*) . . 2 »
MOUSSONIA ELEGANS (FLORE) . 5 »
MUSA Cavendishii (*sinensis*) 4 à 10 »
— coccinea . . . . . 3 »

MUSA discolor (*fort*). . . . 8 »
— rosacea (*fort*) . . . 3 »
— zebrina . . . 50 à 100 »
MUSSÆNDA AFZELII (*fort*) . . 2 »
— frondosa (FLORE) . . 2 »
— MACROPHYLLA. . . . 3 »
— Strakani. . . . . 3 »
MYRTUS Pimenta (*Pimenta vulgaris*) . . . 2 à 4 »
— — longifolia. . . . 4 »
— tomentosa . . . 2 à 4 »
NAPOLEONA Whitfeldii (FL.) (N. imperialis HOOK, non P. B., FLORE 1848) . . . . 8 à 15 »
or NEMATANTHUS Guilleminianus. 1 »
» NEPENTHES ampullacea . . 100 »
» — DISTILLATORIA (FLORE). (*Charmants exemplaires ornés de leurs urnes* « ascidies »). 5 à 10 »
» — Loddigesii. . . . 175 »
» — Rafflesiana (FLORE) . 100 »
b NIPHÆA albo-lineata (FLORE) . 5 »
» — oblonga (*Achimenes alba*) . . . . . » 50
» — RUBIDA (FLORE) . . . » 50
OSBECKIA speciosa . . . . 2 »
eo OXALIS mandioccana . . . 2 »
OXYANTHUS LONGIFLORUS (*versicolor*) (FLORE) . . 1 50
— tubiflorus (*Gardenia tubiflora*) . . . 3 à 5 »
PALMIERS (*Voir plus loin*).
PANDANUS amaryllifolius . 10 à 25 »
— Candelabrum . . . 35 »
— graminifolius . . 1 à 5 »
— inermis . . . . 10 à 25 »
— proliferus . . . 5 à 10 »
— UTILIS (*odoratissimus*) . . . . 5 à 30 »
— — *très-fort* . 75 à 200 »
g PASSIFLORA ACTINIA (2) (FLORE). 2 »
» — adiantifolia . . . . 2 »
» — ALATA (*Bonaparti*) . . 2 »
» — — SUPERBA. . . . 10 »
» — AMABILIS (FLORE) . . 3 »
» — Belotii . . . . . 2 »
» — Buckfordi . . . . 2 »
» * — cæruleo-racemosa . . 1 »
» * — edulis. . . . . . 1 »
» — Helleri . . . . . 10 »
» * — Herbertiana. . . . 1 »
» * — filamentosa . . . . 1 »
» — kermesina . . . . 1 »
» — laurifolia. . . . . 2 »
» — limbata . . . . . 1 »
» — Mac Leishii. . . . 2 »
» * — manicata (*Tacsonia*) . 3 »
» — MAURITIANA . . . . 2 »

(1) Superbe feuillage. Charmants bouquets de fleurs blanches lavées de rose.

(2) Toutes celles qui sont marquées d'un astérisque * préfèrent la serre froide.

g	PASSIFLORA Mayana	2	»
»	— MEDUSÆA (FLORE)	2	»
» *	— Milne's hybrid	1	»
» *	— mollissima (*Tacsonia*) (FLORE)	2	»
»	— MYRIADENIA	1	»
» *	— ochroleuca	1	»
» *	— onychina	1	»
»	— palmata	1	50
»	— princeps (*racemosa*)	2	»
»	— QUADRANGULARIS (*vera*)	5	»
» *	— SCHROPEANA	2	»
»	— Scottii	1	50
»	— surinamensis	2	»
»	— Theophileana	2	»
» *	— VILLOSULA (FLORE)	2	»
»	— Wallichiana	1	50
co	PAVETTA angustifolia	2	»
»	— gracilis	3	»
»	— indica	2	»
or	— BORBONICA	50	»
	PEDILANTHES carinata	»	75
	PELIOSANTHES Teta	2	»
	PENTARHAPHIA CUBENSIS (FL.) (*fort*)	2	»
	PERANA paniculata	2	»
	PERSEA (*Laurus*) gratissima	6	»
	PETREA arborea	8	»
	— erecta	2	»
g	— racemosa	2	»
»	— Stapplesii (*volubilis*)	2	»
	PHARUS vittatus (FLORE) (1)	10	»
or	PHILODENDRON crassinervium	2	»
»	— crassipes	4	»
»	— crinipes	5	»
»	— quercifolium	3	»
	PHRYNIUM cylindraceum	6	»
	— trifasciatum	10	»
	— zebrinum (*Maranta*)	2 à 5	»
	PHYLLARTHRON Bojerianum (FLORE)	12	»
	— comorense	15	»
	PILEA muscosa	1	»
	PIMENTA vulgaris (*Myrtus*)	2 à 4	»
	PINCENECTICIA glauca	8 à 100	»
	— stricta	8 à 100	»
	— tuberculata	8 à 50	»
g	PIPER nigrum	3	»
or	PITCAIRNIA albucæfolia	3	»
»	— ALTENSTEINII (FLORE)	2	»
»	— bromeliæfolia	4	»
»	— decora	5	»
»	— densiflora	3	»
»	— farinosa	2	»
»	— flammea	2	»
»	— furfuracea	2	»
»	— graminifolia	2	»
»	— HETEROPHYLLA (*Puya longifolia*)	1	»

or	PITCAIRNIA intermedia	2	»
»	— latifolia	2	»
»	— leiolema	2	»
»	— muscosa	2	»
»	— nutans	2	»
»	— Olfersii	2	»
»	— punicea (*fort*)	1	»
»	— ramosa	3	»
»	— recurvata (*Puya*)	4	»
»	— ringens	1	»
»	— UNDULATA	2	»
»	— spec. *de Surinam*	2	»
»	PLUMBAGO rosea	1	»
»	— zeylanica	1	»
	PLUMERIA obtusa	5	»
	POINCIANA regia (*fort*)	5	»
	POINSETTIA (*Euphorbia*) pulcherrima	1	»
	— — lutescens	4	»
	— — purpurea	3	»
g	POIVREA pilosa (*Combretum*)	8	»
»	— Roxburghii (*Combret. decandrum*)	6	»
	POLYMNIA grandis	2	»
	PORPHYROCOMA lanceolata	1	»
	PORTLANDIA coccinea	50	»
	— hexandra (*Coutarea*)	5	»
	POSOQUERIA grandiflora	4	»
	PREPUSA HOOKERI (FLORE)	20	»
	PSIDIUM montanum (*fort*)	2	»
	PUYA (V. *Pitcairnia*).		
g	QUISQUALIS sinensis	2	»
	RAPHISTEMMA PULCHELLUM (FL.)	3	»
	RAVENALA amazonica (*Urania*)	50	»
	— MADAGASCARIENSIS (*Id.*)	15	»
	REEVESIA thyrsoïdea (FLORE)	6	»
	RIVEA ORNATA	30	»
	RHODOSTOMA GARDENIOÏDES	1	»
	RHYDITOPHYLLUM FLORIBUNDUM	1	»
	— tomentosum	»	50
	RHYNCHOGLOSSUM ZEYLANICUM	2	»
	RHYNCHOSPERMUM jasminoïdes	10	»
	ROGIERA amoena (FLORE)	12	»
	— discolor (»)	6	»
	— elegans (»)	12	»
	— menechma (»)	12	»
	— Rœzlii (»)	12	»
	RONDELETIA discolor (*Rogiera*)	6	»
	— speciosa	2	»
	— — major	3	»
b	ROSCOEA purpurea	8	»
g	ROULINIA versicolor (*Morrenia odorata* HORT.)	2	»
	RUELLIA lilacina (*Justicia glabrata*)	»	50
	— — ALBA	1	»
	— MACROPHYLLA (FLORE)	1	»
	— montana	1	»
	— maculata (*Strobilanthes*)	»	75
	— PURDIEANA (FLORE)	1	50
	— rosea	»	50
	— varians	1	»
	RUSSELLIA juncea	1	»

(1) A placer dans un endroit humide de la serre et toujours sous cloche. Ses feuilles sont admirablement rubanées de blanc. (Voyez la FLORE.)

Russellia multiflora. . . . 1 »
— sarmentosa (*americana*) 1 »
— verticillata . . . . 1 »
Saccharum officinarum. . . 3 »
— violaceum . . . . 3 »
Salpingantha coccinea (*vera*) (Flore) . . . . 15 »
g Sarcostemma campanulata (*Philibertia*) . . . 5 »
Saurauja intermedia . . 3 à 5 »
— macrophylla. . . 2 à 5 »
— setosa. . . . . . 4 »
— spectabilis . . . . 4 »
— villosa . . . . . 5 »
Schwerinia superba (Flore) . 15 »
Sciadophyllum pulchrum (*Aralia*). . . . . 8 »
— guatemalense (*Aralia*). 25 »
— longifolium . . 30 à 75 »
Schottia speciosa . . . . 2 »
Schweiggeria floribunda . . 1 »
g Shutereia bicolor (Flore). . 5 »
b Sinningia guttata . . . . 1 »
» — Hartwegii (*Drymonia punctata*) . . . . 1 »
» — Helleri (*G. Schottii, G. Helleri*) (*fort*). 2 »
— hybr. eximia . . . 2 »
— — formosa. . . . 2 »
— — speciosa. . . . 2 »
» — velutina . . . . . 1 »
» — villosa . . . . . 1 »
» — violacea (*hybrida*) . . 1 »
Siphonanthus (*Clerodendrum*) hastatus . . . . 1 »
Solandra grandiflora . . . 2 »
— guttata . . . . . 2 »
— lævis (Flore) . . . 6 »
— oppositifolia. . . . 5 »
— viridiflora . . . . 1 »
pt Solanum amazonicum . . . 1 50
» — auriculatum. . . . 1 »
» — giganteum . . . . » 50
» — Vellozianum. . . . 2 »
Sophora secundiflora . . . 15 »
— tomentosa . . . . » 50
eo Spathodea campanulata. 10 à 25 »
» — gigantea . . . 10 à 25 »
» — speciosa . . . 25 à 50 »
» — stipulata. . . . 10 »
g Spironema fragrans. . . . » 50
pt Stachytarpheta aristata (Fl.) 5 »
» — cœrulea . . . . . » 50
» — mutabilis . . . . » 50
Stannia formosa (Flore) . . 25 »
b, g Stemona tuberosa (Flore) 3 »
g Stephanotis floribunda . . 2 »
» — Thouarsii . . . . 5 »
Sterculia inops. . . . . . 10 »
— diversifolia . . . . 10 »
Steriphoma aurantiacum . .
— paradoxum (Flore) . 20 »
Stifftia chrysantha (Flore). 2 »
g, eo Stigmatophyllum ciliatum . 2 »
g, eo Stigmatophyllum Helleri . 40 »
Strelitzia augusta (Flore) . 15 »
— — (*fort*). . . . . 40 »
— — (*extra fort*). . 300 »
— flava . . . . 40 »
— humilis . . . 8 à 15 »
— juncea . . . 30 à 50 »
— Reginæ . . . 8 à 20 »
— spathulata . . 10 à 25 »
Strobilanthes lactatus . . 2 »
Strobilorhachis glabra (*Harrachia macrothyrsus*) . . 2 »
Strophanthus dichotomus . 1 »
— Stanleyanus. . . . 5 »
g Symplocos coccinea (Flore) . 5 »
» — Limoncillo . . . . 6 »
Swietenia Mahagoni . . . 10 »
Tabernæmontana coronaria fl. *pleno* . . . 2 à 4 »
Tacsonia (V. *Serre froide*).
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima*). 5 à 10 »
— fragrantissima . . . 10 »
— Plumieri. . . 25 à 50 »
— pumila . . . . . . 2 »
Tamarindus indica . . . . 4 »
Tanghinia veneniflua . . . 2 »
g Telfairia pedata (*Joliffia africana*) . . . . . 15 »
Terminalia angustifolia . . 3 »
Tetranema mexicanum . . » 50
or Theobroma Cacao . . 25 à 50 »
» — montana . . . . 100 »
Theophrasta latifolia . . 3 à 6 »
— longifolia (*Clavija ornata*) . . . . 5 à 15 »
— speciosa . . . . 8 à 15 »
g Thunbergia alata . . . . » 50
» — — alba. . . . . » 75
» — — aurantiaca. . . » 50
» — — Barkeri. . . . » 75
» — — Doddsii (Flore) . » »
» — — Freyeri. . . . » 75
» — — mesoleuca . . . 1 »
» — — straminea . . . 1 »
» — chrysops (Flore) . . 1 »
» — coccinea (*Hexacentris*) 1 »
» — grandiflora. . . . 1 »
Tillandsia bulbosa. . . . 10 »
— splendens (Flore) . . 10 »
— zonata (*zebrina*) *feuilles brunes* . . 2 »
— — (*zebrina*) *feuilles vertes* . . . 5 »
Tradescantia discolor . . . » 50
or — fuscata . . . . . 1 »
— velutina . . . . . 5 »
Tromsdorffia speciosa (*Liebigia* (Flore) . . . 5 »
Turræa lobata . . . . . 3 »
b Tydæa picta (*Achimenes*) (Fl.). » 50
g Tylophora flavescens (*Echites purpurea*). . . . 1 »

Urania amazonica . . . . 50 »
— speciosa (*Ravenala madagascariensis* . . 15 »
Villarezia grandifolia. . . 5 »
g Viticée de Java . . . . . 2 »
Whitfieldia lateritia (Fl.). 2 »
g, eo Wisteria (*Glycine*) rosea. 3 à 6 »
g, eo Wisteria Backhousiana . . 2 »
Wrightia tinctoria. . . . 2 »
e Xylophylla angustifolia . . 1 50
» — arbuscula 1 50
» — falcata 1 50
» — latifolia 1 50

SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

Orchidées des tropiques.

N.B. Il existe dans l'établissement, qui en reçoit chaque jour par le moyen de ses collecteurs, une foule d'Orchidées encore indéterminées ou qui n'ont pas encore fleuri, et qui conséquemment ne sont pas encore cataloguées.

Acanthephippium bicolor . .8 à 20 »
Acineta Barkeri (*Peristeria*). . 10 »
— Humboldtii (*fort*) . . . 15 »
Acriopsis picta . . . . 15 »
Acropera fuscata (*luteola*). 2 à 5 »
— Loddigesii (*Maxillaria galeata*) . . . . . 2 à 4 »
— pallida . . . . . 2 à 6 »
— punctata . . . . 10 »
Aërides affine (*multiflorum*) . . 20 »
— cornutum (*odoratum*) . . 40 »
— sp. *de l'Inde orient.* . . 20 »
Angræcum distichum . . . . 5 »
— maculatum . . . . . . 5 »
— spec. . . . . 25 »
Anguloa Clowesii (*fort*). . . . 35 »
— Ruckeri (*fort*) . . . . 45 »
Anoectochilus argenteus (*Physurus*). . . . . 5 »
— pictus (*Physurus*) . . . 5 »
— setaceus (*aureus*) (Flore). 40 »
— xanthophyllus (Flore) . 50 »
Aporum anceps (*Dendrobium*). . 5 »
Arpophyllum squarrosum. . . 50 »
Aspasia epidendroïdes . . . . 50 »
Barkeria melanocaulon . 15 à 40 »
— spectabilis (Flore). . . 35 »
Batemannia Colleyi . . . . . 10 »
Bifrenaria atropurpurea (*Maxillaria*) . . . . . . 5 »
— aurantiaca . . . . . . 10 »
— aureo-fulva . . . 5 à 10 »
Bifrenaria racemosa . . 5 à 10 »
— sulfurea . . . . 15 »
— vitellina (*Maxillaria*) . . 10 »
Bletia acutipetala . . . . . 5 »
— campanulata (*fort*). . . 35 »
— gracilis . . . . 4 »
— hyacinthina . . . . . . 3 »
— lepida. . . . . » »
— verecunda . . . . . . 4 »
— sp. *de la Havane* . . . 5 »
Bolbophyllum barbigerum . . 20 »
— Careyanum . . . . . . 5 »
— coccineum . . . . . . 25 »
— cocoinum. . . . . . . 5 »
— saltatorium . . . . . . 12 »
Brassavola cordata. . . . . 4 »
— Digbyana (Flore) . . 100 »
— glauca. . . . . 10 »
— fimbriata . . . . 5 »
— grandiflora . . . . . . 8 »
— tuberculata . . . . . . 5 »
— venosa . . . . . 3 à 6 »
Brassia brachiata . . . . . . 20 »
— caudata . . . . 8 »
— Lanceana. . . . . . . 10 »
— Lawrenceana . . . . . 30 »
— maculata. . . . . 4 à 8 »
— verrucosa . . . . . . 15 »
Broughtonia sanguinea . 15 à 30 »
Burlingtonia candida . . . . 50 »
— fragrans . . . . 50 »
— maculata. . . . . . . 50 »

Burlingtonia rigida (Flore) . . 25 »
— venusta . . . . 60 »
Calanthe bicolor. . . . . 2 à 4 »
— densiflora. . . . . 6 à 10 »
— Jebine. . . . . 15 »
— Masuca . . . . 40 »
— veratrifolia . . . . . . 10 »
Camaridium album . . . . . . 10 »
— ochroleucum (*Cymbidium*) 6 »
— sp. *de Guatemala* . . . 5 »
Catasetum cristatum . . . . . » »
— integerrimum . . . . . 12 »
— — maculatum . . . . . 15 »
— maculatum (*viridiflorum*). 12 »
— recurvatum . . . . . . 12 »
— tridentatum . . . . . . 5 »
— — semiapertum . . . . 15 »
— — virens. . . . . . . 20 »
— trifidum . . . . . 20 à 25 »
— Wrayæ . . . . » »
— spec. *de Guatemala*. . . 5 »
— sp. *de Surinam* . . . . 5 »
Cattleya citrina. . . . . . . 30 »
— crispa purpurea. . . . . 25 »
— Forbesii (*isopetala*). 3 à 6 »
— Funkii . . . . 30 »
— granulosa *vera* (Fl.). 5 à 10 »
— — immaculata. . . . . 15 »
— guttata . . . . 50 »
— Harrisonii . . . . . . 20 »
— labiata . . . . . 50 à 100 »
— Loddigesii . . . . . . 15 »
— Mossiæ (*labiata grandiflora*) . . 10 à 20 »
— — major. . . . . 30 »
— Perrinii . . . . 25 »
— Skinneri. . . . . 30 »
— spec. *de Venezuela* (*fort*) . 10 »
Cheirostylis marmorata (*Dossinia, Anœctochilus*) (Flore) . . . . 40 »
Chysis aurea . . . . 25 »
— bractescens . . . . . . 25 »
Cirrhæa fusco-lutea . . . . 3 à 10 »
— picta . . . . 10 »
— Russelliana . . . . . . 15 »
— squalens . . . . 5 »
— tristis . . . . 10 »
— viridipurpurea (*Gongora*). 10 »
Cirrhopetalum Thouarsii . . . 12 »
— vaginatum . . . . . . 12 »
Cleistes sp. . . . . 30 »
Coelia Baueriana . . . . . 5 à 10 »
— macrostachya (*Galeottiana*) . . . . . 25 »
Coelogyne cristata . . . . . . 60 »
— fimbriata. . . . . 3 »
— flaccida . . . . 30 »
— plantaginea . . . . . . 75 »
— undulata . . . . 25 »
— Wallichiana . . . . . . 75 »
Colax Harrisoniæ . . . . . 4 à 10 »
Coryanthes eximia . . . . . . 30 »
— macrantha . . . . 25 »

Cycnoches chlorochilon. . 15 à 30 »
— Loddigesii . . . . 35 à 50 »
— ventricosum . . . . . . 30 »
Cymbidium aloïfolium . . . . . 2 »
— ensifolium . . . . . . 2 »
— giganteum . . . . . . 10 »
— sinense . . . . 2 »
— teretifolium . . . . . . 6 »
— xiphiifolium . . . . . . 5 »
Cypripedium barbatum (Flore) . 20 »
— insigne . . . . 2 »
— Lowii (Flore) . . . . 100 »
— purpuratum (*Knightii*) . . . . 10 à 20 »
— venustum 1 50
Cyrtochilum filipes . . . . . . 8 »
— flavescens . . . . . . 10 »
— floribundum. . . . . . 10 »
— hastatum (*Odontoglossum*) . . . . 5 à 30 »
— leucochilum. . . . . . 10 »
— maculatum . . . . . . 10 »
— stellatum. . . . . . . 5 »
Cyrtopodium Andersonis . . . 8 »
— cupreum . . . . 10 »
— punctatum (*cruentum*) . 10 »
Dendrobium Barringtoniæ (*Maxillaria*). . . . . 5 »
— buxifolium (*pulchellum*). 5 »
— crumenatum. . . . . . 25 »
— cucullatum (*Pierardi*). 5 à 10 »
— cupreum . . . . 15 »
— densiflorum . . . 15 à 30 »
— fimbriatum . . . . 7 à 15 »
— formosum (Flore) (*fort*) (*4 à 6 pseudobulbes*) 75 »
moins fort . . . . 50 »
— graminifolium (*Octomeria*) . . . . . 2 »
— Jenkinsii. . . . . . . 10 »
— macrophyllum (*macranthum*) . . . 40 à 60 »
— Maeleni . . . . 20 »
— moniliforme . . . 15 à 25 »
— moschatum . . . . . . 60 »
— multicaule . . . . . . 15 »
— nobile. . . . . . . 8 à 20 »
— Pierardi (*cucullat.*). . 5 à 10 »
— polystachyon (*Polystachya luteola*) . . . 15 »
— pterocarpum. . . . . . 50 »
— pubescens (*Eria*) . . . . 4 »
— pulchellum (*buxifolium*). 5 »
— secundum (*Pedilonum*) . 20 »
— speciosum . . . . . 4 à 10 »
— squalens (*Maxillaria, Xylobium*) . . . . 2 »
— sulfurinum (») . 2 »
Dichæa graminoïdes . . . . . 3 »
Dicrypta Baueri (*Heterotaxis crassifolia*) . . . 5 »
— bicolor . . . . 5 »
Dinema polybulbon (*Epidendrum*) 2 »
Encyclia patens (*Epidendrum*

odoratissimum) . . 15 »
Epidendrum asperum . . . . 4 »
— aurantiacum . . . 10 à 30 »
— biforatum . . . . 20 à 40 »
— Boothianum . . . . . 5 »
— cepiforme . . . . . 10 »
— ciliare. . . . . . . 4 »
— cinnabarinum . . . . 15 »
— cochleatum . . . . 2 à 5 »
— — majus . . . . . 5 »
— coriaceum . . . . . 15 »
— cuspidatum . . . . 2 à 10 »
— ellipticum . . . . . 5 »
— elongatum . . . . . 1 »
— equitans . . . . . . 8 »
— falcatum . . . . . . 15 »
— floribundum . . . . 8 »
— fragrans (*Cymbidium*) . . 3 »
— — minus . . . . 3 à 5 »
— giganteum . . . . . 50 »
— Grahami . . . . . . 5 »
— ionosmum . . . . 5 à 15 »
— lineatum . . . . . . 8 »
— microbulbon. . . . . 8 »
— nutans . . . . 15 »
— odoratissimum (*Encyclia patens*) . . . . 15 »
— ornatum . . . . . . 15 »
— phœniceum vanillosmum (Flore) (*fort*) . . 5 »
— plicatum . . . . . . 15 »
— pterocarpum. . . . . 5 »
— radiatum . . . . . . 5 »
— roseum . . . . 5 »
— selligerum . . . . 5 à 15 »
— tibicinis (*Schomburgkia*) . . . 10 à 20 »
— umbellatum . . . . . 3 »
— virens. . . . . . . 5 »
— virgatum . . . . . . 10 »
— vitellinum . . . . . 40 »
— sp. *de la Havane* . . . 5 »
Eria armeniaca . . . . . . 10 »
— convallarioïdes . . . . 10 »
— densiflora . . . . . 10 »
— flava (*pubescens*) . . . 4 »
— floribunda (*fort*) . . . 2 »
— rosea . . . . 10 »
— stellata . . . . . 2 à 4 »
Eulophia gracilis . . . . . 5 »
— lurida . . . . 10 »
Fernandezia acuta . . . . . 7 »
— lunata. . . . . . . 7 »
Galeandra Baueri . . . 25 à 75 »
Geodorum pictum (*Angræc. maculatum*) . . . 5 à 10 »
Gongora atropurpurea. . . . 10 »
— — decolor . . . . . 15 »
— — lurida . . . . . 12 »
— — picta. . . . . . 15 »
— buffonia . . . . . . 15 »
— — major . . . . . . 25 »
— citrina . . . . . . 25 »
— leucochila (Flore). . . 30 »
Gongora odoratissima (Flore) . 40 »
— maculata . . . . 10 »
— — alba . . . . 8 »
— — — lurida . . . . . 10 »
— — bicolor . . . . . . 10 »
— — fulgida (*fulgens*). . 20 »
— — fulva. . . . . 5 à 10 »
— — grisea . . . . . . 12 »
— — nigrita . . . . . . 15 »
— viridipurpurea (*Cirrhœa*). 10 »
Goodyera discolor (*Hœmaria*) . 2 »
Govenia superba (*Maxill.*) . . 8 »
Grammatophyllum multiflorum . 40 »
Grobya Amherstiæ . . . . . 15 »
Hæmaria discolor (*Goodyera*). . 2 »
Hartwegia purpurea . . . . . 12 »
Heterotaxis crassifolia (*Dicrypta Baueri*) . . . . . 5 »
Houlletia Brocklehurstiana . . 35 »
Isochilus linearis . . . . 5 à 10 »
Lacæna bicolor . . . . . . 30 »
Lælia albida . . . . 10 »
— anceps . . . . 10 »
— — Barkeriana. . 15 à 30 »
— cinnabarina . . . 10 à 30 »
— epidendroïdes (*Cattleya*). 30 »
— flava . . . . 25 »
— furfuracea . . . . . . 10 »
— grandiflora . . . . 5 à 25 »
— purpurascens (*rupestris*). 25 »
— superbiens . . . . 50 à 75 »
— violacea . . . . 30 »
Leptotes bicolor. . . . . 5 à 10 »
— serrulata . . . . 10 à 20 »
Limodorum Tankervilliæ (*Phajus grandifolius*) . . 2 »
— — vitellinum . . . . . 6 »
Lissochilus speciosus . . . . » »
— streptopetalus (*Eulophia*) . . . . 3 à 6 »
— sp. de *Sierra Leone* (aureus?) . . . . 5 »
Lycaste aromatica . . . . 3 à 10 »
— — cruenta . . . . . . 20 »
— balsamea . . . . 10 »
— Barringtoniæ . . . . . 5 »
— Deppei (*Maxill.*) . . 3 à 10 »
— gigantea (*Heyndericksii*) (*fort*) . . . . 15 »
— Harrissoniæ . . . . 4 à 10 »
— — alba . . . . 10 »
— Skinneri (Flore) . . . 15 »
— — alba . . . . 15 »
— — hastata . . . . . . 15 »
— — latimaculata (Flore). 15 »
— — leucochila . . . . . 15 »
— — picturata (Flore). . 15 »
— — punctata . . . . . 15 »
— tetragona. . . . . 5 à 10 »
— tyrianthina . . . 10 à 20 »
Maxillaria acicularis . . . . 10 »
— aromatica. . . . . 3 à 10 »
— atropurpurea (*Bifrenaria*) 5 »
— atrorubens . . . . . . 2 »

Maxil. aureo-fulva (*Bifrenaria*) 5 à 10 »
— Barringtoniæ (*Dendrob., Maxill. ciliata*). 5 »
— chlorantha . . . . . . 3 »
— crocea. . . . . . . 2 »
— decolor . . . . 5 »
— densa . . . . 2 à 6 »
— Deppei (*Lycaste*) . . 3 à 10 »
— fuscata . . . . . . 5 à 10 »
— galeata (*Acropera Loddigesii*) . . . 2 à 4 »
— guttata . . . . 5 »
— Harrisoniæ (*Colax*). 4 à 10 »
— — alba . . . . 10 »
— marginata . . . . . . 3 »
— ochroleuca . . . . . . 3 »
— Parkeri . . . . 5 »
— pedunculata . . . . . 10 »
— picta . . . . . . 5 à 10 »
— — major . . . . . . 10 »
— porrecta . . . . 5 »
— — versicolor . . . . . 10 »
— pumila . . . . 2 »
— punctata . . . . 5 »
— racemosa (*Bifrenaria*) 5 à 10 »
— Rollissoni . . . . . . 20 »
— rufescens (*fuscata*). 5 à 10 »
— squalens (*Xylobium, Dendrobium*) . . . 2 »
— stapelioïdes . . . . 6 à 10 »
— subulata . . . . . . 4 à 8 »
— sulfurea (*Bifrenaria*) . . 15 »
— sulfurina (*Xylobium*) . . 2 »
— tenuifolia . . . . 10 »
— — subunicolor . . . . 12 »
— tetragona. . . . . 5 à 10 »
— tyrianthina . . . 10 à 20 »
— varia . . . . 20 »
— vitellina (*Bifrenaria*) . . 10 »
— Warreana (*Warrea tricolor*). . . 25 à 40 »
Megaclinium falcatum . . . . 5 »
Miltonia bicolor. . . . . . . 60 »
— candida . . . . 50 »
— Clowesiana grandiflora . 50 »
— epidendroïdes (*odorata*) . . 20 à 30 »
— Loddigesii . . . . . . 75 »
— Pinelii . . . . 75 »
— Russelliana . . . . . . 50 »
Monacanthus discolor . . . . 4 »
— — pallidus . . . . . 4 »
— — viridiflorus . . . . 5 »
Mormodes aromaticum . . . . 8 »
— pardinum unicolor . . . 30 »
— punctatissimum . . . . 30 »
Myanthus cernuus (*Catasetum trifidum*). . . . 20 »
Neottia orchioïdes (*Stenorhynchus*) . . . . 10 »
— picta . . . . 4 »
— speciosa (*Stenorhynchus*) . 5 »
Notylia trisepala . . . . . 10 »
Octomeria graminifolia . . . 2 »

Octomeria grandiflora . . . . 4 »
— teretifolia. . . . . . 10 »
Odontoglossum Cervantesii . . 25 »
— citrosmum (*Oncid. Galleottianum*). 25 à 40 »
— cordatum. . . . . . 40 »
— densiflorum (*fort*) . . . 25 »
— grande (Flore) . . 15 à 25 »
— hastatum . . . . . 5 à 30 »
— Insleayi (Flore) . . . 25 »
— maculatum . . . . . . 15 »
— pulchellum . . . . . . 10 »
OEceoclades maculata (*Angræc.*) 5 »
Oncidium altissimum . . 4 à 20 »
— amictum . . . . 12 »
— ampliatum . . . 10 à 20 »
— Barkeri . . . . 50 »
— Baueri (*pictum*). . . . 7 »
— bicolor . . . . 25 »
— carthagenense (*Epid. undulatum*) . . . 10 »
— Cavendishianum (*O. pachyphyllum*). . 15 »
— Cebolleta (*juncifolium*) . 5 »
— citrinum . . . . 5 à 10 »
— crispum . . . . 10 à 30 »
— filipes . . . . 10 »
— flexuosum . . . 5 à 10 »
— Forbesii . . . . 5 à 10 »
— Ghiesbrechti. . . . . 15 »
— Harrisonianum . . . . . 5 »
— Henchmanni. . . . . . 20 »
— hians . . . . 5 »
— incurvum. . . . . . 35 »
— Insleayi (Flore) . . . 25 »
— juncifolium (*Cebolleta*) . 5 »
— Lanceanum . . . 20 à 30 »
— leucochilum . . . . . 10 »
— macrochilum. . . . . 15 »
— macropterum . . 3 à 10 »
— maxilligerum . . 5 à 10 »
— ornithorhynchum . 12 à 20 »
— — majus . . . . . . 30 »
— pachyphyllum (*Cavendishianum*) . . . 15 »
— Papilio . . . . 15 à 30 »
— phymatochilum . . 50 à 75 »
— Pinelianum . . . 4 à 8 »
— pumilum . . . . . . 5 »
— pulvinatum . . . 10 à 20 »
— reflexum . . . . 8 »
— roseum . . . . 20 »
— sciurus . . . . 30 »
— sphacelatum . . . . . 10 »
— stramineum . . . . . . 15 »
— uniflorum. . . . 5 à 10 »
— variegatum (*fort*) . . . 25 »
Onychium (*Dendrobium*) crumenatum. . . . 25 »
Ornithidium coccineum . . . 8 »
Paphinia cristata (*Maxill.*) (Fl.). 50 »
Pedilonum secundum (*Dendrob.*). 20 »
Peristeria Barkeri. . . . . . 10 »
— elata . . . . . 5 à 20 »

Peristeria Humboldtii. . 20 à 40 »
— stapelioïdes (*guttata*) . . 12 »
— — violacea. . . . . 15 »
Phajus albus. . . . . 20 »
— grandifolius (*Limodorum Tankervilliæ*) . 2 »
— — vitellinus . . . . 6 »
— maculatus (*Bletia Woodfordii*). . . . 8 »
— Wallichii. . . . . . 20 »
Phalænopsis amabilis . . . 100 »
— grandiflora . . . . 100 »
Pholidota imbricata . . . . 5 »
Physurus (*Anæctochilus*) pictus . 5 »
Pleurothallis lanceolata . . . 5 »
— planipes . . . . . . 5 »
— racemiflora . . . . . 10 »
— saurocephalus . . . . 10 »
Polystachya luteola . . . . 15 »
Ponthieva maculata . . . . 25 »
Promenæa stapelioïdes (*Maxillaria*) . . 6 à 10 »
Renanthera coccinea . . . . 20 »
Rodriguezia Barkeri . . 3 à 6 »
— recurva (*Gomeza*) . . . 10 »
Saccolabium papillosum . . . 20 »
— sp. de l'*Inde orientale*. . 20 »
Sarcanthus rostratus . . . . 5 »
Satyrium carneum (Flore) . . 5 »
— coriifolium . . . . . 5 »
Scaphyglottis violacea. . . . 3 »
Schomburgkia crispa (*fort*). 15 à 30 »
— marginata (*fort*) . . . 30 »
— tibicinis (*Epidendr.*) 10 à 20 »
— sp. de *Venezuela*) . . . 10 »
Sobralia alba. . . . . 50 »
— bletioïdes (*Bletia hyacinthina*) . . . . 3 »
— decora . . . . 40 à 60 »
— macrantha . . . . . 15 »
— violacea albiflora . . 100 »
Sophronitis cernua . . . . . 15 »
— grandiflora (Flore) . . 50 »
— violacea . . . . . . 30 »
Spiranthes argentea (*Physurus pictus, Anæctochilus argenteus*). 5 »
— spec. foliis albo-maculatis. 25 »
Stanhopea Bucephalus. . . . 25 »
— — albida . . . . . 30 »
— Devoniensis . . . . . 20 »
— eburnea (Flore) (*calceolata*) . . . 4 à 8 »
— — grandiflora. . . . 12 »
— ecornuta (Flore) . . . 40 »
— graveolens (Flore) . . 20 »
Stanhopea graveolens alba . . 25 »
— — aurata . . . . . 25 »
— — major . . . . . 25 »
— guttulata (Flore) . . . 10 »
— — latimaculata . . . 15 »
— — pardalis. . . . . 15 »
— inodora punctata (Flore). 25 »
— insignis (*Anguloa grandiflora*) . . . . 5 à 15 »
— — leucochila . . . . 40 »
— Martiana . . . . 40 à 50 »
— oculata (*Ceratochilus*) (Flore). . . . 5 à 15 »
— — Barkeri. . . . . 20 »
— — pallida . . . . 5 à 10 »
— punctatissima . . . . 20 »
— quadricornis. . . . . 35 »
— Ruckeri (Flore) . . . 15 »
— — viridescens. . . . 20 »
— saccata (Flore). . . . 15 »
— tigrina (Flore) . . . . 20 »
— — superba. . . . . 25 »
— — nigro-purpurea . . 25 »
— Wardii. . . . . . . 25 »
Stelis micrantha . . . . . 2 »
— parviflora. . . . . . 3 »
Stenorhynchus nutans . . . . » »
— orchioïdes (*Neottia*) . . 10 »
— speciosus (*Neottia*) . . . 5 »
Tribrachya purpurea (*Bolb. Careyanum*) . . . . 5 »
Trichopilia tortilis . . . . . 10 »
Uropedium Lindeni . . . . 250 »
Vanda fulva . . . . 20 »
— multiflora. . . . 15 à 30 »
— rostrata (*Sarcanthus rostratus ; Vanda recurva*). . . . . 5 »
— teres . . . . . . 50 à 75 »
— teretifolia (*Sarcanthus*) 5 à 10 »
Vanilla aromatica . . . . 2 à 5 »
Warrea cyanea (*fort*). . . . 15 »
— Lindeniana (*fort*) . . . 35 »
— tricolor (*Maxillaria Warreana*) . . . 25 à 40 »
Xylobium decolor . . . . . . 5 »
— squalens (*Maxillaria*) . 2 »
— sulfurinum (») . 2 »
Zygopetalum crinitum . . . 7 à 15 »
— — cæruleum . . . . 10 »
— intermedium. . . . 5 à 10 »
— Mackayi (*Eulophia*) . . 6 »
— maxillare. . . . . . 15 »
— — majus . . . . . 20 »
— rostratum. . . . . . 15 »
— stenochilum . . . . . 5 »

CYCLANTHÉES.

CARLUDOVICA FUNIFERA . . . . . 15 »
— PALMATA. . . . . . 15 à 50 »

CYCLANTHUS longicomans . . . » »

CYCADÉES. (Port des Palmiers).

CERATOZAMIA (Voyez *Zamia*).

CYCAS CIRCINALIS (de 15 centimètres à 1 mètre de hauteur) . . . . . 25 à 300 »

	Circ. tronc.	*Haut. tronc.*	
— REVOLUTA	$0^{m}12$	. . .	2 »
— —	$0^{m}15$	. . .	3 »
— —	$0^{m}20$	. . .	5 »
— —	$0^{m}32$	$0^{m}18$	20 »
— —	$0^{m}44$	$0^{m}22$	25 »
— —	$0^{m}43$	$0^{m}33$	30 »
— —	$0^{m}50$	$0^{m}52$	75 »
— —	$0^{m}64$	$0^{m}65$	125 »
	la couple.		200 »
— —	$0^{m}57$	$0^{m}52$	150 »
— —	$0^{m}91$	$1^{m}08$	300 »
— —	$0^{m}75$	$1^{m}25$	300 »
— —	au bas $1^{m}26$; au milieu $0^{m}87$; au somm^{t} $1^{m}04$	$2^{m}87$	1200 »
— —	au bas . $1^{m}14$; au milieu $0^{m}96$; Vers la moitié de sa hauteur se divisant en 2 branches, dont les têtes mesur^{nt}, l'une. . $0^{m}97$ l'autre . $0^{m}87$	$2^{m}45$	1000 »
— —	au bas . $1^{m}06$; au milieu $0^{m}86$; au somm^{t} $0^{m}79$	$2^{m}63$	850 »
— —	au bas . $1^{m}12$; au milieu $0^{m}90$; Cet exemplaire se subdivise vers la moitié de sa hauteur en 4 branch., dont les têtes mesurent : la 1re. $1^{m}02$, la 2e . $0^{m}64$, la 3e . $0^{m}40$, la 4e . $0^{m}62$	$2^{m}62$	2000 »

DION ACULEATUM (feuilles épineuses aux deux bords vers le sommet) . . 5 »

DION EDULE (feuilles très-entières) [1],

(h^{r} du tronc :		g^{r} du tronc		
	$0^{m}58$;		$0^{m}85$	de 200 à 300 fr.
—	$0^{m}53$	—	$0^{m}90$	
—	$0^{m}46$	—	$0^{m}85$	
—	$0^{m}38$	—	$0^{m}73$	
—	$0^{m}37$	—	$0^{m}75$	
—	$0^{m}37$	—	$0^{m}73$	
—	$0^{m}35$	—	$0^{m}67$	
—	$0^{m}32$	—	$0^{m}78$	

ZAMIA ERIOLEPIS (*Macrozamia gigas*, *M. eriolepis* R. BR. et AD. BRONG.) . 60 »

— FISCHERI MIQ. (*Zamia tenuifolia* FISCH) circonf. du tronc : $0^{m}09$; frondes : $0^{m}18$). . . 50 »

— HORRIDA (*Encephalartos horridus* LEHM. *Zamia tricuspidata* HORT.) Superbes exemplaires de . . . . . . 25 à 150 »

— LANUGINOSA (*Encephalartos lanuginosus* LEHM. circonféren^{ce} du tronc : $0^{m}90$; hauteur du tronc : $0^{m}49$; longueur des frondes : $1^{m}10$. . 350 »

— MEXICANA (*Ceratozamia mexicana* AD. BRONG.) circonfér. du tronc : $0^{m}07$; fronde : $0^{m}40$). 10 »

— (circonf. du tronc : $0^{m}54$; haut. du tronc : $0^{m}22$) 125 »

— PICTA (magnifique feuillage, moucheté de jaune) . *de graine :* 5 »

Circ. tronc.	*Haut. tronc.*	
$0^{m}35$	$0^{m}24$	75 »
$0^{m}36$	$0^{m}16$ (frondes : 2^{m}).	125 »

— PYGMÆA (*Zamia præmorsa*).

$0^{m}07$	. . . .	5 »
$0^{m}10$	$0^{m}09$ . .	10 »

— ROTUNDIFOLIA . . . . . 10 »

— SPIRALIS (hauteur de l'exemplaire : de $0^{m}18$ à $0^{m}25$) . . 5 »

(1) Exemplaires admirables.

PALMIERS.

N.B. Les dimensions sont désignées en mesures métriques. (1 mètre ou 100 centimètres vaut à peu près 3 pieds.)

ACROCOMIA CUBENSIS.
(Très-remarquable, à tige et à feuilles couvertes d'épines blanches) (*fort*) 40 »
— SCLEROCARPA.*
(Haut. : 1^{m}00) . . . 4 »
ARECA LUTESCENS (Voyez *Hyophorbe*).
— OLERACEA (Voyez *Oreodoxa oleracea*).
ARECA ALBA.
(Haut. : 2^{m}00) . . . 500 »
— RUBRA.
(Haut. : 0^{m}30) . . . 15 »
(— 2^{m}00) . . . 75 »
(— 3^{m}00) . . . 100 »
— SPEC. de la Guiane.
(Haut. : 1^{m}50) . . . 250 »
ARENGA SACCHARIFERA.
(Haut. : 1^{m}50) . . . 100 »
(— 2^{m}00) . . . 150 »
(— 3^{m}00) . . . 200 »
ASTROCARYUM AIRI.
(Haut. : 0^{m}50) † . . 25 »
(— 1^{m}00) . . . 50 »
— AWARRA. Nov. sp. (*campestre,—guianense*) †
(Haut. 0^{m}15) . . . 5 »
(— 0^{m}30) . . . 20 »
(— 0^{m}50) . . . 30 »
(— 0^{m}60) . . . 40 »
— NIVEUM (Voyez *Bactris Paraënsis*).
ATTALEA ACAULIS (*Guiane*).
(Haut. 0^{m}40) . . . 25 »
BACTRIS FLAVISPINA (*fort*). 50 »
— HORRIDA. . . . . 50 »
— PARAENSIS. Nov. spec. (*Guiane*).
(Haut. 0^{m}10) . . . 30 »
— SETOSA. (*fort*) . . . 50 »
— SPEC. (*spin. longiss.*) (*Guiane*).
(Haut. 0^{m}35) . . . 25 »
CALAMUS OBLONGUS.
(Haut. 0^{m}30) . . . 75 »
— VIMINALIS.
(Haut. 0^{m}25) . . . 75 »
CARYOTA SOBOLIFERA.
(Haut. 4^{m}00) . . . 200 »
CEROXYLON ANDICOLA.
(Haut. 0^{m}50) . . . 20 »
— FERRUGINEUM.
(Haut. 0^{m}20) . . . 40 »
CHAMÆDOREA ELEGANS.
(Haut. 0^{m}40) . . . 30 »
— MEXICANA.
(H^r 0^{m}90—1^{m}25) (*fort*) 20 »
CHAMÆD. SCHIEDEANA 5 à 15 »
— SPEC. de Rio-Grande de Santiago †.
(Haut. 0^{m}30) . . . 10 »
CHAMÆROPS EXCELSA.*
(Haut. 0^{m}60). . . . 2 »
— MARTIANA.
(Haut. 0^{m}15) . . . 25 »
— PALMETTO*. . . . 2 »
— SPEC. de la Jamaïque.* 2 »
— — — autre †. 2 »
— — autre* . . . 2 »
COCOS FERNAMBUCENSIS.
J. pl. (Haut. 1^{m}00). † 30 »
(T^{ne} 0^{m}33.—F^{de} 2^{m}00) 100 »
— FLEXUOSA.
(Haut. 1^{m}20.—Fronde 0^{m}90.—Tige 0^{m}35). 75 »
(Haut. 1^{m}30.—Fronde 1^{m}20.—Tige 0^{m}50). 100 »
— NUCIFERA.
(Haut. 0^{m}50) . . . 20 »
— OLERACEA.
(Haut. 0^{m}20) . . . 6 »
(— 1^{m}00) . . . 40 »
(— 2^{m}00) . . . 60 »
COCOS AMAZONICA (Voyez *Maximiliana regia*).
— CHILENSIS (Voyez *Jubœa*).
— GUIANENSIS (Voyez *Maximiliana regia*).
COPERNICIA MARITIMA. †
(Haut. 0^{m}50) . . . 4 »
— MIRAGUAMA.
(Charmante espèce à feuilles argentées en dessous)
(Haut. 0^{m}60) . . . 3 »
CORYPHA GEBANGA.
(Haut. 2^{m}00, — grosseur du tronc 0^{m}50, —long. des frondes 2^{m}00, — circonfér. générale 3^{m}75) . . 300 »
(Haut. 3^{m}00, — grosseur du tronc 0^{m}75, — long. des frondes 3^{m}00, — circonfér. générale 9^{m}00) . . 600 »
— SPEC. FOLIIS PRUINOSIS. †. . . . 3 »
— — (*Thrinax?*) † . . 3 »
— — (») † autre. 4 »
— — (») † troisième sorte . . . 4 »
CORYPHA MIRAGUAMA (Voyez *Copernicia*).
— ROTUNDIFOLIA.

(Haut. 0m40) . . . 200 »
DÆMONOROPS MELANOCHÆTES.
(Haut. 0m75) . . . 100 »
DESMONCUS ORTHACANTHUS. . . . . 40 »
(Haut. 0m30) . . . 30 »
(— 1m00) . . . 60 »
— POLYACANTHUS.
(Haut. 0m50) . . . 40 »
— SPEC. de la Guiane.
(Haut. 0m15) . . . 20 »
DIPLOTHEMIUM MARITIMUM . . . . . 50 »
DRYMOPHLÆUS ZIPPELII.
(Haut. 0m20) . . . 50 »
(— 0m50) . . . 75 »
ELÆIS GUINEENSIS. *
(Haut. 0m50) . . . 2 »
(— 1m10), — grosseur de la tige 0m19, — haut. de la tige 0m25, — frde 0m90). 75 »
ELATE SYLVESTRIS (Voy. *Phœnix sylvestris*).
EUTERPE PISIFERA (Voy. *Areca rubra*).
FULCHIRONIA SENEGALENSIS (Voy. *Phœnix sylvestris*).
GEONOMA (*fenestrata?*) (*fort*) 75 »
— MULTIFLORA.
(Haut. 0m30) . . . 20 »
— SPIXIANA. †
Extrêmement élégant. — Frondes très-longues, se maintenant horizontalement —
(Haut. 0m30). . . 30 »
— SPEC. NOV. *
(Hr 0m20 — fde 0m40) 15 à 25 »
— SPEC. de la Jamaïque. † 20 »
GOMUTUS SACCHARIFER (V. *Arenga saccharifera*).
GUILIELMA SPECIOSA.
(Haut. 1m25 — fde 1m20) 200 »
HYOPHORBE INDICA. 250 à 1500 »
HYOSPATHE ELEGANS?. . 25 »
JUBÆA SPECTABILIS. *
(Haut. 1m00) . . . 2 »
LATANIA BORBONICA (*très-fort*) . . . . . 300 »
MANICARIA SACCIFERA.
(*Philophora testicularis*).
(Haut. 0m30) . . . 25 »
MARTINEZIA CARYOTÆFOLIA.
(Haut. 0m15) . . . 40 »
MAXIMILIANA REGIA. *
(Haut. 0m40) . . . 3 »
MOLINÆA CHILENSIS (Voy. *Jubœa spectabilis*).
ORANIA REGALIS.
(Haut. 0m15) . . . 60 »
OREODOXA ACUMINATA. *
(Haut. 0m50 — fde 0m80) 3 »
(— 1m25). . . . 10 »
— REGIA. *
(Haut. 0m50 — fde 0m75) 3 »
(— 1m00). . . . 6 »
(— 2m00). . . . 20 »
— SANCHONA. †
(Haut 0m30) . . . 25 »
(— 0m60) . . . 40 »
(— 0m75) . . . 60 »
(— 1m00) . . . 75 »
— ? (Guatemala). *
(Haut. 0m25) . . . 8 »
— ? (Guiana) *
(Haut. 0m25) . . . 4 »
PHOENIX DACTYLIFERA. *
(Haut. 1m00) . . . 3 »
(— 4m00, — grosseur du tronc prise à la base, 0m70, — haut. du dit 0m41). 100 »
— RECLINATA.
(Haut 2m00, — frondes 2m50, — circ. 8m00). 300 »
— SPINOSA †
(Haut. 1m00) . . . 20 »
— SYLVESTRIS. *
(Haut. 0m75) . . . 5 »
PHYTELEPHAS MACROCARPA.
(Haut. 0m60) . . . 50 »
RHAPIS FLABELLIFORMIS. 6 »
— — (*fort*). 10 »
— JAVANICA.
(Haut. 0m15) . . . 75 »
SABAL ADANSONI.
(Haut. 0m30) . . . 2 »
— GLAUCESCENS.
(Haut. 0m50) . . . 30 »
— PUMILA.
(Haut. 0m30) . . . 10 »
SAGUERUS GOMUTO (Voy. *Arenga*).
SARIBUS GLOBOSUS.
(Haut. 0m25) . . . 200 »
TALIERA GEBANGA (Voyez *Corypha Gebanga*).
THRINAX ARGENTEA. †
(Haut. 0m20) . . . 10 »
— MULTIFLORA.
(Haut. 0m20) . . . 10 »
— PARVIFLORA. *
(Haut. 0m15) . . . 5 »
(— 0m30) (*fort*) . 25 »
— PYGMÆA . . . . . 25 »
— STELLATA.
(Haut. 1m00) . . . » »
— SPEC. de la Jamaïque. † 4 »
WALLICHIA CARYOTOIDES.
(Haut. 1m50) . . . 100 »
ZALACCA ASSAMICA.
(Haut. 4m00) . . 1000 »

Les 16 PALMIERS, suivis d'un astérisque (*), pris ensemble : fr. 40
Les 16 — suivis d'une croix (†) — — » 150
Les 32 — pris ensemble. . . . . » 175

FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE.

N.B. Les Fougères précédées d'une † se plaisent très-bien aussi en serre froide.

ACROSTICHUM alcicorne (*Platycerium*). . . 2 à 3 »
— brevipes (*callæfolium*) . 4 »
— crassinerve (*conforme* HORT.) . . . . 3 à 6 »
— flagelliferum . . . 3 à 6 »
— inæquale . . . . 5 à 15 »
— scandens . . . . . . 5 »
— sp. *de Guatemala* . . 8 »
ADIANTUM æthiopicum . . . 1 »
— concinnum . . . . . 2 »
† — pubescens. . . . . . 1 »
† — tenerum . . . . . . 1 »
ANEIMIA Phyllitidis . . . . . 2 »
ALLANTODIA umbrosa. . . 2 à 4 »
† ASPIDIUM augescens . . . . . 1 »
— decompositum . . . . 1 »
— immersum. . . . . . 5 »
— macrophyllum . . . . 2 »
— marginale. . . . . . 4 »
† — molle . . . . 1 »
† — patens . . . . 1 »
— Serra . . . . . . 1 à 4 »
— uliginosum . . . . . 2 »
† — violascens. . . . . . 1 »
† ASPLENIUM decurtatum . . . . 1 »
— cicutarium (*dissectum*). 3 »
† — ebenum . . . . . . 1 »
— flabellifolium. . . . 1 »
† — furcatum (*præmorsum*). 3 »
BLECHNUM brasiliense . . 2 à 15 »
† — lanceolatum . . . . . 1 »
† — occidentale . . . . . » 50
— sp. *de la Havane*. . . 1 »
† CHEILANTES brasiliensis. . . . 3 »
— dicksonioïdes. . . . 1 »
† — pteroïdes 1 50
DAVALLIA divergens . . . . . 4 »
† DICKSONIA rubiginosa . . . 2 »
DIPLAZIUM coarctatum . . . 2 »
— lasiopteris . . . . . 2 »
— pubescens (*serampo-rense*) . . . . 3 à 10 »
— Shepherdi (*striatum*) 1 à 4 »
EUPODIUM Kaulfussii (*Marattia lævis* HORT.) . . 30 »

GYMNOGRAMME calomelanos. . 1 »
— chrysophylla. . . . 2 »
— L'Herminieri. . . . 3 »
— Linkiana (*polypodioïdes*) . . . . . . 1 »
— tartarea . . . . . 2 »
† LOMARIA Patersoni . . . . 3 »
LYGODIUM circinatum ? *de Java*. 10 »
— venustum. . . . . 10 »
MARATTIA cicutæfolia (*fort*). 15 à 25 »
— lævis (*M. macrophylla, Eupod. Kaulfussii*) . 30 »
— sorbifolia ? (*très-fort*) . 75 »
MICROSORUM irregulare (*Polypodium irioïdes*) . . 2 »
† NEPHROLEPIS neglecta (*N. exaltatum*) . . . . . 1 »
— pectinata . . . . . . 1 »
— tuberosa . . . . . . 1 »
† NIPHOBOLUS Lingua (*chinensis*) . . . . . . 2 à 4 »
† — rupestris . . . . 1 à 3 »
OSMUNDA gracilis . . . . . . 3 »
POLYPODIUM aureum . . . 1 à 2 »
† — decursive-pinnatum . 2 »
— dimorphum . . . . 3 »
— loriceum . . . . . 1 »
— lycopodioïdes. . . . 1 »
— membranaceum nov. spec. . . . . . 8 »
— nov. sp. aff. nudo . . 3 »
— Phyllitidis. . . . . 2 »
— Preslianum . . . . 3 »
— sporadocarpum . . . 2 »
— subpetiolatum . . . 3 »
— sp. *de Guatemala* . . 3 »
— sp. *de* — . . 3 »
† PTERIS arguta. . . . . . 2 »
† — aurita (*vespertil. var.*) 3 à 5 »
† — chrysocarpa (*tremula*) . 1 50
— elata . . . . 12 »
† — geraniifolia . . . . 2 »
† — longifolia . . . . . » 50
† — serrulata . . . . . » 50
† — vespertilionis. . . 4 à 6 »

Fougères en arbre de Serre chaude.

(EXEMPLAIRES MAGNIFIQUES.)

CYATHEA ARBOREA?

Hauteur des troncs : 0m25 }
— — 0m26 }
— — 0m29 } frondes de 0m80 à 0m90 . . 25 à 40 »
— — 0m30 }
— — 0m32 }

SERRE FROIDE.

ABELIA (*Vesalea*) FLORIBUNDA (FL.) 1 »
— RUPESTRIS. . . . . . 1 »
ABRONIA umbellata . . . . . 3 »
ABUTILON arboreum. . . . . 1 »
— aurantiacum. . . . . . 1 »
— Bedfordianum . . . . 1 »
— coccineum . . . . . . 1 »
— esculentum . . . . . . 1 »
— giganteum . . . . . . 1 »
— Helleri . . . . 15 »
— pæoniflorum (FLORE). . 1 »
— striatum . . . . » 50
— venosum (FLORE) . . . 1 »
ACACIA albicans (*superba*) . . . 3 »
— asparagoïdes. . . . . 2 »
— cultriformis (*glaucophylla*) . . . . . . 2 à 5 »
— discolor . . . . 2 »
— glaucescens (*cuneata*). 4 à 6 »
— hispida . . . . . 1 à 3 »
— longissima glauca . 1 à 3 »
— Nemu. . . . . 15 »
— paradoxa. . . . . . . » 50
— pendula . . . . 1 »
— pubescens . . . . . . 2 »
— tardiva elegans. . . . 1 »
— truncata pendula . 2 à 5 »
— — vestita 2 50
ACHIMENES (V. la *Serre chaude*).
ADAMIA cyanea . . . . 1 »
— versicolor . . . . . 3 »
AGAPANTHUS maximus . . 6 à 15 »
AGAVE caribæensis, *la couple* (*extra fort*. . . . 100 »
— filifera (*extra fort*). . 200 »
— — 7 pieds de circonférence (*extra fort*). 300 »
— geminiflora (*Littœa*) (*fort*). 5 »
— heteracantha (*fort*). . . 25 »
— potatorum . . . . . 50 »
AGAVE striata (*très-fort*) . . . 25 »
— univittata (*très-fort*) . . 25 »
AGNOSTUS sinuatus (*Stenocarpus*) (FLORE). . . . . 20 »
AKEBIA quinata . . . . . . 8 »
ALOË ferox. . . . . 1 »
— variegata . . . . 1 »
ALONA COELESTIS (FLORE) . . . 1 »
ALONSOA caulialata . . . . . 1 »
ALYXIA daphnoïdes . . . . . 3 »
— ruscifolia . . . . 4 »
AMICIA Zygomeris . . . . . 1 »
AMPELOPSIS bipinnata . . . . 1 »
AMPHICOME arguta . . . . . » 50
ANDERSONIA sprengelioïdes. . . 3 »
ANDROMEDA buxifolia . . . . » 50
la douzaine . . . 5 »
— floribunda (*fort*). . . . 6 »
— — (*extra fort*). . 25 »
ANDROSACE lanuginosa . . . . 1 »
ANEMONE arborea (*Atragene*) . . 15 »
ANGELONIA angustifolia. . . . 1 »
— Funkii. . . . . 1 »
— grandiflora. . . . . . . » 75
ANIGOSANTHUS coccineus . . . 1 »
— flavidus. . . . . 1 »
ANTHOCERCIS picta . . . . . 1 »
ARALIA crassifolia *unique* . . 1500 »
— — INTEGRIFOLIA. . 15 à 30 »
— pinnata. . . . . 3 »
— quinquefolia . . . 40 à 80 »
— Schæfferi . . . . 5 à 10 »
— TRIFOLIATA. . . . 6 à 25 »
ARAUCARIA (*voir plus loin aux Conifères*).
ARBUTUS canariensis. . . . . 3 »
— Cummingii (*Pernettia*) . 4 »
— mucronata (») 1 à 3 »
— phyllireæfolia (»). 2 »
ARDUINA grandiflora. . . . . 1 »

ARISTEA capitata (*major*) . . . 1 »
— cyanea. . . . . » 50
ARTHROPODIUM pendulum . . . 1 »
ARUNDO Donax fol. *variegatis*. . 1 50
ASCLEPIAS curassavica . . . . » 50
— — fl. *albo*. . . . 1 »
ASTELIA Banksii . . . . . . 1 »
ASTELMA SPECIOSISSIMUM. . . . 2 »
ATRAGENE capensis (*Anemone arborea*) . . . . . 15 »
AZARA crassifolia. . . . . . 3 »
BANKSIA serrata . . . . . . 5 »
— speciosa . . . . . . 15 »
BEAUFORTIA decussata . . . 1 à 3 »
— splendens . . . . 2 »
BÆCKEA pendula. 1 50
BENTHAMIA spec. *Nouvelle Zélande*.
BERBERIS AURAHUACENSIS (FLORE). 3 »
(*fort*). . . . 5 »
— cornuta . . . . . . 6 »
— FORTUNEI (FLORE) . 10 à 20 »
— glumacea (*Mahonia*) . . 4 »
— PANGHARANGHEENSIS (*macrophylla*). . . . . 15 »
— tenuifolia (*Mahonia*) 3 à 6 »
— TRIFOLIATA (») (FL.) 3 à 15 »
BIGNONIA australis . . . . . 1 »
— capreolata (FLORE). . . 1 »
— Carolinæ (FLORE) . . . 2 »
— jasminoïdes . . . . . . 1 »
— — rosea . . . . . . 1 »
— — floribunda . . . . 2 »
— Manglesii. . . . . . . 1 »
— Pandoræ. . . . . . . 1 »
— schinifolia (*fort*) . . . 1 »
— sempervirens (*Gelsemium nitidum*) . . . . . 1 »
— stans . . . . 1 »
— — foliis incisis . . . 5 »
— Tweediana . . . . . . 1 »
— venusta (*Tecoma*). . . . 1 »
BLANDFORDIA grandiflora . . . 15 »
— INTERMEDIA . . . . . . 10 »
— MARGINATA. . . . . . 6 »
— nobilis . . . . 6 »
— sp. nov. . . . . 20 »
BONAPARTEA GRACILIS (*petit*) . . 5 »
(*fort*). . . 35 »
— — *magnifique couple de 18 pieds de circonférence chacune*), *la couple* . . . 800 »
— graminifolia. . . 6 à 15 »
— hystrix . . . . . . 100 »
BONJEANIA hirsuta . . . . . 2 »
— microphylla. . . . . . 2 »
BORONIA alata. . . . . . 2 à 5 »
— anemonæfolia (*Fraseri* HORT.). . . . . 2 à 5 »
— crenulata. . . . 1 à 3 »
— denticulata . . . . . 1 »
— pinnata . . . . 3 »
— POLYGALÆFOLIA . . . . . 3 »
BORONIA viminea (*fort*). . . . 1 »
— spec. nov. . . . . . . 5 »
BOSSIÆA ensata . . . . . 1 à 3 »
— heterophylla. . . . . 2 »
— linophylla . . . . . . 3 »
— ovalifolia. . . . . . . 5 »
— pauciflora. . . . . 3 à 5 »
— prostrata. . . . . . . 5 »
— rufa . . . . 2 »
— spinosa . . . . 3 »
— thymifolia . . . . . . 1 »
BOUVARDIA aurantiaca 1 50
— CAVANILLESII (FLORE). . . 2 »
— coccinea . . . . 1 »
— crocata. . . . . 1 »
— flava (FLORE) (*fort*). . . 1 »
— mollis . . . . 1 »
— splendens . . . . 1 »
— strigosa. . . . . 1 »
— venusta. 1 50
— spec. *d'Hartweg* . . . . 2 »
BRACHYSEMA latifolium . . . 2 à 5 »
— PLATYPTERUM . . . . . 2 à 5 »
BRACHYSTELMA crispum. . . . 3 »
— tuberosum (FLORE) . . 3 à 5 »
BRUGMANSIA arbuscula . . . . 1 »
— BICOLOR lutea . . . . . » 75
— — sanguinea . . . . 1 »
BUDDLEIA Lindleyana (FLORE). . » 50
BURCHELIA capensis. . . . . » 75
— — major. . . . . . 2 »
— parviflora . . . . . . » 75
— speciosa . . . . 1 »
BURTONIA brunioïdes . . . 3 à 5 »
— pulchella (FLORE) . . . 20 »
— violacea. . . . . 6 »
CADIA purpurea . . . . . . 4 »
CALANDRINIA UMBELLATA (FLORE) . 1 »
CALCEOLARIA (*Voyez plus loin*).
CALLISTACHYS lanceolata (*Chorisema longifolium*) (*fort*) 1 »
CALOTHAMNUS sanguineus . . . 1 50
— longissimus . . . . . 3 »
CAMELLIA (*Voyez plus loin*).
CAMPANULA aurea (*Musschia*) . . 1 50
CAMPYLIA LACINIATA . . . . . 1 »
CANARINA CAMPANULA . . . . 2 »
CANAVALIA Gaudichaudiana (*bonariensis*) . . . . 8 »
— rutilans . . . . 10 »
CANNA cinnabarina . . . . . 1 »
— floribunda. . . . . . . 1 »
— indica . . . . » 50
— — A FEUILLES NETTEMENT DORÉES . . . . . . 1 »
— laeta. . . . . 1 »
— nepalensis. . . . . . . 1 »
— Ottonis. . . . . 1 »
— spectabilis. . . . . . . 1 »
— violacea. . . . . » 75
CANTUA BUXIFOLIA (FLORE) . . . 1 »
CAPRIFOLIUM longiflorum . . . 2 »
CASTILLEJA lithospermoïdes (FL.). » 75
CEANOTHUS albiflorus . . . . 1 »

Ceanothus asiaticus. . . . . . 3 »
— cæruleus . . . . . . 1 »
— dentatus . . . . . . 10 »
— papillosus . . . . . 10 »
— rigidus . . . . 10 »
— thyrsiflorus (*Hartwegii, divaricatus* Hort.) . 1 »
— — (*fort*) . . . . 2 »
— umbellatus. . . . . 3 »
Centradenia rosea (*fort*) . . . 1 »
— floribunda *superbe!* (Fl.). 5 »
Cerasus ilicifolia . . . . . . 25 »
Chænestes lanceolata (Flore) (*Iochroma tubulosum* Hort. nec auct.) 1 »
Chænostoma fastigiatum . . . » 75
Cheirostemon plantanifolium . . 2 »
Chilodia scutellarioïdes . . 1 à 4 »
Chorisema ericoïdes (*ericæfolium*) . . . 2 à 4 »
— Henchmanni . . . 2 à 5 »
— mucronatum. . . . . 1 »
— oppositifolium (*Gastrol. spinosum*) . . 2 à 5 »
— varium (*elegans*) . . . 1 »
— — *rotundifolium*. . . 1 »
Cineraria (*V. plus loin*).
Cissus (*Vitis*) heterophylla *fol. variegatis* . . . » 50
— velutina . . . . » 75
Citrus australis (*fort*) . . . 2 à 3 »
Clematis anemonæflora . . . » 75
— azurea grandiflora. . . » 75
— bicolor . . . . . . » 75
— calycina (*serratifolia*). . » 75
— candida flore pleno. . . » 75
— Gebleri . . . . » 75
— Grahami (Flore) . . . 5 »
— Hendersoni . . . . . . 1 »
— hexasepala (*microphylla*) (*fort*). . . . . 1 »
— *Lee's* 1 50
— nepalensis . . . . . » 75
— smilacifolia (Flore) . . 1 »
— trifoliata . . . . . . 2 »
Cleyera japonica . . . . . 3 »
Coelobogyne ilicifolia (*Sapium*). 2 »
Comesperma gracile. . . . . 1 »
Conostylis juncea (Flore) . . 2 »
— setigera (*Anigosanthus hirsutus* Hort.) (Fl.). 1 »
Convolvulus canariensis . . . 1 »
— Hermanniæ . . . . . 1 »
— pentanthus . . . . . 1 »
— reticulatus . . . . . 3 »
— Sibthorpii . . . . . 4 »
Correa alba . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . 5 »
— — inflata 1 50
— — ochroleuca . . . . » 75
— — spectabilis. . . . 1 50
— — superba. . . . . 1 »
— — triumphans. . . . 1 50
— Alexandriana . . . . 1 »
Correa ampullacea. . . . . » 75
— bicolor (*Low*) (Flore) . » 75
— — (*Knight*) elegans maxima . . . . 1 »
— *Bijou* (*Henderson*). . . 1 »
— *brillant* . . . . . . 4 »
— Bruce 1 50
— candidissima . . . . » 75
— Cavendishii (*Groom*). . » 75
— *cerise* . . . . 1 »
— *color di lacca* . . . . » 75
— *Diadème* . . . . . . 1 »
— discolor . . . . . . 1 »
— elegans . . . . . . 1 »
— formosa (*Henderson*) . . 1 »
— Goodii . . . . . . » 75
— Grevillii . . . . . . » 50
— — fl. roseo 1 50
— Harrisii (*fort*) . . . . 1 »
— Larpentæ . . . . . 2 »
— latifolia superba . . . 1 50
— Lindleyana (*Groom*) . . 1 »
— longiflora (*fort*) . . . » 50
— Magnet (*Henderson*) . . 1 »
— Marie de Bourgogne . . 2 »
— mutabilis. . . . . . 1 »
— Nec plus ultra . . . . 1 »
— Prince of Wales . . . 1 50
— pyramidalis . . . . . 2 »
— quadrangularis (*fort*). . » 50
— rosea . . . . » 75
— — elegantissima . . . 1 50
— — major . . . . . » 75
— rubra elegans . . . . » 75
— — multiflora . . . . » 75
— speciosa . . . . . . 1 »
— — major (*ventricosa*) . 1 »
— speciosissima (*fort*) . . » 50
— Stockwelliana . . . . » 75
— sulphurea . . . . . 1 »
— superba . . . . . . 1 »
— tricolor . . . . . . 1 »
— triumphans (*Miller*) . . 1 »
— turgida . . . . . . » 75
— Van Artevelde 1 50
— versicolor 1 50
Corylæna myoporoïdes . . 3 à 5 »
Crowea canaliculata . . . . 2 à 4 »
— elliptica . . . . . . 2 »
— latifolia . . . . . 2 à 4 »
— saligna . . . . . 1 à 3 »
Cullumia patula (*Gorteria ciliata*). 2 »
Cunonia capensis . . . . . 2 »
Cuphea cinnabarina. . . . . 5 »
— — atrosanguinea. . . 5 »
— cordata (Flore) . . . . 1 »
— Donkelaari . . . . . 5 »
— floribunda grandiflora (*Regel*) . . . . 4 »
— hybrida amarantina . . 5 »
— — amœna . . . . . 5 »
— — lilacina . . . . 5 »
— — picta . . . . . 5 »
— miniata (Flore). . . . 1 »

CUPHEA miniata atrosanguinea (*Regel*). . . . . 5 »
— — perfecta (FLORE). . 5 »
— — eximia (»). . 5 »
— — speciosa (»). . 5 »
— PLATYCENTRA (»). . » 50
— PURPUREA (»). . 2 »
— strigulosa (»). . » 50
— verticillata . . . . . . 5 »
CYCLAMEN (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
CYCLOGYNE canescens . . . . 5 »
CYRTANTHUS (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
CYTISUS FILIPES . . . . . 1 à 3 »
DAHLIAS (V. *plus loin*).
DAPHNE Aucklandiæ. . . . 1 à 3 »
— Cneorum *fol. variegat.* . . 1 »
— — — *elegantissime marginatis* . . 4 »
— — maxima . . . 1 »
— collina latifolia . . . . 1 »
— Delphini . . . . . . 1 »
— Fortunei (FLORE). . . 10 »
— indica. . . . . . . » 50
— — *intus rubra*. . . 1 »
— japonica 1 50
— lutetiana . . . . . . 1 »
— SPEC. FOL. ATROPURPUREIS (FLORE). . . . 1 50
— Tarton-Raira . . . . 1 »
DATURA arborea HORT. (*Brugmansia suaveolens*). 1 »
DAUBENTONIA coccinea (V. *Cat. de Graines*).
— Tripetiana (V. *idem*).
DAVIESIA cornuta (*physioïdes*) . 2 »
DIANELLA atrata . . . . . . 5 »
— longifolia *de Hügel*. . . 1 »
— cærulea . . . . . . 1 »
DIANTHUS japonicus. . . . . 1 »
DEERINGIA Amherstiæ . . . . 1 »
— — FOL. ARGENT. VAR. 2 »
DIETES bicolor . . . . . . 5 »
DILLWYNIA cinerascens. . . . 2 »
— ericæfolia . . . . . 2 »
— parviflora . . . . . 3 »
— rudis . . . . 2 »
— speciosa . . . . . . 2 »
DIONÆA Muscipula (FLORE) . . 3 »
DIOSMA ambigua. . . . . . » 50
— capitata . . . . . . 1 »
— speciosa . . . . . 1 à 3 »
DIPLOLÆNA DAMPIERI (FLORE) . 2 à 4 »
— quercifolia . . . . . 3 »
DIPORIDIUM atropurpureum . . 2 »
DORYANTHES excelsa (FLORE) . 15 à 25 »
DRACOPHYLLUM capitatum . . 2 à 5 »
— cuspidatum . . . . . 10 »
— gracile . . . . . . 3 »
— Hügelii (*extra fort*) . . 25 »
— secundum . . . . . 2 à 4 »
DYSOPHYLLA stellata. . . . . » 50
ECCREMOCARPUS scaber . . . . » 50

ECHEVERIA FULGENS . . . . . 1 »
— gibbiflora . . . . . . 2 »
— grandiflora . . . . . . 8 »
— pulverulenta . . . . . 5 »
— pumila . . . . » 50
— secunda . . . . » 50
EDGWORTHIA chrysantha (FLORE). » »
EMBOTHRIUM speciosissimum (*Telopea*) (*très-fort*) (FLORE). . . . 25 »
ENKIANTHUS quinqueflorus. . 5 à 10 »
— reticulatus . . . . 5 à 10 »
— undulatus . . . . . . 6 »
EPACRIS andromedæflora . . . » »
— ardentissima . . . . . 7 »
— Atleana . . . . . . 2 à 5 »
— attenuata . . . . . . 4 »
— — alba . . . . . . 4 »
— autumnalis (*elegans, refulgens, coruscans*) (FLORE) . . . . 4 »
— bicolor . . . . » »
— campanulata maxima . . » »
— — rosea . . . . 2 à 4 »
— — rubra . . . . 2 à 4 »
— ceræflora. . . . . . 3 à 6 »
— coccinea . . . . 5 »
— Copelandii . . . . . . 2 »
— coruscans . . . . . . 5 »
— Cunninghami rosea. . . 5 »
— delicata . . . . » »
— densiflora . . . . . . » »
— elegantissima . . . . . 7 »
— grandiflora . . . . 1 à 3 »
— heteronema (*mucronata*). 1 »
— hyacinthiflora . . . . 5 »
— — alba. . . . . . . » »
— impressa. . . . . 2 à 5 »
— lævigata . . . . . . 5 »
— magnifica . . . . . . 7 »
— microphylla. . . . 2 à 5 »
— miniata (FLORE) . 5 à 10 »
— mutabilis . . . . 1 à 4 »
— nivalis . . . . . 2 à 4 »
— obtusifolia . . . . . 5 »
— onosmæflora. . . . 2 à 5 »
— paludosa . . . . . . 1 »
— pulchella (*vera*). . . . 2 »
— pungens . . . . . . 3 »
— rosea . . . . 5 »
— Tauntoniensis . . . . 7 »
— variabilis. . . . . 1 à 3 »
— Willmoreana . . . . . 4 »
ERICA *en douze superbes espèces*, en belles plantes, à mon choix. . . . . 30 »
— *en vingt-cinq espèces, fort belles* . . . . . . 50 »
ERIOSTEMON buxifolius . . 3 à 5 »
— cuspidatus . . . 5 à 10 »
— myoporoïdes. . . 3 à 6 »
— SCABER. . . . . 3 à 10 »
ERODIUM incarnatum . . . . 2 »
ERYTHRINA Bidwilli. . . . . 7 »

ERYTHRINA CAFFRA (1) . . . . . 3 »
— Crista-galli . . . . . . 1 »
— — major . . . . . 1 »
— marginata . . . . . . 1 »
— VERSICOLOR . . . . . . 1 »
ESCALLONIA grandiflora. . . . 2 »
— montevidensis . . . . » 50
— rubra . . . . » 50
EUCHILUS obcordatus . . . . 3 »
EUPOMATIA laurina . . . . . 3 »
EUTAXIA Baxteri. . . . . . 2 »
— myrtifolia (*fort*). . . . 1 »
— pungens . . . . 2 »
EUTHALES macrophylla. . . . . 1 »
EVOLVULUS PURPUREO-CÆRULEUS (FLORE) 1 50
EVONYMUS FIMBRIATUS . . . . . 1 »
— japonicus *fol. albo pictis calamistratis* . . . . 2 »
— repens . . . . 3 »
— tingens . . . . 1 »
FAGUS Cunninghamii . . . . 2 »
— fusca . . . . . 8 à 20 »
FORSYTHIA VIRIDISSIMA (FLORE). . » 75
FOUGÈRES de Serre froide (V. *plus loin*).
FORTUNÆA sinensis . . . . . . 10 »
FUCHSIA (V. *plus loin*).
GARRYA elliptica. . . . . . . 1 »
— laurifolia. . . . . . . 3 »
— Macfadyeana . . . . . 15 »
— macrophylla. . . . . 4 »
GASTROLOBIUM retusum. . 2 à 5 »
— spinosum (*Chorisema*) 2 à 5 »
GAULTHERIA CORDATA (FLORE). 5 à 10 »
— Lindeniana . . . . . . 10 »
GERANIUMS (V. *plus loin*).
GLYCINE (*Wisteria*) Backhousiana. . . . . 2 »
— rosea, *de Ceylan* . 3 à 6 »
GNIDIA pinifolia . . . . 3 »
GOMPHOLOBIUM barbigerum . . 10 »
— fimbriatum . . . . . . 10 »
— luteum floribundum . . 6 »
— polymorphum (*très-fort*). 5 »
— tenellum . . . . 10 »
— venustum . . . . . . 25 »
— versicolor . . . . . . 6 »
GOODENIA grandiflora . . . . 2 »
— ovata . . . . 1 »
GOODIA lotifolia . . . . » 50
GORDONIA anomala (*Polyspora, Camellia axillaris*). 3 »
— nepalensis . . . 2 à 5 »
— pubescens . . . . . . 4 »
GREVILLEA acanthifolia. . 2 à 6 »
— argentea *longifolia* (*fort*). 6 »
— robusta . . . . . . 6 à 15 »
— Sternbergiana . . . 1 à 3 »

(1) Superbe espèce, fleurit admirablement en pleine terre, en plein midi.

GUEVINIA Avellana (*Quadrya heterophylla*) . . 3 à 15 »
HABROTHAMNUS CORYMBOSUS (FL.) . 2 »
— elegans (FLORE). . . . 1 »
— fasciculatus (FLORE) . . 1 »
— Hügelii . . . . 3 »
HALLIA flaccida . . . . 2 »
HARDENBERGIA Comptoniana . . 1 »
— macrophylla. . . . . 2 »
— purpurea (*digitata* HORT.). 1 »
HEBECLADUS BIFLORUS (FLORE) *superbe* . . . . . . 1 »
HECHTIA planifolia (*fort*) . . . 5 »
HELICHRYSUM decorum . . . . 1 »
— proliferum . . . . . . 1 »
— rupestre . . . . . . 1 »
— sesamoïdes *subaureum* . 3 »
— spectabile . . . . . » 75
HELIOTROPIUM peruvianum :
— — SOUVENIR DE LIÉGE . 1 »
— — TRIOMPHE DE LIÉGE . » 50
— — VOLTAIRIANUM . . . » 50
HIBISCUS Cameronis fulgens . . 2 »
— Geroldtianus . . . . 10 »
HOITZIA COCCINEA (*mexicana*) . . 1 »
HOLBÖLLIA latifolia (*Stauntonia*) . 2 »
HOUSTONIA CÆRULEA . . . . . » 50
HOVEA Celsii . . . 1.50 à 3 »
— ferruginea . . . . . . 10 »
— ilicifolia . . . . 10 à 25 »
— lanceolata . . . . . . 8 »
— longifolia. . . . . . 2 »
— Manglesii. . . . . . 8 »
— prostrata. . . . . . 10 »
— pungens . . . . 6 à 15 »
— — major . . . . . 10 »
— purpurea. . . . . . 2 »
— splendens . . . . . 8 »
HYDRANGEA ALTISSIMA . . . . 1 »
— INVOLUCRATA n° 1 } *les deux*. 10 »
— — n° 2 }
— *sp. de la Chine*, très-remarquable . . . . 4 »
— pubescens (FLORE). . . 5 »
HYPERICUM ægyptiacum . . . » 50
ILEX australis. . . . . . . 4 »
— castaneæfolia (*très-fort*) . 2 »
— ciliaris . . . . 3 »
— crassifolia . . . . . 1 »
— cymosa . . . . 2 »
— deperina . . . . 6 »
— LATIFOLIA 1 50
— — (*très-fort*) . . . . 10 »
— latispina . . . . . . 8 »
— ligustrina. . . . . . 3 »
— magnifica . . . . . 50 »
— mexicana (*gigantea*) . . 2 »
— Perado (*très-fort*) . . . 2 »
— paraguayensis . . . . 1 »
— rosmarinifolia . . . . 2 »
ILLICIUM anisatum . . . . . 1 »
— floridanum . . . . . 1 »
— parviflorum. . . . . 1 »
— RELIGIOSUM . . . . . 3 »

INDIGOFERA decora . . . . . 3 »
IOCHROMA tubulosum (FLORE) . . 1 »
IPOMOEA (V. *Serre chaude*).
IRIS moræoïdes . . . . . . 1 »
ISOPOGON anethifolius . . . . 8 »
— grandis (*fort*) . . 5 à 10 »
— teretifolius . . . . . 5 »
JACKSONIA scoparia . . . . . 2 »
JASMINUM affine . . . . . . 1 »
— arbuscula . . . . . 1 »
— Bidwillianum . . . . 1 »
— dianthifolium . . . . 1 »
— ligustrifolium . . . . 1 »
— nepalense . . . . . 3 »
— NUDIFLORUM . . . . . 1 »
— simplicifolium . . . . 1 »
— undulatum . . . . . 1 »
— spec. (*Nouvelle Zélande*) . 1 »
— — (*Chine*) . . . . . 1 »
— — (*Mexique*) . . . . 1 »
KADSURA japonica . . . . . 1 »
KENNEDYA audomarensis . . . 1 »
— *Baumanni* (oblongata) . 1 »
— carinata (*Physolobium*) . » 75
— coccinea . . . . 1 à 2 »
— EXIMIA . . . . 2 »
— glabrata . . . . . . 1 »
— macrophylla. . . . . 2 »
— Maryattæ. . . . . . 2 »
— microphylla . . . . . 1 »
— nigricans. . . . 1 à 3 »
— oblongata (*Baumanni*) . 1 »
— purpurea (HORT.) *K. ovata* (HORT.) . . . . . 1 »
— pannosa (*Zichya*) . . . 6 »
— rotundifolia . . . 2 à 4 »
— rubicunda . . . . . 1 »
— Towardi . . . . 1 à 2 »
LACHNÆA eriocephala . . 2 à 4 »
— purpurea . . . . 2 à 4 »
LAGERSTROEMIA imperialis . . . 5 »
LAGUNÆA squamea . . . . . 1 »
LALAGE grandiflora . . . . . 40 »
— hoveæfolia . . . . . 15 »
— ornata . . . . 10 à 20 »
— thymifolia . . . . . 10 »
LAMBERTIA formosa . . . . . 2 »
— Hügelii . . . . . . 20 »
— oleæfolia . . . . . . 2 »
LANTANA aurantiaca . . . . » 50
— Camara . . . . . . » 50
— crocea. . . . . . . 1 »
— mexicana . . . . . 1 »
— mixta . . . . 1 »
— Moritziana . . . . . 1 »
— multicolor (*Mœleni*) (FL.). 1 »
— purpurea. . . . . . » 75
— Rantonettii . . . . . » 75
— rosea bicolor . . . . » 75
— Sellowii . . . . . . » 50
— — grandiflora. . . . 1 »
— tiliæfolia . . . . . 1 »
— variegata. . . . . . 1 »
— violacea . . . . . . 1 »
LANTANA Youngii . . . . . » 75
— sp. *de Colombie*. . . . 1 »
LAPAGERIA ROSEA (FLORE) . . 125 »
LASIOPETALUM argenteum . 3 à 8 »
— correæfolium . . . . 1 »
— dumosum. . . . . . » 50
— macrocarpum . . . . 1 »
— uniflorum . . . 2 à 4 »
LAURUS Camphora . . . . . 4 »
— glandulosa . . . . . 4 »
— glauca . . . . . . 4 »
LEIANTHUS longifolius (FLORE) . 1 »
— NIGRESCENS (*Petasostylis*) (FLORE) . . . . . 1 »
— umbellatus (FLORE) . . 10 »
LEIOSPERMUM racemosum . . . 15 »
— speciosum . . . . . 40 »
LESCHENAULTIA ARCUATA (FLORE) . 5 »
— biloba (*cœlestis*). . . . » 50
— — major . . . . . 1 »
— — — multiflora . . 2 »
— SPLENDENS (FLORE) . . . 1 »
LEUCADENDRON Levisanus . . . 3 »
— PLUMOSUM . . . . . . 2 »
LEUCOCARPUS alatus (*Rhexia elephantinocarpa*) . » 50
LEUCOPOGON affinis . . . . . 10 »
— Cunninghami . . . . » »
LIBERTIA AZUREA . . . . . . 1 »
— formosa . . . . . . » 50
LIGUSTRUM JAPONICUM . . . . 1 »
— — *verum* . . . . 2 »
— — latifolium . . . 1 »
— SPICATUM 1 50
LILIUM (V. *Pl. bulb. de pleine terre*).
LIMONIA horrida. . . . . . 8 »
— trifoliata . . . . . 2 »
LINDLEYA MESPILOÏDES (FLORE). . 2 »
LINUM arboreum. . . . . . » »
LIPARIA sphærica . . . . . 2 »
LISIANTHUS longifolius (*Leianthus*) (FLORE) . . . . 1 »
— nigrescens (*Petasostylis*) (FLORE) . . . . 1 »
— Russellianus . . . . 2 »
LOASA contorta . . . . . . 1 »
— Herberti . . . . . 1 »
— lateritia. . . . . . 1 »
— pentlandica . . . . 2 »
LOBELIA thapsoïdes (*nicotianæfolia*). . . . 5 »
— — (*fort*). . . . . 15 »
— Tupa . . . . . . » 50
— — coccinea. . . . » 75
LOGANIA revoluta . . . . 1 à 2 »
LOMATIA ilicifolia . . . . 3 à 6 »
— longifolia . . . . 2 à 4 »
— silaïfolia . . . . . 3 »
LOPEZIA miniata. . . . . . 1 »
— villosa . . . . . . » 75
LOPHOSPERMUM Andersonis . . 2 »
— Cliftonii . . . . . 2 »
— erubescens. . . . . » 50
— Hendersonii . . . . » 50

Luculia gratissima . . . . 3 à 5 »
— Pinceana (Flore). . . 5 »
Macleania cordata (Flore) . 5 à 10 »
Magnolia fuscata . . . . . 2 à 4 »
— grandiflora. . . . . . 2 »
— Hartwicus . . . . . . 4 »
— pumila (*Talauma*). . . 2 »
Mahonia glumacea . . . . . . 4 »
— tenuifolia . . . . 3 à 6 »
— trifoliata (Flore) . 3 à 15 »
Mandevillea suaveolens . . . . 1 »
Manettia angustifolia . . . . . 4 »
— bicolor . . . . 1 »
— miniata (Flore) . . . . 2 »
— ? myrtifolia . . . . . . 3 »
— Perrotetti. . . . . . . 2 »
Marianthus cæruleo-punctatus 1 à 2 »
Maurandia antirrhiniflora. . . . 1 »
— Layceana . . . . 1 »
— purpurea grandiflora. . 1 »
Megasea ciliata alba . . . . . 1 »
— ligulata speciosa . . . . 1 »
Mesembrianthemum sp. e *California* . . . 3 »
Metrosideros buxifolia . . . . 1 »
Mikania violacea . . . . . . » 75
Mirbelia Baxteri . . . . . . 2 »
— dilatata . . . . 5 »
— grandiflora . . . . . . 6 »
— ilicifolia (*undulata*) . 3 à 6 »
— reticulata . . . . . 1 à 3 »
— speciosa . . . . . . 1 à 3 »
Monsonia filia . . . . 1 »
— lobata. . . . . 1 »
— speciosa . . . . 1 »
Moræa fimbriata (*Iris*). . . . » 50
Mussænda frondosa (Flore) . . 2 »
— macrophylla (Flore) . . 3 »
— Strakani . . . . 3 »
Musschia aurea (*Campanula*). . 1 50
Myosotis azorica . . . . . . 1 »
Myrsine undulata . . . . . . 1 »
Myrtus bullata . . . . . . 2 à 4 »
— carinatus. . . . . . . 2 »
— communis fol. punctatis . 1 50
— melastomoïdes 1 50
— tenuifolia . . . . . . 1 »
— tomentosa . . . . . . 1 »
— spec. (*Nouvelle-Zélande* . 1 »
Nierembergia filicaulis. . . . . » 50
— intermedia . . . . . . 1 »
Oncospermum bicolor . . . 1 à 3 »
Orthrosanthus multiflorus . . 1 »
Osteomeles ferruginea. . . . . 10 »
Oxylobium arborescens. . . . . 1 »
— cordifolium . . . . . . 3 »
— obovatum . . . . . 2 à 5 »
Pachyphytum bracteosum . . . . 10 »
Panax horridum. . . . . . . » »
Pardanthus chinensis . . . . . 2 »
Parsonia heterophylla . . . 1 à 2 »
Passiflora (V. à *Serre chaude*, où sont indiquées les *Passiflores*, qui se cultivent de préférence en *Serre froide*).
Pavetta australis . . . . . . 4 »
Petasostylis nigrescens (*Lisianthus*) (Flore) . . 1 »
Petrophila longifolia (Flore) . 25 »
Petunias — Graine de surchoix, *le paquet*. . . . » 75
Peumus fragrans. . . . . . . 1 »
Philibertia grandiflora . . . . 1 »
Phlomis cashmiriana . . . . . 5 »
Phormium tenax . . . . 1 »
Physianthus albens 1 50
— auricomus (*Schubertia suaveolens*, *auricoma*) (Flore) . . . . 2 »
— umbellatus . . . . . . 3 »
Physolobium gracile (*K. carinata*) » 75
Pimelea Hendersonii . . . . 1 à 3 »
— hispida . . . . . . 1 à 2 »
— humilis . . . . 1 »
— intermedia 1 50
— lanata (*nivea*) . . . . 1 à 2 »
— linifolia . . . . . . 2 à 3 »
— Nieppergiana . . . . . 2 »
— Paxtoni . . . . 2 »
— prostrata . . . . 1 »
— rosea . . . . 2 »
— spectabilis (*fort*) . . . 2 »
— sylvestris. . . . . . . 2 »
— Verschaffeltiana . . 2 à 3 »
Pittosporum bracteolatum. . . . 3 »
— Cunninghami (*lanceolatum*). . . . . . . 1 »
— Mayi . . . . 1 »
Plagiolobium (Voy. *Hovea*).
Platylobium Murrayanum. . . 1 »
— triangulare . . . . . . » 50
Plumbago Larpentæ (Flore) . . 1 »
Podalyria sericea . . . . . . 1 »
Podolobium heterophyllum . . . 5 »
— staurophyllum . . . 5 à 8 »
Poinciana Gilliesii (Flore). . . 1 »
Polygala bracteolata . . . . . 1 »
— Dalmaisiana (*var.*) . . . 1 »
— grandiflora . . . . . . 1 »
Polygonum complexum (*rotundifolium*) . . . . . . » 50
— fimbriatum . . . . . . 2 »
Polymnia coccinea . . . . . . 3 »
Polyspora (*Camellia*, *Gordonia*) axillaris. . . . . 3 »
— nepalensis . . . . 2 à 5 »
Prepusa Hookeri (Flore) . . . 20 »
Primula denticulata (*fort*) . . » 75
— Palinuri . . . . 1 »
— sinensis fimbriata *alba* . 2 »
— — — *rubra* . . . . 2 »
— — fl. albo pleno. . 2 à 5 »
— — fl. rubro pleno . 8 à 15 »
Pronaya elegans . . . . . 2 à 5 »
Prostanthera grandiflora. . . 1 »
— retusa. . . . . 1 »

PROSTANTHERA violacea (*fort*)	1	»
PROTEA ACAULIS	2	»
— — LONGIFOLIA	2	»
— ARGENTEA	2	»
— COCCINEA	2	»
— CYNAROÏDES	2	»
— ELLIPTICA	2	»
— GLABRA	2	»
— GRANDIFLORA	2	»
— LONGIFLORA	2	»
— MELLIFERA	2	»
— NERIIFOLIA	2	»
— PALLENS	2	»
— PINIFOLIA	2	»
— PLUMOSA	2	»
— SPATHULATA	1	»
— SPECIOSA NIGRA	2	»
— — RUBRA	2	»
— STROBILINA	2	»
LA COLLECTION *des quinze espèces de* PROTEA, pour	25	»
PTEROSTIGMA grandiflorum (*Petunia de la Chine*)	1	»
PULTENÆA daphnoïdes	3	»
— linifolia	2	»
— mucronata	2	»
— nana	1	»
— rosmarinifolia	2	»
— stipularis	3	»
— stricta	1	»
— subumbellata	1	»
— villosa	1	»
QUADRYA (V. *Guevinia*).		
QUERCUS acuminata	6	»
— annulata	6	»
— callosa (*mexicana*)	5	»
— chrysophylla	5 à 10	»
— confertifolia	2	»
— dealbata (*castaneæfolia*) *du Mexique*	5	»
— gemelliflora (*spicata?*)	5	»
— Ghiesbreghti	4 à 10	»
— Ilex *fol. eleg. var*	4 à 8	»
— insignis	7	»
— petiolaris	6	»
— repanda *du Mexique* (*lanuginosa*)	5	»
— rugosa	2	»
— sideroxylon	15	»
— Skinneri	25	»
— xalapensis	5	»
— sp. *du Mexique*	6	»
REINBAUDIA secunda	»	75
RHODOCHITON volubile	»	50
RHODODENDRUM (V. *plus loin*).		
RHOPALA montana	25 à 100	»
— corcovadensis	30 à 50	»
RHYNCHOPETALUM montanum	»	»
RHYNCHOSPERMUM jasminoïd. (FL.)	10	»
ROELLA CILIATA (FLORE)	1	»
RUBUS rotundifolius	1	»
— smilacifolius	1	»
RULINGIA hermanniæfolia	1 à 3	»
RUSSELIA JUNCEA	1	»
RUSSELIA MULTIFLORA	1	»
— SARMENTOSA (*americana*)	1	»
— VERTICILLATA	1	»
SALVIA amabilis	3	»
— Camertoni	1	»
— Candelabrum	1	»
— eriocalyx	»	75
— floribunda (*azurea*)	1	»
— fulgens fol. var.	»	50
— hians	»	50
— Lambinoni	1	»
— lavanduloïdes	1	»
— OPPOSITIFLORA (FLORE)	1	»
— patens (*cærulea magna*)	»	50
— — ALBA	2	»
— — FOL. rubris	1	»
— pentstemonoïdes	3	»
— prunelloïdes	»	50
— regla	»	50
SAMOLUS littoralis	»	50
SAPIUM Drummondi	5	»
SARRACENIA FLAVA	4	»
— PURPUREA	3	»
SAXIFRAGA (V. *Megasea*).		
SCUTELLARIA incarnata	»	75
— JAPONICA (FLORE)	»	50
— SPLENDENS	1	»
— VENTENATII (FLORE)	1	»
SELAGO myrtifolia	»	50
SENECIO LILACINUS	»	75
SIDA autumnalis (*pulchella*)	1	»
— pæoniæflora (*Abutilon*) (FLORE)	1	»
— VENOSA (FLORE)	1	»
SIPHOCAMPYLUS betulæfolius (*duplo serratus*)	1	»
— canus	1	»
— COCCINEUS (FLORE)	1	»
— cordatus	1	»
— glandulosus (FLORE)	2	»
— lanceolatus	2	»
— lantanifolius (*rugosus, spicatus*)	»	50
— manettiæflorus (*nitidus hort.*)	1	50
— — flor. pallidis	1	»
— MICROSTOMA (FLORE)	1	»
— Parthoni	1	»
— reticulatus	6	»
— SUBSERRATUS	1	»
SISYRINCHIUM chiloense	2	»
SOLANUM longistylum	1	»
— spirale	1	»
— betaceum	2	»
— macrantherum	1	»
— SOMNICULOSUM (FLORE)	2	»
SOLLYA heterophylla	»	50
— salicifolia	1	»
SPRENGELIA incarnata	3	»
STACHYS coccinea	»	50
— speciosa	»	50
STACKHOUSIA monogyna	1	»
STADMANNIA AUSTRALIS	15 à 25	»
— — (*extra fort*)	30 à 100	»

Stadmannia Fraseri . . . . . 75 »
Statice arborea . . . . . . 4 à 8 »
— Dickensoni (*grandiflora*) 3 à 6 »
— foliosa (*puberula*) . . . 1 »
— Fortunei (*discolor*) (Fl.) . 4 »
— frutescens (Flore). . 3 à 7 »
— imbricata (Flore) . . 4 à 7 »
— mucronata . . . . . . 1 »
— platyphylla (*macrophylla*) 12 »
— sinuata (*fort*) . . . . 2 »
— Reinwardti 1 50
Stauntonia latifolia. . . . . 2 »
Stenanthera pinifolia . . . . 3 »
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*) (Flore) . . . 20 »
Stenochilus lucidus. . . . . 1 »
— maculatus . . . . . 1 »
Stevia Lindleyana . . . . . . » 75
Struthiola erecta . . . . . . 1 »
Stylidium adnatum. . . . . . » 50
— fasciculatum. . . . . . » 50
— scandens (Flore) . . . 8 »
— suffruticosum 1 50
Styphelia laxiflora . . . . . 10 »
— tubiflora . . . . 6 »
Symplocos Limoncillo . . . . 6 »
Tacsonia manicata . . . . . 2 »
— mollissima (Flore) . . . 2 »
— Neillii. . . . . 1 »
— pinnatistipula . . . . . 1 »
— splendens. . . . . . . 20 »
— *nouv. esp.* a fleurs écartates. . . . . . . 3 »
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima*) . . 5 à 10 »
— Plumieri . . . . 25 »
— pumila . . . . 2 »
Tasmannia aromatica . . . . 2 à 6 »
— minor. . . . . 3 »
Tecoma (V. *Bignonia*).
Telopea speciosissima (Flore) . 25 »
Templetonia glauca. . . . . . 1 »
— retusa. . . . . 1 »
Testudinaria (*Tamus*) elephantipes . . . . . . 2 »
— *très-fort rhizôme de 2 pieds de haut. sur près de 5 pieds de circonférence* . . . . 100 »
— *id. de 1 pied de haut. sur près de 5 pieds de circonférence* . . 75 »
Tetranema mexicanum . . . . » 50
Tetranthera ferruginea . . . . 5 »
— japonica . . . . 5 à 10 »
Thea Bohea . . . . 2 »
— viridis. . . . . 2 »
Thibaudia setigera . . . . . 10 »
— Sprengelii . . . . . . 8 »
— vacciniifolia . . . . . . 10 »
Thysanotus floribundus . . . 6 »
— proliferus . . . . . . 2 »
— purpureus . . . . . . 3 »
Torenia asiatica (Flore) . . . » 50
Torenia concolor . . . . . . » 50
— edentula . . . . » 50
Tourretia lappacea . . . . . 2 »
Tradescantia iridescens . . . . 2 »
Tremandra Hugelii (*Tetratheca*). 2 »
— verticillata . . . . . . 1 »
Tropæolum albiflorum (Flore) . 50 »
— azureum (Flore) . 5 à 10 »
— brachyceras (Flore) . . 1 »
— — *la douzaine* (1) . . 10 »
— crenatiflorum (Flore) . 1 »
— Deckerianum (Flore) . . 25 »
— edule . . . . 8 »
— Jaratti (*tricolor grandiflorum*) . . . . 3 »
— Lobbianum (Flore) . . . 1 »
— pentaphyllum . . . . . 1 »
— polyphyllum. . . . . 10 »
— rhomboïdeum (Flore) . 3 »
— Smithii (Flore). . . . . 2 »
— speciosum (Flore) . . . 2 »
— tricolorum (Flore) . . 1 »
— — *la douzaine* (1) . . 10 »
— — grandiflorum . . . 3 »
— tuberosum *les douze* . . 1 »
— — *le cent* . . . . . . 5 »
— umbellatum (Flore) . . » »
— sp. nov. *Cobiga*. . . . 25 »
Trymalium odoratissimum (*elegans*). . . . . . 1 »
Tussilago japonica (*Ligularia japonica*) . . . . . 2 à 10 »
Tweediea cærulea . . . . . . » 50
— rosea . . . . 2 »
Verbena (*Verveines*) (Voyez *plus loin*).
Vernonia tournefortioïdes. . . » 75
Veronica Lindleyana (Flore). . » 50
— — — (*fort*). 2 »
— speciosa (Flore) . . . » 50
— — — (*fort*) . 2 »
— — rubra (Flore) . . 5 »
— — salicifolia (*vrai*) . 2 50
— sp. (*Nouvelle Zélande*). . » 50
— — — (*fort*) . 2 »
Vesalea (*Abelia*) floribunda (Fl.) 1 »
Viburnum amethystinum . . . 1 50
— cylindricum . . . . . 2 »
— japonicum . . . . 1 à 3 »
— cotinifolium . . . . . 2 »
— macrocephalum (Flore) . » »
— Tinus var. *grandiflora* . 2 »
Villarezia grandifolia. . . . 5 »
Viminaria denudata. . . . . 1 »
— trifoliata . . . . 2 »
Virgilia intrusa. . . . . . . 1 »
Vitis velutina. . . . . » 75
Vittadenia triloba . . . . . . » 50
Weigelia rosea (*Diervilla*) (Fl.) » 50
— — *les douze*. 5 »
Weinmannia caripensis. . . . 15 »

(1) Superbes tubercules reçus du pays natal.

WESTRINGIA longifolia . . . . 2 »
WISTERIA (Voy. *Glycine*).
WITSENIA corymbosa . . . 2 à 5 »
XANTHOSIA rotundifolia. . . 1 à 2 »
XEROTES flexifolia . . . . . 4 »
— longifolia. . . . . . 3 »
YUCCA aloïfolia . . . . . . 1 »
— — (*la couple, extra-forte*) 40 »
— oblonga fol. *luteo-varieg.* 5 »
— — — (*fort*). 20 à 50 »
— graminifolia (*fort*). . 100 »
— Menziesii (*fort*). . . . 50 »
YUCCA spiralis (*Dracæna dioscoroïdes, elephantipes*) (*très-fort*) . . . . 40 »
ZAUSCHNERIA CALIFORNICA (FLORE). 1 »
ZICHYA Baumanni . . . . . 1 »
— floribunda . . . . . 2 »
— pannosa . . . . . . 6 »
— tricolor . . . . . . 5 »
— villosa. . . . . . . 5 »
ZIERIA lævigata . . . . . . 2 »
— Smithii (*trifoliata*). . . 3 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

Azalea indica.

ABRÉVIATIONS. (Bon P.) Baron Sigism. de Pronay. — (DK.) De Marck. — (DM.) Delmotte. — (I.) Ivery and Sons. — (J. M.) L. Jacob Makoy et C°. — (K. et P.) Knight et Perry. — (L.) Liebig. — (L^se) de Loose. — (L. P.) Lucombe, Pince et C°. — (Lw.) Hugh Low et C°. — (R.) S. et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt. — (VH.) Louis Van Houtte.

Aberdenii (K. et P.) . . . 2 à 10 »
Adelaïde (L.). . . . . . . 1 »
Adolphi fl. pleno. . . . . 2 à 5 »
Alba fl. pleno. . . . . . . 1 à 2 »
— striata (K. et P.). . . 3 à 6 »
— — fl. pleno (DM.) . 10 »
Albertus (K. et P.). . . . 3 à 8 »
Alceste (L.) . . . . 2 »
Ambroisii. . . . . 2 à 5 »
Apollo (K. et P.) . . . . 2 à 5 »
Ariadne (L.) . . . . 2 »
Aspasia (L.) . . . . 2 »
Astoni (K. et P.). . . . . 4 »
Aurantiaca elegans. . . . 3 »
— major (K. et P.) . 4 »
— superba (K. et P.) 2 à 5 »
Aurora (K. et P.) . . . . . 4 »
Barbata . . . . 3 à 5 »
Baron de Pronay (*fort*) . . 1 »
Baronne de Bioul . . . . 3 à 6 »
Bella (K. et P.) (*fort*). . . 3 »
Bellerophon (Bon P.) . . . 1 à 3 »
Blanda (K. et P.) (*fort*) . . 2 »
Briza (K. et P.). . . . . . 1 »
Broughtonii (K. et P.). . . 3 »
Buckinghamii (K. et P.) . . 5 »
Burlingtonii (K. et P.) . . 6 »
Coccinea superba (I.) . . . 2 »
Colorans (K. et P.). . . . . 1 à 4 »
Comosa (K. et P.) . . . . . 1 à 4 »
Comte de Flandre . . . . 2 à 4 »
Coquette de Flandre (DM.) . 6 »
Cornelia (L.). . . . . . . 2 »
Coronata (K. et P.). . . . 2 à 7 »
Coruscans (Bon P.). . . . 2 à 4 »
Cuprea (Bon P.) . . . . . . 1 »
— splendens (R.). . . 2 »
— violacea (Bon P.) . . 2 »
Danielsii (*fort*) . . . . . 1 »
— amabilis (R.) . . . 1 »
— concessa (R.) . . . 1 »
— fasciculata (Bon P.) . 1 »
— superba (R.) . . . 1 »
David Douglas (*fort*) . . . 5 »
Decora. . . . . 1 »
Delecta (K. et P.) . . . . 1 à 3 »
Denjoy (VH.) (*fort*). . . . 8 »
Delicata (I.) . . . . 1 »
Diana (K. et P.). . . . . 1 à 3 »
Duc de Brabant (VH.). . . 2 à 4 »
Duke of Devonshire (K. et P.) 5 »
Egertonii (K. et P.) . . . 3 à 8 »
Elata flore pleno . . . . 1 »
— (*très-fort, en touffe*). . 4 »

Eleonora (L.)	2	»
Elisabeth (L.)	1	50
Espartero (K. et P.)	3	»
Evelynii (K. et P.)	3 à 10	»
Exornata candida (VH.)	2	»
Exquisita (K. et P.) (Flore)	1	»
— (*fort, couvert de boutons*)	2	»
— pallida (DK.)	3	»
— — (*fort, couv. de bout.*)	6	»
Fergussoni (K. et P.)	4 à 8	»
Flora (K. et P.)	1 à 3	»
Formosa (I.)	1 à 3	»
— or Conqueror (Lw.)	3	»
Formosissima	2	»
Frostii (K. et P.)	3 à 10	»
Fulgens (K. et P.)	1 à 3	»
— superba (K. et P.)	2 à 5	»
Garland (K. et P.)	1 à 3	»
Gem (K. et P.)	3 à 5	»
Gledstanesii	1 à 2	»
— (*fort*)	4	»
Gloria francofurtensis (R.)	2	»
Goliath (R.)	2 à 4	»
Gracilis (K. et P.)	1 à 3	»
Grandiflora rosea (K. et P.)	2 à 4	»
Greenvillei (K. et P.)	3	»
Hélène (K. et P.)	6 à 10	»
Héloïse (L.)	1 à 2	»
Hermine (VH.)	3 à 8	»
Hildegarde (L.)	1 à 2	»
Holfordii (K. et P.)	6 à 15	»
Hookeri	3	»
Hügelii	3	»
Ignescens (K. et P.)	3	»
Isabelle (L.)	2	»
Iveryana (I.)	3 à 10	»
Julia (L.)	2	»
Knightii	3	»
Lactea floribunda	3	»
Lady Hélène	3	»
Lateritia	1	»
— (*très-fort, en touffe*)	3	»
— elegans	1	»
— pulchra (I.)	2	»
Leucomagiste (*fort*)	1 à 2	»
Liane (L.)	2	»
Liliiflora nova (*fort*)	1	»
Loosei (Lsc)	2 à 5	»
Macrantha purpurea	1	»
Magnifica (K. et P.)	2 à 4	»
Magniflora (K. et P.)	2 à 4	»
Mars	3	»
Melbournii (K. et P.)	10	»
Mignone (L.)	2	»
Mirabilis (K. et P.)	3 à 6	»
Moritz von Bethmann (R.)	1	»
Multiflora (J. M.)	1 à 3	»
Mundula (K. et P.)	3 à 6	»
Murrayana (K. et P.)	3 à 8	»
Nec plus ultra (*tricolor*) (VS.)	1	»
— — — (*fort*)	3 à 5	»
Nerissoni	3	»
Neumanni	1	»
Newton	4	»
New large white (L. P.)	2 à 5	»
Nymphæa (L.)	2	»
Ophelia (L.)	2	»
Optabilis (K. et P.)	3	»
Optima (K. et P.)	2 à 5	»
Ornatissima (*Arnamatia*) (K. et P.)	2 à 5	»
Ottonis	1	»
Pageot de New-York (VH.)	8 à 15	»
Palladium (VH.) (*fort*)	2 à 4	»
Papillosa	2	»
Perryana (K. et P.)	2 à 6	»
Phœbus (*fort*)	2 à 6	»
Phœnicea alba (K. et P.)	2 à 5	»
Picturata (K. et P.)	2 à 5	»
Pilosa (K. et P.)	2 à 4	»
Porcia (L.)	2	»
Præcipua (L. P.)	2 à 4	»
Præclara (K. et P.)	2 à 4	»
Præstantissima (K. et P.)	2 à 5	»
Preciosa (L.)	2 à 4	»
Pressi	2	»
Prima Dona (K. et P.)	1 à 4	»
Prince Albert (K. et P.)	1 à 3	»
— *Camille de Rohan* (VH.) (*très-fort*)	4 à 8	»
— *de Joinville* (VH.)	8	»
Princesse Léopoldine (VH.)	7	»
Punctata superba (K. et P.)	2 à 4	»
Purpurea magnifica (K. et P.)	2 à 4	»
Queen perfection	2 à 4	»
Reddingii (K. et P.)	3 à 8	»
Reine des Belges	2 à 6	»
— *de Portugal*	2	»
— *Louise* (VH.)	3 à 6	»
Refulgens (K. et P.)	2 à 4	»
Reyndersiana (VS.) (*fort*)	1	»
Robusta (K. et P.)	2 à 4	»
Rosalia (L.)	2	»
Rosea (Bon P.)	1	»
— (K. et P.)	2	»
— elegans (I.)	2 à 6	»
— punctata	2	»
— purpurea (K. et P.)	2 à 4	»
— splendens	1	»
— superba	2	»
Rotundiflora	1	»
Rutherfordii (K. et P.)	3 à 10	»
Salopensis, *sic!* (K. et P.)	6 à 15	»
Sanguinea (K. et P.)	4 à 8	»
Saturna (L)	2	»
Scheurmanni	1	»
Semi-double pink	2	»
Semi-duplex maculata (K. et P.)	3 à 10	»
Semiramis (L.)	2	»
Sophia (L.)	2	»
Spectabilis (Lw.)	1 à 3	»
Splendida (K. et P.)	4	»
Striata (K. et P.)	3 à 6	»
— calamistrata	2 à 5	»
— formosissima (VH.) (Flore)	5	»
— — (*extra fort*)	25	»

Sidonia (L.) . . . . 2 »	*Von Hartweg* (VH). (*fort*). . 8 »
Tenella (K. et P.) . . . . . 3 à 10 »	*Von Martius* (VH.) (*fort*) . . 4 »
Thomas Drummond (*fort*). . 4 »	Wardii (K. et P.) . . . . . 6 à 15 »
Thysbé (L.) . . . . 2 »	Watsonii (K. et P.) . . . . 5 à 12 »
Tomlinii (K. et P.). . . . . 5 à 12 »	Wellingtonii (K. et P.) . . . 5 à 12 »
Tricolor (Nec plus ultra). . 1 »	
— — (*fort*) . . . . . 3 à 5 »	
Triumphans (V.) (*fort*) . . 10 »	ESPÈCES DE CHINE.
Trotheriana (K. et P.). . . . 5 à 10 »	
Variegata. . . . . 1 »	
— *en forte touffe* . . . 4 »	Obtusa . . . . 3 à 6 »
Verschaffeltii (VS.). . . . 4 »	Ovata . . . . 3 à 6 »
Vesta (K. et P.). . . . . . 2 à 3 »	Squamata . . . . 2 à 5 »
Vestita (K. et P.) . . . . . 2 à 3 »	Species Nº 4. . . . . . . 3 à 6 »
Victor Jacquemont (VH.) (*fort*) 3 à 5 »	— Nº 5. . . . . . . 4 à 8 »

CHOIX DE CAMELLIAS.

AUTOMNE ET HIVER 1849; PRINTEMPS ET ÉTÉ 1850.

NB. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) : ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général tous ceux offerts dans ce *Prix-Courant* sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport.

ABBÉ MONGEIN, *Tourrès*.			
Blanc pur, régulier, panaché, rouge vif. *Tourrès* in Litt	5.»	10.»	»
ACIDALIA.			
Belle forme; rosette blanche	1.»	1.50	3.»
ADMIRABILIS (Voir *Maria Luigia di Parma*).			
AMIRAL NELSON.			
Saumon veiné; belle forme	»	1.»	2.50
ADONIDEA.			
Syn. : *Dorusio à bords blancs, Gallesi d'Italie, Duchesse Decazes.*			
Pæoniforme, quelquefois imbriqué; pétales lavés de rose, reflétés de couleur paille, légèrement veinés de laque et régulièrement bordés de blanc; 1er ordre.	1.»	2.»	4.»
ADRIEN LEBRUN.			
Syn. : *Graulhieri.*			
Très-beau; parfaitement imbriqué, rose cerise veiné, accidenté de blanc. Superbe	»	1.»	3.»
AGENOREA. (Voir *Villageoise*).			
AGNESI.			
Forme de l'*Imbricata*, en rose.	1.»	»	»
ALBA CASORETTI.			
Imbriqué, blanc pur	2.»	4.»	»

ALBA ELISA (*Jardin d'hiver*)	3.»	6.»	»
— FENESTRATA.			
Syn. : *Alba nova plena.*			
Blanc superbe; imbrication parfaite; 1er ordre . . .	1.»	2.»	4.»
ALBA ILLUSTRATA.			
Syn. : *Waltonensis, Shirving's Seedling.*			
Imbriqué, blanc pur	1.»	2.»	5.»
ALBA IMBRICATA *Hugh Low et Cº*.	4.»	10.»	»
— INSIGNIS.			
Syn. : *Il cygno.*			
Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués; renonculiforme.	4.»	»	»
ALBA LONDONIENSIS.			
Syn. : *Allnutt's alba, Candida superba.*			
Belle forme, imbriqué, blanc pur	»	»	3.»
ALBA LUCINA.			
Syn. : *Lucina plena.*			
Belle fleur imbriquée, d'un blanc pur, ornée de quelques rares stries carminées; feuillage bullé, dans le genre de celui du *C. Peregrina*	1.»	3.»	7.»
ALBA PLENA	»	1.»	2.»
— NOVA PLENA (Voir *Alba fenestrata*).			
— STELLATA, *Comte Calciati Borghi.*			
Très-grand, blanc de neige diaphane, très-beau . .	10.»	»	»
ALBERTUS (Voir *Prince Albert*).			
ALBICANS (Voir *Myrtifolia alba*).			
ALCINA. (Voir *Saccoi vera*).			
ALFIDA (Voyez *Saccoi nova*).			
ALESSANDRO IL GRANDE	1.»	2.»	»
ALEXINA, *Hugh Low et Cº.*			
Dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans* (voyez FLORE).	1.»	3.»	10.»
ALSATICA, *J. Baumann et fils.*			
Globuleux, rose cerise, très-plein; superbe	1.»	»	»
ALTHÆIFLORA.			
Syn. : *Thunbergiana.*			
Rouge foncé, pétales extérieurs étalés, ceux du centre très finement ligulés	»	»	2.»
ALTHÆIFLORA PUNICEA, *E. Defresne*, carmin clair .	1.»	3.»	7.»
AMABILIS, *Smith.*			
Syn. : *Amabilis* d'Amérique, *Amabilis* de New-York.			
Magnifique Camellia; imbrication délicate; ponceau foncé, tacheté de blanc; 1er ordre	1.»	1.25	3.»
AMABILIS D'AMÉRIQUE (Voir *Amabilis* Smith).			
— DE NEW-YORK (»).			
— TRIUMPHANS (Voir *Triumphans amabilis*).			
AMANDA (Voir *Derbyana*).			
AMERICANA, *Dunlap.*			
Forme du *C. Duchesse d'Orléans*, rose tendre, strié ou tacheté de carmin.	1.»	2.»	5.»
ANEMONEFLORA ALBA.			
Syn. : *White Warratah.*			
Blanc plein; pétales fasciculés; joli.	»	1.»	2.»
ANGLARSI (Voyez *Formosa*).			
ANGULANS (»).			
ANNIBAL	»	1.»	3.»
ANTONIETTA BISI, *B. Lechi*.	2.»	6.»	»
APOLLO.	1.»	2.»	4.»
APOLLINEA D'ITALIE.			
Rose brillant, très-plein, imbriqué	1.»	»	»
ARCIDUCHESSA AUGUSTA, *Gaetano di Vizº Corsi.*			
De toute beauté! Forme exquise, coloris neuf. Riche imbrication! — Pétales d'un beau rouge très-foncé veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue, flammée de rouge et panachée de blanc. Plante hors ligne.	4.»	20.»	50.»
N. B. Divers correspondants m'ont déclaré en avoir reçu des faux d'Italie.			

ARCHINTO.			
Imbriqué, cramoisi nuancé; très-beau	1.»	1.50	»
ARDENS D'ITALIE.			
Syn. : *Ardens nova*.	1.»	»	»
ARIADNE, *Rév. Herbert.*			
Très-beau Camellia rose, pæoniforme	1.50	5.»	20.»
ARIOSTE D'ITALIE.			
Syn. : *l'Ariosto*	1.»	1.50	3.»
ARMIDA.	»	1.»	2.50
ARTEMISE.	7.»	»	»
Augustina superba. (Voyez *Saccoi vera*).			
AULICA, *Loddiges et fils.*			
Pétales blancs, couverts de veinules roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre paille	1.50	3.»	12.»
AURORA, *Casoretti.*			
Forme du *C. reticulata*. Fond blanc, pétales très-larges, ronds; mipartis roses, mipartis blancs	3.»	»	»
AURORA, *Comte Guicciardini*	1.50	4.»	10.»
AYEZ, *Casoretti*	1.50	5.»	15.»
BALTIMOREANA, *Feast.*			
Très-grand, délicat, blanc, strié de rose.	2.»	6.»	»
BARNI D'ITALIE.			
Syn. : non *Carswelliana*.			
Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale; 1er ordre, extra	1.»	»	»
BARNIERI	»	1.»	3.»
BARON SIGISM. DE PRONAY, *Jos. Baumann et fils.*			
Fleur de 5 à 6 pouces de diamètre, extra pleine; forme du *Triumphans de Gand;* blanc de crême très-délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très-légère; de surchoix	2.»	7.»	15.»
BARONNE D'UDEKEM, *Jacob Makoy.*			
Forme imbriquée, extra; saumon bronzé; ligne blanche au centre de chaque pétale; 1er ordre	2.»	5.»	»
BAUMANNIANA NOVA, *Casoretti.*			
Pæoniforme, rouge foncé velouté, très-plein. . . .	1.25	2.50	6.»
Beali *des horticulteurs du continent* (Voir *Perfection* Palmer).			
— *des Anglais* (Voyez *Leeana superba*).			
BEALI ROSEA, *H. Low. et Co*	2.»	6.»	12.»
Beck's conspicua (Voyez *Conspicua*).			
BELLE CLYMENE, *Baumann.*			
Syn : *Purpurea plenissima*.	1.»	1.25	3.»
BELLINI MAJOR.			
Très-grand, semi-imbriqué : saumon strié de blanc au centre; très-beau	1.»	1.50	3.»
Bell' Irena (Voyez *Sulcata*).			
BELLINI NOVISSIMA, *Comte Caraccioli*	2.»	»	»
BELOT DEFOUGERES, *Tourrès.*	1.50	3.»	6.»
BENNEYII.			
Imbriqué, cramoisi; centre blanchâtre, finement strié de blanc; magnifique.	2.»	6.»	15.»
BÉRÉNICE.			
Rose carminé; pétales imbriqués; très-beau. . . .	1.»	1.50	»
BIJOU DE LA GARZA, *G. Ugoni.*			
Forme du *C. Duchesse d'Orléans*, fond carmin, tous les pétales largement maculés de blanc, et souvent rayés, au centre, d'un ruban également blanc. *Ugoni*, in Litt	10.»	»	»
BOLONGARA.			
Grande fleur; des îles Borromées.	1.»	2.»	»
BOTTA D'ITALIE	»	1.25	3.»
BRICCHIANA, *Comte Caraccioli*	»	3.»	»
BRILLANT D'ITALIE	»	1.»	3.»
British Queen, Young (Voyez *Heteropetala alba*).			

BROCKII.			
Forme de l'*Alba plena*, couleur cerise; lignes blanches de l'onglet à la circonférence; premier ordre . . .	1.»	2.50	»
BROFFERIO, *des îles Borromées*	1.25	2.50	»
BRONTE D'ITALIE	1.»	1.50	3.»
BROOKLYNIANA.			
Genre de l'*Amabilis;* extra.	2.»	8.»	»
BROWNII.			
Fleur très-grande, pæoniforme, rouge saumoné. . .	»	1.»	2.»
BROWNII NOVA.			
Bien panaché, constant; superbe.	2.»	4.»	»
BROZZONI, *Camille Brozzoni.*			
Imbriqué, cerise veiné.	2.50	5.»	»
BRUCEANA.			
Fleur superbe, très-ample (de 5 pouces de diamètre), rouge très-foncé	»	1.»	2.»
BULLATA, *Rév. Herbert*	1.50	5.»	12.»
BYZANTINA (Voir *Hendersoni*).			
CALCIATI D'ITALIE	»	1.50	3.»
CALDERARA (Voyez *Grand Calderara*).			
CALVI	»	1.50	5.»
CALYPSO.			
Beau blanc; très-double, à pétales très-nombreux, fasciculés	»	1.»	3.»
CAMELLIA DE LA REINE, *C.-J. Varenbergh* (FLORE). *NB.* J'ai mis ce superbe Camellia dans le commerce.			
Fleur supérieurement imbriquée, de première grandeur; pétales très larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque.	1.25	3.50	10.»
CAMILLE AGUILLON, *Tourrès.*	1.50	5.»	»
— BROZZONI, *Camille Brozzoni.*			
Forme du *C. Duchesse d'Orléans.* Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. *C. Brozz.*, in Litt.			
L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et, par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans	8.»	25.»	»
CANDIDISSIMA.			
Superbe forme imbriquée; blanc pur; premier ordre .	»	1.50	3.»
CANDOR, *Rév. Herbert.*			
Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus, délicats, du plus beau blanc; un seul pétale reflété d'une très-légère teinte rose : c'est un souvenir du Révé-			1
rend Herbert (FLORE)	1.50	4.»	10.»
CANOVA.	1.50	4.»	0 .»
CANTONIANA, *Donkelaar.*			
Large fleur ponceau foncé.	»	1.50	3.»
CARACCIOLI (Voyez *Comte Caraccioli* et *Comtesse Caraccioli*).			
CARLO BONAPARTE, PRINCIPE DI CANINO, *B. Lechi.*	5.»	10.»	»
CARMELITA, *B. Lechi.*	3.»	8.»	15.»
CARMINEA MACULATA			
Chair vive, tantôt bien panaché de blanc, d'autres fois unicolore	3.»	7.»	»
CAROLINA.			
Rose délicat	»	»	3.»
CAROLINE SMITH, *d'Amérique.*			
Supérieurement imbriqué, très-grand; rose vif; pétales à bandelette centrale blanche	1.»	3.»	8.»
CARSWELLIANA.			
Syn. : *Lord Keer, nouveau.*			
Brillante fleur d'un rose légèrement saumoné; forme du *double blanc;* une strie blanche du centre à la circonférence de chaque pétale	»	1.»	2.50

CARSWELLIANA ALBA, *Gruneberg.* Syn. : *Tumida, Fortuita.* Fleur moyenne; pétales ronds, imbriqués jusqu'au centre; fond blanc strié de carmin; feuilles rondes; très-distingué	1.»	2.»	3.»
CASTELLUM ANTWERPIENSE, *Moens*	»	»	2.»
CASTIGLIONI. Blanc très-plein; cœur jaune, légèrement strié de vert; superbe	1.»	1.50	3.50
CATHERINE LONGHI. Forme parfaite; grand de 12 centimètres et plus. Coloris carmin foncé.	1.50	4.»	10.»
CELSIANA. Transparent, et, pour le coloris, genre *Press's Eclipse;* joli	»	1.»	2.»
CENERENTOLA	»	4.»	10.»
CENTIFOLIA, *Hugh Low et C°.* Rouge cramoisi, accidenté de blanc, imbriqué, très-grand; fleurs un peu penchées; feuilles verruqueuses et réticulées; paraît être une espèce originaire de la Chine ou du Japon. Fleurit très-abondamment. *Low,* in Litt.	3.»	6.»	»
CERITO D'ITALIE. Forme imbriquée; blanc à stries roses; de surchoix .	1.»	1.50	3.50
CHALMER'S PERFECTION (Voyez *Perfecta* Chalmer's).			
CHANDLERI	»	»	3.»
— ELEGANS. Syn. : *Roulini, Lord Crewe, Pulcherrima vera, Gloria Angliæ.* Rose délicat, forme très-belle, étalée	»	»	2.50
CINZIA, *Comte Caraccioli.* Anémoniflore, plein; rose saumoné, finement flagellé de blanc.	2.»	»	»
CIRCE PUMILA, *Rév. Herbert*	2.50	6.»	12.»
CLARITAS. Blanc, centre paille, élégant	»	1.»	3.»
CLIVEANA	»	»	3.»
CLORINDE. Dans le genre du *Pæoniflora,* mais panaché	1.50	»	»
CLOWESIANA. Syn. : *Marochetti, Fanny Essler.* Extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose, superbe; 1er ordre	»	1.50	3.»
CLUSII (Voyez *King of the Camellias*).			
COCKII	»	»	2.50
COELESTINA	»	1.»	2.50
COLLETTII, *Jacob Makoy.* Sang velouté, couvert de larges taches du blanc le plus pur; 1er ordre	1.»	1.50	4.»
COLOMBO. Grande fleur rouge, fort belle, forme semi-imbriquée, pompon central très-compliqué	1.»	1.50	»
COLVILLII. Grand, pæoniforme, fond rose, strié et moucheté de carmin	»	»	3.»
COLVILLII RUBRA	»	»	2.»
— STRIATA	»	1.50	3.»
COMMENSA, *Jacob Makoy*	1.»	2.»	6.»
COMPOSITA. Bien imbriqué, rose vif, très-délicat	1.»	1.25	2.50
COMTE CARACCIOLI, *d'Italie*	»	1.»	2.»
— GRIVELLI, *Mariani*	1.25	4.»	10.»
— DE PARIS, *Van Geersdaele.* Issu du *C. Duchesse d'Orléans,* admirable variété fixée par la greffe; fond carmin strié et flagellé de cramoisi; imbrication modèle (FLORE)	1.»	2.»	8.»
COMTE PAUL TOSI, *B. Lechi*	2.»	6.»	15.»

COMTESSE BOUTOURLIN, *Sloane*	4.»	10.»	»
— CARACCIOLI	»	1.»	3.»
— NEGRO (*Sic!*)	3.»	8.»	15.»
— RAMBALDO	»	1.»	2.»
— SAMAILOFF.			
Syn. : *Samailoff*.			
Rouge sang, veiné de brun	1.25	3.»	8.»
COMTESSE NENCINI (Voyez *Pecchioliana*).			
COMTESSE DE SPAUR.			
Pétales mipartis blanc et rouge à la façon des Dahlias à pointes	2.»	5.»	15.»
CONCINNA.			
Joli, imbriqué, rouge foncé	»	»	3.»
CONSPICUA, *Loddiges*.			
Syn. : *Beck's conspicua, Russelliana, Imperatrix.*			
Grand Camellia ponceau, à larges pétales striés de blanc.	»	1.25	3.»
CONSTANTIN, *de Caters*	2.»	»	»
COOPERI, *Young*.			
Rouge saumonné, imbriqué; superbe	»	1.»	3.»
COPEII, *Buist*.	1.50	5.»	12.»
COQUETTII, *Tourrès*.			
Forme d'une belle Rose Centfeuilles, rose saumon parsemé de taches blanches; 1er ordre, mais un peu inconstant.	»	1.50	5.»
CORALLINA.			
Sang foncé	»	»	2.»
CORONATA.			
Rose.	»	»	3.»
CRASSIFLORA (Voir *Salicifolia* Floy).			
CRADOCKI.	1.»	2.»	»
CRIDANIA, *comte Calciati Borghi*.			
Imbriqué, rose et vermillon vif	10.»	»	»
CRUCIATA.	»	1.50	5.»
CUNNINGHAM'S PERFECTION (Voir *Perfection*).			
CURVATIFOLIA.			
Blanc très-double, imbriqué	»	»	2.»
DARK COCCINEA (Voir *Gielsi*).			
— CRIMSON (»).			
— FULGENS (Voir *Francofurtensis*).			
CYNTHIA, *Rév. Herbert*	5.»	10.»	25.»
DANIEL WEBSTER, *Boll*.			
Carmin finement ligné de blanc; divers pétales presqu'entièrement blancs, d'autres à larges stries; imbrication parfaite, pétales bien ronds	3.»	6.»	»
DARK IMBRICATA, *Hugh Low et Co*	1.50	4.»	»
DARSI.			
Très-brillant. Rouge de fleur de Grenadier; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; toupillon central très-serré; très-beau.	1.»	1.50	»
DAVIDEA.			
Fleur grande; pæoniforme, rouge moucheté; très-beau.	1.»	1.25	3.»
DAVIESII, *Davies et Co*.			
Rouge très-brillant, fleur de Grenadier; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; toupillon central très-serré; très-beau	2.»	6.»	»
DAVIO D'ITALIE.	1.»	2.»	5.»
DECORA	»	»	3.»
DECUS ITALICUM.			
Forme imbriquée, magnifique fleur blanche; 1er ordre.	1.»	1.50	»
DELECTABILIS (Voir *Nivea*, Loddiges).			
DELICATISSIMA			
Très-beau blanc, pæoniforme, moucheté légèrement de carmin; 1er ordre.	»	»	3.»
DENISIANA, *Cock*.			
Très-large fleur; carmin foncé, supérieuremt panachée.	1.»	1.25	2.»

DEPRESSA D'ITALIE.			
Très-grande fleur, dans le genre du *Conspicua* de Loddiges	»	1.25	2.50
DERBYANA.			
Syn. : *Amanda, Angresiæ, Coloured*	»	»	3.»
DEVONIENSIS (Voir *Fordi*).			
DIADEMA DI FLORA	»	1.50	3.»
DIAMANTINA, *Van Houtte.*			
Rose; 1er ordre	1.»	1.50	3.»
DIANTHIFLORA (Voir *Striata*).			
— STRIATA (»).			
DICKSONII	1.»	1.50	»
DILLENII	»	2.»	»
DIVA MARIA.			
Imbriqué, plein; rose	1.»	2.»	»
DOBREII.			
Coquelicot brillant, le plus bel anémoniflore connu; 1er ordre	»	2.50	6.»
DONKELAARII.			
Rouge clair, larges taches blanches	»	1.»	2.50
DORYLAS, *B. Lechi*	2.»	4.»	12.»
DOUGLASII.			
Syn. : *Helena.*			
Rose vif velouté, entièrement veiné, très-double	1.»	1.50	»
DROUARD-GOUILLON, *Drouard.*			
Blanc, pæoniforme, large fleur	»	1.25	2.50
DRYADE	»	1.25	2.50
DUC DE BRABANT, *Moens.*			
Pæoniforme, parfois imbriqué, dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans*, mais d'un fond blanc pur	1.»	2.»	3.»
DUC DE BRETAGNE, *Drouard.*			
Fleur épaisse, supérieurement imbriquée, d'un très-beau rose vif, strié et maculé de blanc	1.75	4.»	»
DUC DE CHARTRES.			
Rouge vif superbe, provenant du *C. Duchesse d'Orléans.*	4.»	8.»	»
DUC D'ORLEANS, *Tamponet*	»	1.»	2.50
DUCHESSE D'ETRURIE (Voir *Grande Duchesse d'Etrurie*).			
DUC D'URSEL, *Vander Maelen*	2.»	5.»	»
— DE CARAMAN.			
Imbriqué, rouge, stries blanches; constant	1.50	3.»	8.»
DUC DE LITTA.			
Imbriqué, très-plein, pétales larges, rose cerise, çà et là lignés de blanc; ceux du centre parfois couverts d'un réseau cerise sur un fond presque blanc.	1.50	3.»	7.»
DUC DE REICHSTADT, *B. Lechi.*			
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc	2.»	4.»	10.»
DUCHESSE DE LITTA	1.50	3.»	»
DUCHESSE DECAZES (Voyez *Adonidea*).			
DUCHESSE DE NORMANDIE, *Drouard*	2.»	6.»	»
— D'ORLEANS.			
Syn. : *Duc d'Orléans* (non celui de Tamponet), *Reine des Camellias*, *Nobilissima nova* (il en existe deux, voyez ce nom).			
Digne du beau nom qu'il porte. Forme d'une renoncule; pétales bien ronds, bien imbriqués, d'un blanc très-légèrement teint d'incarnat, moucheté et accidenté de carmin; premier ordre	1.»	1.25	3.50
DUCHESS OF NORTHUMBERLAND, *Lee et Co.*			
Dans le genre du *Camellia de la Reine*	3.»	8.»	»
DULCIS MAJOR (Voyez *Superba*, Palmer).			
EBUR, *Rév. Herbert*	3.»	10.»	»
ECLIPSE, *Press.*	»	»	2.»
— *Preston*	»	»	2.50
EDENTONII	5.»	»	»

EDITA.			
Blanc de lait, très-bien imbriqué, très-élevé, très-double	5.»	»	»
EGERIA D'ITALIE	1.»	1.25	2.»
EGÉRIE (Voir *Emmelina*).			
ELENA BOUTOURLIN, *Sloane*.			
Imbriqué, rouge, très-beau	1.50	4.»	»
ELENA UGONI.			
Imbriqué, très-plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin	3.»	6.»	15.»
ELODIE DUPEYRAT, *Tourrès*.			
Grande fleur pæoniforme, pourpre amaranthe brillant. *Tourrès*, in Litt.	5.»	10.»	»
ELPHINSTONI.			
Syn. : *Flammcola superba, Marsii.*			
Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché	»	»	2.»
EMILE.			
Beau port, tiges bien ramassées; on en obtient de charmants buissons, très-robustes. Pæoniforme ou semi-imbriqué, pétales grands, bien ronds, blanc pur reflété de rose; ceux du centre très-petits et très-nombreux.	2.»	6.»	15.»
EMILIA GAVAZZI, *d'Italie*.			
Extrêmement délicat de forme et de coloris; bien imbriqué, blanc rosé, tacheté et strié de carmin; centre jaune	1.»	»	7.»
EMILIA GRANDIFLORA.			
Fort beau et très-grand, fasciculé, ponceau veiné . .	»	1.25	3.»
EMILIA TAVERNA.			
Forme d'une renoncule; pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc; pétales du centre blancs, panachés de carmin; superbe	1.»	1.50	4.»
EMILIO BANDIERA, *B. Lechi*	3.»	7.»	15.»
EMMELINA.			
Syn. : *Égérie* (non celui d'Italie).			
Charmante variété fixée par la greffe; rose satiné, pæoniforme, extra double	1.»	1.50	4.»
EMPEROR, *Davies et Cº*.			
Provient du croisement du *C. Colvillii* avec le *C. reticulata*. Ses fleurs, bien pleines, tiennent de la forme et du coloris de ce dernier. Il a remporté le prix de la Société d'horticulture de Londres.	1.50	5.»	»
EMPEREUR ALEXANDRE, *Sloane*	2.»	4.»	12.»
ENRICO BETTONI, *B. Lechi*	2.»	6.»	»
ESMERALDA, *Mariani*.	5.»	»	»
ESPERIA	»	1.50	5.»
ESTHERI, *Smith's*.			
Globuleux, très-grand; plus de 5 pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose	1.50	3.»	»
ETRUSCA, *Marquise de Ridolfi*	4.»	7.»	»
EUDOSSIA.			
Imbriqué rose à bandelettes solitaires, forme *Rubini* .	6.»	»	»
EVA, *B. Lechi*.	3.»	8.»	»
EXIMIA.			
Très-beau rouge, bien imbriqué, fleurit tardivement .	»	»	3.»
EXONIENSIS	»	»	3.»
EXQUISITE, *H. Low et Cº*.			
Gagné du *Sasanqua* et de l'*Imbricata;* petites fleurs rouge-clair, bien doubles, en forme de renoncule; feuillage en rapport avec les dimensions des fleurs .	3.»	10.»	»
EXUBERANS. (Voir *Violacea superba*).			
EXULTANS.	1.»	1.50	3.»
Syn. : *Insultans*			
FASCICULATA ALBA	1.»	1.50	3.»
Syn. : *Flore*.			
FASCICULATA VENOSA	1.»	1.50	3.»

EASTII.			
Très-grand, imbriqué, de la plus belle forme possible; blanc moucheté et strié de rose	2.»	5.»	20.»
FELICITA.			
Rose tendre, belle fleur bombée, très-gracieuse, de 1er ordre	1.»	2.»	5.»
FIMBRIATA ALBA.			
Forme du *double blanc*, circonférence dentelée . . .	»	1.»	2.50
FLAMMEOLA SUPERBA (Voir *Elphinstoni*).			
FLAVESCENS NOVA	1.50	4.»	10.»
FLORE (Voir *Fasciculata alba*).			
FLORENTINA NOVA, *Sloane*	1.50	4.»	15.»
— SUPERBA	»	2.»	»
FLORIDA.			
Très-double, rose	»	»	2.50
FLOYI.			
Syn. : *Grand Frédéric.*			
Rose très-vif, pétales très-larges, bien ronds; forme imbriquée; organes sexuels apparents; très-beau .	1.»	1.50	3.50
FLOY'S SALICIFOLIA (Voir *Salicifolia*).			
— VIRGINICA (Voir *Virginica* Floy).			
FOLIOLOSA, *Rév. Herbert.*			
Rouge, superbe	1.»	6.»	12.»
FOLIOSA	1.»	2.»	3.50
FORBESI, *Hugh Low et Co.*			
Camellia de forme imbriquée, cerise vif	1.»	»	4.»
FORDI ou DEVONIENSIS.			
Syn. : Passe par erreur pour le *Sarniensis vera* de Mourant.			
De moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très-nombreux . . .	1.»	2.»	3.»
FORMOSA.			
Syn. : *Angulans, Anglarsi.*			
Ponceau, parfois finement strié de blanc	1.»	1.50	3.»
FORMOSA VITTATA (Voir *Lineata superba*).			
FORNARINA.			
Imbriqué, très-plein, blanc, tacheté ou ligné de rose, centre paille	1.»	4.»	15.»
FORTUITA (Voir *Carswelliana alba*).			
FORTUNA, *Rév. Herbert*	2.»	7.»	20.»
FRANCESCO FERRUCIO, *B. Lechi*	2.»	6.»	»
FRANCOFURTENSIS.			
Syn. : *Dark fulgens, Wellingtoni*	»	»	3.»
FREDERIC, ALBA.			
Blanc pur, imbriqué, superbe	2.»	5.»	10.»
FROSTI, *R. Buist.*			
Rouge foncé, ombré de pourpre, bien imbriqué, très-florifère; a remporté le premier prix au concours (*hiver* 1844-45)	2.»	7.»	20.»
FULGENS PLENISSIMA.			
Syn. : *Fulgens d'Italie, Plutone, Fulgens nova.*			
Imbriqué, rouge très-vif, une ligne blanche au centre de chaque pétale	1.50	3.»	8.»
FUTTUNG.			
Syn. : *Rawesiana, Speciosa, Rozeana, Parksii vera.*			
Pæoniforme, beau rouge	»	»	2.»
GALATHEA D'ITALIE	»	1.»	3.»
GALLESII (Voir *Adonidea*).			
GALLUPPI, *Comte Caraccioli*	1.50	3.»	10.»
GARVIEI.			
En globe, aurore flammé de carmin	1.»	»	5.»
GENERAL LAFAYETTE, *Boll.* (FLORE)	8.»	»	»
— WASHINGTON, *D. Boll.*			
Bien imbriqué; blanc reflété de paille, à taches ou à stries roses; ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches	2.»	4.»	12.»
GÉNÉRAL ZUCCHI (Voir *Varischi*).			

GIELSI.			
Syn. : *Nancy Dawson, Dark coccinea, Dark crimson, Reevesii carminea.*			
Couleur rouge foncé, panachée de larges taches blanches	»	»	3.»
GIOBERTI, *Comte Caraccioli*	1.50	5.»	»
GIOCONDA.			
Belle fleur blanche, pæoniforme	1.25	2.»	3.50
GITANA D'ITALIE	»	2.»	5.»
GIULIO D'ITALIE	1.»	»	10.»
GIUNONE, *Rovelli frères*	1.25	3.»	8.»
GLOBE CRIMSON, *Sloane*	1.»	3.»	10.»
GLOBOSA COCCINEA.			
En globe, saumon satiné, belle forme	1.»	»	»
GLOBOSA PERFECTA	2.»	5.»	»
— ROSEA	1.»	1.50	3.»
GLORIA ANGLIÆ (Voir *Chandleri elegans*).			
GLORIA DELLE ISOLE BORROMEE, *Rovelli frères.*			
Imbriqué, rose au centre, maculé de rouge et ligné de blanc	3.»	10.»	»
GLORIA DEL VERBANO, *Rovelli frères.*			
Imbriqué, rouge vif et ligné de blanc	2.»	5.»	12.»
GOZZI D'ITALIE.			
Beau rose vif, marginé de rose tendre; extra	2.»	»	15.»
GRAND CALDERARA.			
Syn. : *Calderara*, non *Athæiflora rosea* et encore moins *Elegans Chandleri*, comme l'annonce un synonymiste.			
Rose, très-large	1.»	1.50	2.50
GRAND-DUC CONSTANTIN (Voir *Pirzio*).			
— MICHEL (Voir *Varishi*).			
GRANDE-DUCHESSE D'ETRURIE.			
Pæoniforme, fond blanc strié de rose; très-beau (FLORE).	1.»	3.»	10.»
GRAND FRÉDÉRIC (Voir *Floyi*).			
GRANDIS, *Hugh Low et C°*	7.»	»	»
GRAND NAPOLEON, *Marchese Ridolfi.*			
Syn. : *Napoleone d'Italia.*			
Immense fleur rouge à grandes macules blanches; extra.	2.»	5.»	20.»
GRAULHIERII (Voir *Adrien Lebrun*).			
GREGORII	1.»	2.»	4.»
GRETRY, *E Defresne.*			
Riche nuance cramoisie, forme modèle	2.»	6.»	»
GROSSI.			
Cramoisi, très-beau	1.»	2.»	6.»
GRUNELLI.			
Blanc très-pur, superbe forme	»	»	2.»
GUILLAUME TELL, *Boll.*			
Imbrication parfaite, trois rangs extérieurs d'un rose très-vif, les autres rangs, jusqu'au centre, rose tendre; chaque pétale largement rubané de blanc; de 1er ordre	3.»	7.»	30.»
GUTHRIANA, *Hugh Low et C°.*			
Cramoisi foncé, magnifique	1.»	3.»	7.»
GUTTATA.			
Syn. : *Sabiniana*	1.»	1.50	3.»
GUTTATA ALBA	1.50	»	10.»
HALLEYI	2.»	7.»	»
HAMPSTEADII, *d'Amérique.*			
Bien imbriqué, rose magnifique	1.»	5.»	10.»
HANNAH MOORE	1.»	2.»	»
HARRISONII.			
La forme de ce Camellia, des Etats-Unis, rappelle, par sa perfection, celle du *Fordi;* il est du plus beau blanc; 1er ordre	2.»	»	»
HAYLOCKII.			
Syn. : *Stéphanie, Corra alba.*			
Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares stries rose tendre	»	»	3.»

HÉLÈNE LONGHI (Voir *Montironi*).			
HENDERSONI.			
Syn. : *Lombardi.*			
Rose, très-belle forme imbriquée	1.»	1.50	3.»
HENRIETTE (Voir *Florida*).			
HENRY CLAY, *Boll.*			
Ponceau brillant, parfois strié comme un *OEillet de Bohème*. Toupillon central tout panaché, pétales extérieurs tachetés comme dans le *Donkelaarii*. . . .	5.»	»	»
HENRI FAVRE.			
Rose saumoné; fleur imbriquée, fort belle	1.»	1.25	3.»
HETEROPETALA ALBA.			
Syn. : *British Queen*, Young.			
Beau Camellia blanc, plein, à délicates stries roses. .	»	1.»	3.»
HETEROPETALA RUBRA.			
Semi-imbriqué, semi-pæoniforme, très-beau. . . .	»	1.»	3.»
HOOKERI, *Hugh Low et C°*.	»	»	3.»
HORSFALLIÆ.			
Rouge foncé, très-fortement veiné, centre finement strié de blanc	1.»	»	»
HOSACKII, *Floy*	»	»	2.50
ICARO, *d'Italie*.	1.»	1.50	3.»
IDUNA, *Rév. Herbert*.	2.»	5.»	12.»
ILLUSTRIS, *Marchese Ridolfi*	4.»	15.»	30.»
IL CYGNO (Voir *Alba insignis*).			
IL ROBERTI (Voir *Schiavone*).			
IL VESUVIO (Voir *Vesuvio*).			
IL ZEFFIRO (Voir *Zeffiro*).			
IMBRICATA.			
Syn. : *Imbricata tricolor.*			
Forme du *double blanc*, rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d'*Imbricata tricolor*	»	»	2.50
IMBRICATA ALBA.			
Syn.: *Picta alba, triumphans alba.*			
Forme imbriquée, blanc de lait, très-délicat, stries roses. — Quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à stries blanches; charmant	»	»	2.50
IMBRICATA FASTUOSA	3.»	6.»	15.»
— SPIRALITER.			
Syn. : *Spiraliter imbricata*	1.»	3.»	6.»
IMBRICATA TRICOLOR (Voir *Imbricata*).			
IMPÉRATRICE JOSÉPHINE (Voir *Pulcherrima striata*).			
IMPERATRIX, *Buyck* (Voyez *Conspicua*).			
IMPERIALIS (Voir *Punctata*).			
INNOCENZA.			
Blanc très-pur, forme très-gracieuse; superbe . . .	1.»	1.50	4.»
INSUBRIA.			
Syn. : l'*Insubria.*			
Très-double, moyen, forme imbriquée; rose strié de blanc; 1er ordre	1.»	1.50	3.»
ISABELLE, *Moens*	2.»	»	12.»
JACKSONI (Voir *Landrethii*).			
JAMMA (Voir *Pictorum coccinea*).			
JARBA	1.»	2.»	5.»
JARDIN D'HIVER (*Jardin d'hiver*)	5.»	»	»
JEFFERSONII, *Gunnell's.*			
D'un rouge très-brillant, et de superbe forme imbriquée.	1.50	5.»	15.»
JENIS, *Rovelli frères.*			
Reçu sous ce nom de MM. Rovelli, frères	1.25	3.»	7.»
JENNY LIND, *Smith.*			
Blanc panaché de rose, toupillon central blanc; joli. .	1.50	»	»
JUBILEE, *Hugh Low and C°.*			
Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose; beau centre jaune clair	3.»	8.»	»

JULIANA.			
Syn. : *Tweediana superba.*			
Très-belle forme; blanc strié et moucheté de rose . .	1.»	1.50	3.»
JULIETTE, *Boll* .			
Forte fleur très-double, d'un blanc pur strié de carmin.	4.»	8.»	»
JUPITER, *Smith.*			
D'un rouge de chair vif saumoné; fleur imbriquée; un ruban blanc pur régulièrement au centre de chaque pétale	2 »	6.»	12.»
JUSSIEUI	»	»	2 50
KENNY.			
Très-plein, pæoniforme, rouge foncé	»	»	3.»
KING.			
Syn. : *Spectabilis maculata, Clusii, Linkii*	»	1.»	3.»
KING ROSEA	»	1.»	3.»
— **RUBRA.**			
Tout à fait rose, sauf le centre qui, parfois, est tout blanc	3.»	10 »	»
LACTEA ELEGANS.			
Beau blanc, gracieuse forme	1.»	1.50	3.»
LACTEA NOVA	1.»	»	4.»
LADY ELEANOR CAMPBELL	1.»	1.50	3.»
— **GRAFTON.**			
Syn. : *Lady Harriet.*			
Très-grand, élégamment fasciculé, rouge légèrement saumoné, fortement veiné	1.»	2.»	3.»
Lady Harriet (Voir *Lady Grafton*).			
LADY HILL.			
Forme globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, saupoudré et tacheté de carmin; très-beau. . . .	1.»	2.»	4.»
LADY ROBERT PEEL.	1.»	2.»	4.»
— **WILTON**	1.»	2.»	5.»
LAFONTIANA	1.»	2.»	6.»
LANDRETHII.			
Syn. : *Jacksoni.*			
Forme et dimension de l'*Imbricata*, d'un rose blanchissant vers le centre; 1er ordre	»	1.50	3.50
LARIENSE	1.»	1.50	3.50
L'Ariosto (Voyez *Ariosto*).			
LATIFOLIA MACRANTHA.			
Syn. : *Macrantha latifolia.*			
LAWRENCEANA D'AMERIQUE.			
Plus double que le *Chandleri* et mieux panaché; *inconstant*	1.»	1.50	2.50
LAURENCEANA D'ITALIE.			
Fleurs, feuilles et branches en miniature	1.50	»	4.»
LECHIANA NOVA	1.50	»	8.»
LEEANA SUPERBA.			
Syn. : *Beali* des Anglais, *Coccinea magna, Sieboldtii.*			
Forme de l'*Imbricata*, saumoné, centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé . . .	»	»	3.»
LEFEBVRIANA.			
Du plus beau rose, très-grand et de belle forme fasciculée; 1er ordre	»	»	3.»
LEONIDAS.			
Large fleur, rose saumoné, bien imbriquée; fort belle.	»	»	3.»
LEOPOLDINA D'ITALIE.			
Grande et belle fleur blanche, ponctuée de rose et striée de rouge, toujours imbriquée	2.»	»	»
LEPIDA	»	1.50	3.»
LINDELII	1.»	6.»	»
LINEATA SUPERBA.	1.»	»	3.»
Linkii (Voir *King*).			
L'Insubria (Voir *Insubria*).			
LINZIA, *Rovelli frères*	2.»	.»	»

LONGSTREATHII.			
Syn. : *Pensylvanica.*			
Rose superbe, ombré; forme imbriquée	2.»	6.»	15.»
LOMBARDI (Voir *Hendersoni*).			
LORD KEER NOUVEAU (Voir *Carswelliana*).			
— CREWE (Voir *Chandleri elegans*).			
LOUDONI	1.»	1.50	3.»
LOWII, *Hugh Low et C°.*			
Imbrication très-régulière, rose saumoné, pétales du centre lignés de blanc; superbe	1.»	4.»	10.»
LUCINA PLENA (Voir *Alba lucina*).			
LUCULLUS, *Rév. Herbert*	5.»	20.»	»
LUTESCENS LEONARDI.			
De couleur paille.	2.»	5.»	»
LYSANTHA, *Rév. Herbert.*			
Syn. : *Lysimachus.*			
Couronné à Londres.	1.»	5.»	8.»
MACRANTHA LATIFOLIA (Voir *Latifolia macrantha*).			
MACULATA GRANDIFLORA (Voir *Sweetiana* Colvill).			
MACULATA PERFECTA.			
Syn. : *Cruciata nova* de Pronay.			
Panaché, charmant.	6.»	12.»	»
MADAME FETTERS.			
Imbriqué; ponceau tacheté de blanc à la manière du *C. Donkelaarii;* superbe	2.»	6.»	»
MADAME HARRISON.			
Fleur blanche, énorme.	2.»	5.»	15.»
MADDALENA D'ITALIE	2.»	6.»	15.»
MADONNA.			
Imbriqué, très-grand, blanc pur; ceinture carminée; plus beau que le *C. Duchesse d'Orléans*	3.»	8.»	»
MÆLENI.			
Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux; beau.	1.»	»	»
MAGNIFICA.			
Syn. : *Alba superba.*			
Superbe, blanc, double, imbriqué	»	»	3.»
MAGNIFICA, *Coene.*			
Rose superbe, imbrication parfaite	»	3.»	7.»
MAGNIFICA ROSEA.			
Syn. : *Tancredi.*	»	1.50	2.50
MAGNIFICENT, *Chandler* (Voir *Superba*, Palmer).			
MAIDENBLUSH.			
Blanc de lait, pétales étroits, imbriqués	»	»	2.»
MAKOYI, *Hugh Low et C°.*			
Syn. : *Makoslo.*			
Rouge, de belle forme	1.»	1.25	3.»
MANEGHINI.			
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.	3.»	10.»	»
MANETTI.			
Fleur très-pleine, globuleuse.	1.»	»	5.»
MAOMETTO	2.»	5.»	15.»
MARCHIONESS OF EXETER, *Priaulx.*			
Extra grand, rose tendre; forme imbriquée, magnifique. 1er prix au dernier grand concours quinquennal de Gand	1.»	1.50	5.»
MARCO PAOLO	1.»	3.»	3.»
MARGUERITE GOUILLON.			
Imbriqué et pæoniforme, rose tendre, ponctué et strié de rouge vif; supérieur au *Sweetiana* de Colvill . .	1 »	2.»	6.»
MARIA ELISA, *Buist.*			
Rouge et blanc, très-beau, irrégulier	»	3.»	8.»
MARIA LUIGIA DI PARMA.			
Syn. : *Admirabilis.*			
Très-grand, pétales étalés, rouge sang foncé, à larges taches blanc pur; souvent unicolore.	»	1.»	3.»

MARIA PADILLA	1.»	2.50	8.»
— TERESA.			
8 à 9 rangées de pétales, couleur du *C. Duchesse d'Orléans*, mais tout saupoudré de points carmin . . .	4.»	12.»	»
MARIANE TRIVULGIA.	7.»	»	»
MARMORATA GRANDIFLORA.			
Grande fleur saumon, panachée de blanc.	1.»	1.25	3.»
MAROCHETTI (Voir *Clowesiana*).			
MARQUESE RIDOLFI (Voir *Ridolfiana*).			
MARSHALL WILDER, *Baumann*	»	»	3.»
MARSII (Voir *Elphinstoni*).			
MARTHERI.			
Blanc double, pæoniforme, à plusieurs cœurs; très-beau.	»	1.25	3.»
MARTHA, *Buist.*			
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué; blanc très-pur	1.»	3 »	12.»
MAYNARD DE LAVALETTE	7 »	15.»	»
MAZUCHELLI.			
Imbriqué, très-grand, cendré; 1er ordre	2.»	6.»	»
MEDICEA, *Casoretti.*			
Très-bien imbriqué, d'un beau rouge très-foncé. . .	»	3.»	6.»
MELINETTI, *de Nantes.*			
Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur .	»	1.25	3.»
MELONI, *Mariani.*			
Large fleur, pæoniforme, carmin fortement fouetté de carmin plus foncé.	5.»	12.»	»
MEROPE D'ITALIE	1.»	1.50	2.50
METEOR, *Harrison.*			
Rouge feu, très-beau	1.»	3.»	6.»
MICANS.			
Rose carminé, bien imbriqué; 1er ordre	1.»	1.50	5.»
MILE-END.			
Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier; ligules très-nombreuses au centre	»	»	2.50
MINIATA, *Hugh Low et Co* (FLORE).			
VRAI de Low (même observation pour les *C. alba imbricata* et *C. grandis.*)	6.»	»	75.»
MINIATA STRIATA.			
Rose satiné délicat; une bandelette blanche sépare chaque pétale en deux parties égales.	»	2.»	5.»
MINUTA.			
Rose, forme très-agréable; quelquefois admirablement panaché	»	»	3.»
MIRA D'ITALIE	1.»	»	3.»
MISTRESS GUNNELL.			
Blanc; superbe	4.»	8.»	»
MISTRESS UBALDI.			
Blanc très-plein, pétales larges; superbe	2.»	5.»	»
MODESTA RUBRA, *Gruneberg*	1 »	1.50	5.»
MONARCH, *John Halley*	1.»	1.50	4.»
MONT-BLANC, *Boddaert.*			
Acquis de M. Boddaert, de Deynze, et mis dans le commerce par l'établissement VH.			
Forme superbe, majestueuse, globuleuse; extra double, d'un beau blanc; 1er ordre	1.»	3.»	6.»
MONTII NOVA.			
Pæoniforme, blanc pur, flammé de carmin; très-distingué	1.25	3.»	8.»
MRs ABBY WILDER, *Marshall Wilder.*			
Dans le genre de la *Duchesse d'Orléans;* forme magnifique (FLORE).			
N. B. Les Camellias *Mrs Abby Wilder* et *Wilderi*, exposés ensemble l'an dernier au grand concours de Boston, y ont remporté le 1er prix	7.»	25.»	»

MURRAYANA VERA.			
Saumon rose, nuancé; très-grand	1.»	2.»	3.»
MUTABILIS TRAVERSII.			
Syn. : *Traversi plenissima.*			
Rose saumon bronzé; une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales; 1er ordre.	1.»	1.25	3.»
MYRTIFOLIA	»	»	2.»
— **ALBA.**			
Syn. : *Albicans, Schachkœnigin, Princess royal* de Gruneberg.			
Superbe; blanc, de forme parfaite; obtenu de graines par l'illustre Rév. Herbert, qui a gagné l'*Imbricata alba* et beaucoup d'autres	1.»	1.50	3.50
Nancy Dawson (Voir *Gielsi*).			
NAPOLÉON, *E. Defresne.*			
Carmin vif strié; pétales imbriqués à la circonférence, pæoniforme au centre; superbe	1.»	2.»	4.»
NASSINIANA.			
Superbe Camellia rose, imbriqué, veiné et satiné, parsemé de petites taches blanches	1.»	»	5.»
Nec-plus-ultra (Voir *Philadelphica*).			
NEGRI.			
Forme du *double blanc*, couleur carnée, ponctuée de rouge.	1.»	1.50	6.»
NEOBORACENSIS.			
Très-grand, très-beau; écarlate foncé, strié de blanc au centre	1.»	1.50	5.»
NETTUNO	1.»	2.»	5.»
Nicholsii (Voir *Susannah*).			
NITIDA, *Chandler and Sons.*			
Extrêmement florifère. Imbrication parfaite; pétales très-épais, d'un ponceau très-vif, veinés et accidentés de blanc	1.»	2.»	»
NIVALIS.	»	»	2.50
NOBILISSIMA.			
Très-beau, blanc pur, belle forme.	»	»	2.50
Nobilissima nova (Voir *Duchesse d'Orléans*).			
NON PLUS ULTRA, *Marchese Ridolfi.*			
Dans le genre du *C. Pecchioliana;* fleurs très-épaisses, superbes.	4.»	10.»	»
OCHROLEUCA.			
Blanc, belle forme; onglets paille	»	»	2.»
ODORATA NOVA.			
Pæoniforme (la description porte : *odor soave*) . . .	»	»	5.»
OPALINA, *J. Ketele*	1.50	4.»	8.»
ORFEO.			
Imbriqué, rouge foncé; très-beau	1.»	2.»	4.»
RLANDO.			
Imbriqué, rouge éclatant; très-beau	»	3.»	»
ORNATA COCCINEA	»	1.»	3.»
ORSOLINI.			
Très-grand, bien plein, laque carminée; 1er ordre. .	1.»	»	»
OXRIGLOMANA SUPERBA, *Cachet.*			
Dans le genre du *C. Rosa-Mundi.*	1.»	2.»	»
PÆONIFLORA	»	»	2.»
PALAGI.			
Blanc rosé, pæoniforme, maculé et ligné de rose et de pourpre	3.»	»	»
PALATINUS HUNGARICUS, *Baumann.*			
Rouge	»	1.»	3.»
PALLADIO.			
Grande et très-belle fleur pæoniforme, rose, à stries et à macules blanches; 1er ordre	1.»	2.»	»
PALMER.			
Imbriqué, carmin; 1er ordre.	1.»	2.50	»
Palmer's Beali (Voir *Beali*).			

PALMER'S CARNEA (Voir *Superba*, Palmer)			
— CAVENDISHI (Voir *Perfection*, Palmer).			
— SEEDLING (Voir *Perfection*. Palmer).			
— SUPERBA (Voir *Superba*, Palmer).			
PALMYRA, *Rev. Herbert*.	6.»	10.»	»
PAPILIONACEA.			
Ponceau, extra large; très-beau.	»	»	5.»
PARIDE.			
Rose saumoné, tacheté comme le *Donkelaari*.	1.»	5.»	7.»
PARINI, *Casoretti*.	1.»	1.25	5.»
— *Mariani*.	»	1.25	5.»
PARMENTIERI, *Smith*.			
Imbriqué, rose foncé, extrémité des pétales transparente; 1er ordre	1.»	2 »	4.»
PATERSONI, *R. Buist*.			
Ponceau, très-forte fleur double; pétales très-larges, très-épais	2.»	6.»	»
PAUL ET VIRGINIE.	5.»	»	»
PAVOLINI, *Rovelli frères*	»	5.»	8.»
PECCHIOLIANA, *Pecchioli*.			
Syn. : *Comtessa Nencini*.			
Bien imbriqué, blanc transparent, strié de rose; superbe.	3.»	8.»	»
PEINTRES (*Des*).			
Superbe	»	1.50	5.»
PENDULA (*Sic!*).			
Beau, fort, tiges perpendiculaires; fleur de belle forme, bien imbriquée; pétales arrondis, d'un rose foncé très-vif	»	1 »	2 50
PENDULA (CACTIFLORA)	5.»	6.»	15.»
PENELOPE	1.»	2.»	5.»
PENSYLVANICA (Voir *Longstreathii*).			
PERCIVALII, *Hibbert*	1.»	5.»	6.»
PEREGRINA.			
Blanc, tuyauté, strié de carmin comme un œillet; fort distingué.	1.»	1.50	4 »
PEREGALLI, *Lechi*	5.»	»	»
PERFECTA, *Chalmer*.			
Syn. : *Chalmer's Perfecta*.			
(Voyez FLORE, *juillet* 1846.) 1er prix au grand concours de Philadelphie. L'établissement en a acquis toute l'édition de M. R. BUIST. Sa forme imbriquée est parfaite. D'un rose tantôt foncé, tantôt très-tendre, ses pétales très-minces, bien ronds, se recouvrent gracieusement et sont généralement tachetés de blanc. Pendant la seconde période de sa floraison, ses fleurs deviennent blanches. Quelquefois les pétales du centre s'épanouissent tout à fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise.	1 50	4 »	10.»
Plante très-ramifiée, en boutons (*extra forte*) . fr. 50 »			
PERFECTION, *Cunningham*	»	1.»	5 »
— *Palmer*.			
Syn. : *Palmer's Beali*, des horticulteurs du continent; *Palmer's Cavendishi*. *Theophiliana striatiflora*.			
Forme imbriquée, rouge foncé magnifique : un ruban blanc partage longitudinalement chaque pétale en deux parties égales. Cette fleur devient toute bleue pendant la dernière phase de son épanouissement; 1er ordre.	1.»	1 25	5.»
PERFECTION, *Style*	2.»	4.»	7.»
PERPENTI D'ITALIE.			
Rose, bien imbriqué, panaché de blanc.	1.»	4 »	»
PERSONATA	1.»	2 50	5.»
PHILADELPHICA.			
Syn. : *Nec-plus-ultra* Gruneberg.			
Américain; très-grand, d'un beau rose foncé	»	1.»	5.»

PICTA	1.50	3.»	7.»
Picta alba (Voir *Imbricata alba*).			
PICTORUM COCCINEA. Syn. : *Jamma.*			
Rose satiné; taches blanches; large fleur	1.»	1.25	3.»
PICTORUM ROSEA.			
Grande fleur, bien imbriquée, rose vif; superbe. . .	1.»	1.50	3.»
Pictorum striata (Voir *Susannah*).			
PICTURATA.			
Pæoniforme, fond blanc, délicatement moucheté de carmin	1.»	1.50	3.»
PINETTI.			
Rouge clair	1.»	»	3.»
PIROLLEANA, *Tourrès.*	1.»	4.»	»
PIRZIO. Syn. : *Grand-duc Constantin, etc.*			
Admirable Camellia imbriqué, produisant des fleurs blanches, d'autres rouges ou mi-rouges, mi-blanches; d'autres encore toutes blanches, veinées de rouge carminé. Jeu de couleurs comme dans le *C. Teutonia*	1.»	1.25	3.50
PISANI.			
Imbriqué, très-plein, blanc; ligné ou tacheté de rose ou de carmin	5.»	15.»	»
PLACENTIANA, *Calciati Borghi.*			
Imbriqué, rose vif, supérieur à *Saccoi nova*	10.»	»	»
PLICATILIS	»	1.50	3.»
Plutone (Voir *Fulgens plenissima*).			
POMPONIA AUREA D'ITALIE.			
Globuleux, jaunâtre; très-beau	2.»	5.»	»
POMPONIA GRANDIFLORA.			
Grande fleur très-double, rouge à reflet coquelicot. .	1.»	1.50	2.50
PORRECTA, *Rév. Herbert*	2.»	5.»	12.»
POWHATTAN, *Floy.*			
Globuleux, carmin foncé	3.»	»	»
PRATTII, *Buist.*			
Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque; une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale	1.»	3.»	7.»
PRÆCLARA	»	»	5.»
PRENILAND (?)	2.»	4.»	»
PRESSI ROSEA	»	»	3.»
— **RUBRA**	»	2.»	»
— — **NOVA.**			
D'un beau rose, bordé de carmin, centre strié de blanc.	1.50	»	15.»
Press's Eclipse (V. *Eclipse*, Press.)			
Preston's Eclipse (V. *Eclipse*, Preston).			
PRINCE ALBERT, *Chandler and Sons.*			
Circonférence imbriquée; centre pæoniforme; fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin; admirable	1.»	2.»	8.»
PRINCE OF WALES.			
Feuillage du *C. reticulata;* fleur imbriquée ranunculiforme, ponceau vif, légèrement ombré de blanc . .	1.»	3.»	7.»
Princeps (Voir *Florida*).			
PRINCESSE ADELAIDE DE CARIGNAN, *Manetti.*			
Extrêmement florifère; bien imbriqué, pétales ronds, blanc rosé, saupoudré de carmin, centre paille .	3.»	6.»	[illegible]
PRINCESSE BACIOCCHI, *J. Boffi.*			
Forme imbriquée superbe. Les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté; les autres sont ponceaux, à bandelettes blanches. (Voyez la Flore, livr. de juin 1846.)	1.»	4.»	10.»

PRINCESSE MARIE. Rose saumoné, très-vif; pétales se recouvrant bien et partagés constamment par une ligne d'un blanc pur.	2.»	5 »	15 »
PRINCESS ROYAL, *Hugh Low et C°.* Dans le genre du *C. Triumphans*, mais plus foncé	1.»	2.»	5.»
Princess royal de Gruneberg (Voir *Myrtifolia alba*).			
PRINCESSE SOPHIE	1.»	4 »	8.»
PRINCIPE DORIA, *B. Lechi*	5.»	10 »	20.»
PROCRASTINANS, *B. Lechi*	5 »	12.»	»
PROSERPINE. Pæoniforme, superbe; cinabre carminé	1.»	1.50	4.»
PULASKY. Rose imbriqué; superbe	1.»	3.»	6.»
PULCHERRIMA STRIATA. Syn. : *Impératrice Joséphine, Splendidissima.* Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches blanches; charmant	1.»	2 »	6.»
Pulcherrima vera (Voir *Chandleri elegans*).			
PULCHRA, *Sacco*	4.»	7.»	15.»
PUNCTATA. Syn. : *Imperialis, Gray's Invincible, Splendida.*	»	»	2.»
PUNCTATA MAJOR. Pæoniforme, très-beau; fond blanc tacheté de rose	»	»	3 »
PUNCTATA PLENA ODORATA	1.»	2.»	5.»
Purpurea plenissima (Voir *Belle Clymène*).			
QUEEN OF ENGLAND, *Fielder.* Forme parfaite, pétales ronds, bien imbriqués, rose extrêmement tendre, ligne blanche régulière au centre de chaque pétale	1 »	2.»	6.»
QUEEN VICTORIA, *Priestley.* Superbe variété; fleurs très-épaisses, d'un beau rouge; une ligne blanche au centre de chaque pétale	1.»	2.»	3 »
RACHEL RUISCH. Beau rouge, souvent tacheté de blanc.	»	»	2 50
RADIATA, *Marquese Ridolfi.* Rose clair, imbriqué très-régulièrement; superbe	2 »	4.»	7.»
RALEMONA D'ITALIE. Perfection du *Fordi*. Pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la circonférence, et très-clair dans tout le reste de la fleur; 1er ordre	2.»	6.»	15.»
Rambaldo (Voyez *Comtesse Rambaldo*).			
RANUNCULIFLORA STRIATA	»	»	2.»
Rawesiana (Voir *Futtung*).			
REDI, *Comte Caraccioli*	1.»	3.»	12.»
REEVESI. Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très-vif	»	»	3.»
Reevesi carminea (Voir *Gielsi*).			
REEVESI MAJOR. Syn. : *Ghiersdaelii.* Forme du *Reevesi*, mais bien plus grand; superbe	1.»	»	5.»
REEVESIANA	»	»	3.»
Regina Camelliarum (Voir *Duchesse d'Orléans*).			
REGINA D'INGHILTERRA. Belle facture, pæoniforme, fond blanc, quelques larges stries roses	1.»	1.50	4.»
REGINÆ, *L. Hellebuyck.* Très-bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées	»	»	3.»
Reine (Voyez *Camellia de la reine*).			
— des Camellias (Voir *Duchesse d'Orléans*).			
REINE DES FLEURS, *Donkelaar*	1.»	2.»	7.»
— DE FRANCE, *Le Comte*	2.»	6.»	»
— DES VIERGES, *Boll.* Blanc pur, imbrication parfaite	5.»	»	25.»

RETICULATA.			
Extra grand, semi-double; pétales ondulés, en désordre; couleur brique, nuancée de rose	»	1.50	4.»
REX GEORGIUS (Voir *Dorsetti*).			
RHADAMANTHE	1.»	1.50	3.»
RICHARDI	1.»	1.50	3.»
RIDENTE	»	1.»	3.»
RIDOLFIANA, *Marchese Ridolfi*.			
Fond blanc, à larges rubans couleur de sang; quelques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond; tous les autres très-régulièrement disposés. Superbe Camellia de 1er ordre	1.»	2.»	4.»
RIENZI	1.»	2.50	6.»
RISING SUN, *Mourant*.			
De toute beauté : rouge foncé brillant; très-plein et parfaitement imbriqué	2.»	5.»	15.»
RISTORI.			
Forme semi-imbriquée; rouge violacé, larges bandes blanches; superbe	1.»	2.»	4.»
RIVAL.			
Pæoniforme, rouge ponceau foncé; pétales du centre tous flammés de blanc	»	»	3.»
ROBERTSONI.			
Ecarlate, forme très-fine	2.»	4.»	6.»
ROMAGNESI	»	2.»	3.»
ROMANIENSIS, *Mariani*.			
Dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans*	»	3.»	10.»
ROMEO, *Boll*.	2.»	6.»	15.»
ROSA MUNDI	»	»	2.»
ROSEA CINCTA	4.»	»	10.»
— ELEGANS, *Buist*.			
D'Amérique; superbe	1.50	3.»	8.»
ROSEA NOVA	»	»	3.»
ROSETTA.			
Pæoniforme, d'un rose très-agréable, parfois ligné de blanc pur	1.»	»	3.»
ROSSI	»	»	3.»
ROTHSCHILDIANA, *Gruneberg*	1.»	1.50	5.»
ROZEANA (Voir *Fultung*).			
RUBENS, *Moens*	1.»	3.»	6.»
RUBESCENS STRIATA, *Hugh Low et Co*			
Rouge saumoné, très-larges pétales ronds, lignés de blanc	1.»	3.»	»
RUBINI, *B. Lechi*.			
Admirable, rose satiné, ligné d'un blanc pur au centre des pétales, qui sont très-étoffés et parfaitement imbriqués; forme globuleuse, tenue excellente	2.»	6.»	15.»
RUBRA VENUSTA	1.»	»	3.»
SABINIANA (Voir *Guttata*).			
SACCOI NOVA.			
Syn. : *Saccoi vera, Saccoiana vera, Jaco, Jacco Primo, Afilda, Halfida, Luna, Aluna, Alunia, Alunia rosea, Alcina, Alcina rosea, Augustina, Augustina superba, Augustiniana superba, Amidina, Rosa nova vera, etc.*			
Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois transparents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien panachés, taches rondes; quelquefois plus foncé	»	2.»	5.»
SAFFO.			
Pæoniforme, rouge strié	1.»	2.»	5.»
SALICIFOLIA, *Floy*.			
Syn. : *Floy's Salicifolia, Crassiflora.*			
D'un beau rouge brillant, forme en globe; magnifique	1.»	3.»	6.»
SAMAÏLOFF (Voir *Comtesse Samaïloff*).			
SANTINIANA SPECIOSA	1.»	1.50	3.»

Sarniensis (ancien) (Voir *Fordi*).			
Schachkoenigin (Voir *Myrtifolia alba*).			
SCHIAVONE, *Casoretti*.			
Syn. : *Il Roberti*, *Zavonio*.			
Imbriqué, superbe; sang foncé, les bords des pétales blancs; quelques stries sur le limbe	2.»	3.»	12.»
SCOTTI, *Lechi*.	4.»	8.»	»
SCYLLA.			
Pæoniforme, rose; pétales intérieurs chiffonnés, mouchetés de blanc.	1.»	1.25	2.»
Skirving's Seedling (Voir *Alba illustrata*).			
SERRATIFOLIA.			
Strié.	1.»	1.25	3.»
SERVI D'ITALIE.			
Fleur parfaite, rouge lie de vin; très-belle	1.»	3.»	6.»
SHERWOODII, *Sherwood*.			
Cerise vif strié de blanc; forme imbriquée; 1er ordre .	1.»	2.»	6.»
Sieboldtii (Voir *Lecana superba*).			
SILFO, *Lechi*.	3.»	8.»	»
SOPHIA D'ITALIE.			
Très-grand, rouge vif	»	2.»	4.»
SOULANGIANA PLENISSIMA, *d'Italie*.			
Syn. : *Soulangiana nova*.			
Rose imbriqué, pétales chagrinés, striés de blanc . .	1.»	2.»	»
SOVEREIGN, *Hugh Low et C°*.			
Blanc accidenté de carmin, bien double; pétales bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre . . .	3.»	6.»	20.»
Speciosa (Voir *Futtung*).			
SPECTABILIS, *Hogg*.			
Syn. : *Spectabilis* Loddiges.			
Magnifique Camellia globuleux, bien plein; blanc de lait, tacheté de rose; superbe	1.»	2.»	4.»
Spectabilis, *Loddiges* (Voir *Spectabilis*, Hogg).			
Spectabilis maculata (Voir *King*).			
SPINI.	10.»	»	»
SPIRALIS.			
Forme du *Double blanc*. Cramoisi très-délicat, strié de blanc.	»	2.»	6.»
Spiraliter imbricata (Voir *Imbricata spiraliter*).			
Splendida (Voir *Punctata*).			
Splendidissima (Voir *Pulcherrima striata*).			
SPLENDIDISSIMA ALBA	3.»	»	»
SPOFFORTHII ALBA.			
Camellia blanc pur, strié de carmin, belle forme. Gagné par l'illustre *Rév. Herbert*	1.»	»	4.»
Spofforthii rosea (Voir *Iduna*).			
SQUAMOSA.			
Fort beau, rouge, très-bien imbriqué, parfois bordé de blanc.	»	1.50	3.»
SQUAMOSA ALBA, *Rovelli frères*	1.»	3.»	8.»
Stéphanie (Voir *Haylockii*).			
STEROPE	»	1.»	3.»
STOCKIANA, *E. Defresne*.			
Pæoniforme, très-florifère; fleurs agglomérées d'un blanc carné, moucheté et panaché de rose; superbe.	2.»	5.»	10.»
STOCKWELLIANA.			
Fleur très-ronde, pétales bien superposés, rose reflété de blanc.	2.»	»	»
STRIATA.			
Syn. : *Variegata*, *Dianthiflora*, *Dianthiflora striata* . . .	»	»	2.50
STRIPED MAJOR.	»	»	3.»
Style's perfection (Voir *Perfection*, Style).			
STROMBIO.			
Très-grand, rouge lie de vin; superbe.	»	1.50	3.»

SULCATA. Syn. : *Belle Irène.* Forme imbriquée, couleur blanche; une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence; très-beau	»	1.»	2.50
SUPERBA, *Palmer.* Syn. : *Vandesiana carnea, Palmer's carnea, Palmer's superba, Dulcis major, Agathiflora, Chandler's magnificent.* Très-grande fleur, saumon foncé, centre large, arrangement des *Anemonœfloræ*, mais très-régulier et extrêmement étoffé	1.»	2.»	3.»
SUSANNAH. Syn. : *Nicholsii, Pictorum striata.* Très-beau, forme imbriquée, pétales bien arrondis; rouge chair vif, reflété de saumon et accidenté de blanc	»	»	3.»
SWEETII. De moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc	»	»	2.»
SWEETIANA, *Colvill.* Pæoniforme, très-beau; blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin	»	1.»	2.50
SWERTII	»	»	3.»
SYLVIA D'ITALIE. Rouge sang très-foncé	»	2.»	3.»
SYMMETRICA. Rose, forme imbriquée modèle	1.»	1.50	5.»
TAMPONIANA ROSEA	»	1.»	3.»
Tancredi (Voir *Magnifica rosea*).			
TARQUINIANA	»	1.50	3.»
TERZIANA. Très-grande fleur; pétales étalés, carmin vif : ceux du centre chiffonnés, flagellés de blanc	»	1.50	3.»
TEUTONIA, *Gruneberg.* Syn. : *Victoria and Albert.* L'emporte sur le *Double blanc* par l'admirable disposition de ses larges pétales. Ce qui le rend surtout précieux est son double penchant à produire des fleurs ou toutes blanches, ou toutes rouges et quelquefois mi-parties de l'une et de l'autre couleur	1.»	2.»	8.»
Theophiliana striatiflora (Voir *Perfection, Palmer*).			
THOMASINI. Grande fleur, forme du *Double blanc;* rose brillant, légèrement marginé de blanc; 1er ordre	1.25	»	6.»
THOMPSONI SUPERBA	»	»	3.»
TORNIELLI D'ITALIE. Rouge carminé magnifique, à bandelettes blanches; 1er ordre	2.50	»	»
TOURRESIANA. Charmant; forme d'*Anémone;* cerise vif, à nervures pourpres; 1er ordre	1.»	1.50	3.»
Traversi plenissima (Voir *Mutabilis Traversi*).			
TREBBIENSIS, *Calciati Borghi.* Grande fleur, imbriqué, cerise, panaché	10.»	»	»
TRICOLOR. Semi-double, fond blanc, largement flammé de carmin	»	»	2.»
TRIONFO DI BRESCIA. Imbriqué rouge, panaché	6.»	»	»
Triumphans alba (Voir *Imbricata alba*).			
TRIPHOSA	1.»	2.»	4.»
TRIUMPHANS AMABILIS, *Van Houtte.* Charmant Camellia rose; 1er ordre	»	1.50	4.»
TRIUMPHANS DE GAND. Très-grande et très-belle fleur pæoniforme, d'un rose brillant	»	»	3.»

TSUBACKI.			
Rose saumoné, pæoniforme	»	»	2.»
TUCCARI, *Lechi*	4.»	7.»	»
TUMIDA (Voir *Carswelliana alba*).			
TURNBULLI.			
Camellia écarlate	»	»	2.»
TWEEDIEANA SUPERBA (Voir *Juliana*).			
UGONI D'ITALIE	1.»	5.»	10.»
UNICA, *Rév Herbert.*			
Blanc pur, fleur pæoniforme, magnifique, parfaitement pleine; fleurit très-tardivement	5 »	»	10.»
VALERIANA	1 »	1.25	2 50
VALKII D'AMERIQUE			
Riche cochenille; forme superbe	4.»	8 »	20.»
VANDESIANA CARNEA (Voir *Superba*, Palmer).			
VANTINI D'ITALIE	1 »	3.»	8.»
VARIEGATA ALBA	1.»	2.»	6.»
VARISCHI.			
Syn. : *Général Zucchi, Grand-Duc Michel.*			
Joli, imbriqué; rose carminé, strié et moucheté de blanc	1.»	2.»	5.»
VAUXII, *Smith.*			
Forme superbe; écarlate cramoisi	2.»	4 »	»
VENERE.			
Forme imbriquée; rose foncé vif	1.»	2.»	»
VENTURII, *Lechi.*	3.»	8.»	20.»
VERGER.			
Rose délicat, bien imbriqué; 1er ordre	1.»	»	5.»
VESPUZIO.			
Très-plein, brillant, cerise accidenté de blanc; 1er ordre	1.»	1.50	4.»
VERSCHAFFELTIANA, *Alex. Verschaffelt.*			
Bien imbriqué, rose vif; pétales marqués pour la plupart d'une petite strie blanchâtre sur le limbe; très-beau	2.»	4.»	10.»
VESTALIS.			
Forme du *Carswelliana*, mais plus grand et plus plein; très-beau blanc, à centre paille; 1er ordre	1.»	1.50	4.»
VESUVIO.			
Syn. : *Il Vesuvio*	1.»	1.50	3.»
VEXILLO DI FLORA.			
Rose, imbriqué, très-grand; superbe (FLORE)	3.»	»	»
VICTORIA AND ALBERT (Voir *Teutonia*).			
VICTORIA ANTWERPIENSIS.			
Fond blanc pur, quelquefois accidenté de laque, onglets paille	»	»	3.»
VICTORIA RADAËLLI, *B. Lechi.*			
Genre *Queen Victoria*, très-beau	4.»	10.»	»
VICTRIX, *Rév. Herbert.*			
Imbriqué, pétales carénés, rose satiné, veiné, très-tendre, bandelette blanche centrale, superbe	2.»	6.»	»
VILLAGEOISE.			
Syn. : *Agenorea.*			
Forme élégante; blanc rosé, bien ponctué de pourpre; très-joli	1.»	1.50	4.»
VILLAGEOISE A FLEUR ROSE	2.»	5.»	»
VIOLACEA SUPERBA.			
Syn. : *Exuberans.*			
Brillant feuillage, fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets	1.»	1.25	3.»
VIRGILIÆ MARMORATA	»	»	5.»
VIRGINALIS, *Sloane*	1.»	2 »	5.»
— **MINIATA.**			
Semi-double, pæoniforme, blanc strié; fort beau	»	1.50	3.»
VIRGINALIS STRIATA	5.»	10.»	»
VIRGINIA D'ITALIE	»	1.50	2.50

VIRGINICA, *Floy*.			
Imbriqué, très-grand, très-plein	1.»	2.»	5.»
VISCONTI NOVA, *Casoretti*.			
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.	3.»	8.»	»
VISIANI D'ITALIE.			
Feu sombre	1.»	3.»	5.»
WADI.			
Pæoniforme, blanc pur.	1.»	1.25	3.»
WALLICHII.			
Forme de l'*Imbricata*, couleur plus foncée.	»	»	4.»
WALTER SCOTT (Voir *Sweetiana*, Colvill).			
WALTONENSIS (Voir *Alba illustrata*).			
WARDI, *Floy*.			
Syn. : *Floy de Brougham*.			
Rouge	»	»	2.»
WARRATAH LUTEA, *Madame Lambert*.			
Blanc jaunâtre	2.»	4.»	12.»
WASHINGTON.	2.»	3.»	6.»
WASHINGTONI (*Gunnell*).			
Beau rouge	2.»	8.»	»
WELBANCKI.			
Syn. : *Lutea albicans*.			
Blanc, pæoniforme	»	»	2.»
WELLINGTONI (Voir *Francofurtensis*).			
WHITE WARRATAH (Voir *Anemonæflora alba*).			
WILBRAHAMII.			
Rose carminé; passable.	»	»	2.»
WILDERI, *Marshall Wilder* (FLORE).			
Rose tendre. 1er prix (*valeur* 50 *dollars*) à Boston . .	10.»	25.»	»
WILDIANA.	1.»	1.50	4.»
WILHELMSHOEHE.			
Syn. : *Belle de Wilhelmshoehe*	»	1.»	2.»
WILLIAM THE CONQUEROR	1.»	1.50	3.»
— THE IVth	1.»	»	3.»
WOODSII.			
Très-beau, très-grand; rose	»	»	2.»
WOODSII ALBA.			
Fleur extrêmement grande; pétales de la circonférence blanc de lait, à larges bandes, taches et lignes carmin : ceux du centre, plus compliqués que dans le *King*; couleur du *Thé flavescens*, avec accidents laque . .	2.»	5.»	8.»
YOUNGII.			
Grande fleur, d'un beau carmin	»	»	2.»
ZAVONIO (Voir *Schiavone*).			
ZEFFIRO.			
Syn. : *Il Zeffiro*.			
Forme imbriquée, carmin très-beau; 1er ordre . . .	»	1.50	3.»
ZOLERMIO.			
Superbe Camellia rose	1.»	2.»	4.»

JE LIVRE :

50 variétés de Camellias (à mon choix), avec et sans boutons, pour . fr. 75 »
50 — — (à mon choix), moins forts . . . . 50 »
100 Camellias, en boutons (à mon choix) . . . . 200 »
300 variétés de Camellias (de la colonne du milieu), *à mon choix*, pour . 500 »

NB. Dans ces 300 variétés, il s'en trouvera une partie de la 3e colonne; et je suis persuadé que le choix satisfera l'amateur le plus difficile.

Sauvageons de Camellias.

FORTS : 35 francs le cent.

CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

(*Disponibles au printemps.*)

12 plantes, fr. 6 » — 25 plantes, fr. 10 »

Les Calcéolaires sont des plantes très-rustiques, s'accommodant de l'orangerie la plus froide, où elles ne réclament qu'un peu d'air. Leurs seuls ennemis sont les pucerons verts, dont on se débarrasse en faisant brûler, le soir, sur des charbons, dans l'orangerie bien fermée, quelques côtes de tabac de rebut : le lendemain matin, tous les insectes sont morts. Cette opération ne doit se faire qu'en cas d'urgence.

Les Calcéolaires se rempotent en janvier et en février. On leur donne un mélange (par parties égales) de terreau, de terre franche et de terre de bruyère. Après la floraison, on les met en plein air, jusqu'à l'approche des gelées.

Graines de Calcéolaires d'élite.

Le paquet (signé de ma main et scellé de mon cachet), fr. 5 »

N.B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite.*

(Voyez Flore, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

CINERARIA.

Agar	1	»	Delicatissima	1	»
Alba pulchella	1	»	*Don Carlos*	1	»
Amédée de Taillasson	1	»	*Eclipse*, Henderson	»	75
Amelie Dubras	1	»	*Etoile de Nancy*, Lepinau	1	»
Amœna	1	»	*Emperor of Russia*	1	»
Arc-en-ciel, Lepinau	1	»	*General comte Drouot*	1	»
Azurea	»	75	— *Dessaix*	1	»
Baron de Rothschild, Rendatler	2	»	— *Kleber*	1	»
Beauty of Cyston, Ivery	»	75	*Ginevra*	1	»
— *of Weinham*	»	75	*Gloria patriæ*, Lepinau	1	»
Bouquet de la reine	»	75	*Goliath*	1	»
Captivator, Ivery	»	75	Granii	»	75
Chef-d'œuvre, Rendatler	2	»	*Guido*	1	»
Chloé	1	»	Hendersonii	»	75
Christophe Colomb, Rendatler	2	»	Hilaris	1	»
Cocardeau	1	»	*Hope*	»	75
Comtesse Bocarmé	1	»	Infurnibuliforme	1	»
Couronne de Vierge, Lenoir	»	75	*Jacques Cœur*	1	»
Dame blanche	1	»	*James Cook*, Rendatler	1	»

James Watt, Rendatler . . . 1 »
Lady Prudhoe 1 50
Louis-Philippe . . . . 1 »
Madame Frobel, Rendatler . . 2 »
— *Mehl.* . . . . 1 »
Mademoiselle Coquillard . . . 1 »
Magnificence . . . . 1 »
Mario . . . . 1 »
Miniature . . . . 1 »
Mr Dubras . . . . 1 »
Mr Fröbel, Rendatler . . . . 2 »
Newington Beauty, Kendall . . 1 »
Nobilis . . . . » 75
Œdip . . . . 1 »
Osherii . . . . » 75
Perfecta, *Ivery* . . . . . . » 75
Purity . . . . 1 »
Queen of May (May's) . . . . » 75
Robert . . . . 1 »
— *Southey* . . . . 1 »
Roi des Violets, Rendatler. . . 2 »
Souvenir de Bouxières . . . . 2 »
Surpasse éclipse, Henderson . . 2 »
— *Louis-Philippe* . . . 2 »
Tancrède . . . . 1 »
Téthis . . . . 1 »
Triomphe de Nancy . . . . . 1 »
Triumphans . . . . 1 »
Vicq d'Azir . . . . 1 »
Victoire de Marengo, Rendatler . 2 »
Wet pet . . . . » 75

CONIFÈRES.

ARAUCARIA brasiliensis, 0^{m},50. 2 »
— Bidwillii . . . . . 6 »
— Cunninghami (*de gr.*) 2^{m},15 . . . 400 »
— — (*de graine*), 0^{m},75 (*superbe*). . . 200 »
— — glauca (*sup. exempl. de graine*), *près de* 1^{m},00. . . 250 »
— — — *greffe*. . . . 10 »
— excelsa (*très-bel exempl. de graine*), 2^{m},50. . 350 »
— *tête greffée*, 1^{m},30 (*magnifique*) . . . . 350 »
— (*de graine*), 0^{m},70 *à* 1^{m},00 . . . . 60 à 80 »
CALLITRIS australis . . . . 2 »
— — *fort* . . . . . 4 »
— macrostachya . . . 2 »
— — *extra fort* . . . 25 »
CEDRUS argenteus (*de l'Atlas*) (*fort*). . . . . . 3 »
CUNNINGHAMIA lanceolata (*de gr.*) (*fort*). . . . . 3 »
CUPRESSUS funebris (FLORE) . 30 »
— Gossanthana . . . . 1 »
— juniperoïdes (*Juniperus capensis*) . . . 1 »
— — *très-fort* . . . . 3 »
— Lamberti . . . . . 2 à 4 »
— lusitanica 1 50
— mexicana . . . . . 2 »
— occidentalis . . . . 2 »
— pendula . . . . . 1 à 3 »
— Reinwardtii . . . . 3 »
— — *extra fort* . . . 25 »
CUPRESSUS religiosa . . . . 4 »
— thurifera . . . . . 1 »
— torulosa . . . . . 1 »
— — *très-fort* . . . . 15 »
— Tournefortii . . . 1 50 à 3 »
CRYPTOMERIA japonica (*superbes exemplaires*), 0^{m},60 *à* 0^{m},70 . . . . 30 à 50 »
— — (*de graine*), 0^{m},10 *à* 0^{m},15 . . . 5 »
DACRYDIUM cupressinum. 5, 15, 25 »
— *hauteur* 1^{m},75, *circonférence* 2^{m},20, *exemplaire superbe* . . . 400 »
— Francklini . . . . 5 »
— Mayi (*très-bel exempl.*), 1^{m},60 . . . . . 350 »
— — 0^{m},45. . . . . 25 »
— — *petit* . . . . . 4 »
— taxifolium, 2^{m},30 . . 200 »
— — *petit* . . . . . 5 »
DAMMARA alba, *greffé* . . 15 à 25 »
— australis (*de graine*), 2^{m},25 . . . . 125 »
— — (*de graine*), 0^{m},75. 40 »
— — *petit* . . . . . 3 »
— orientalis (*tête*) *de* 1^{m},00 50 »
— — *branche de côté* . . 6 »
FRENELIA pendula (*glaucescens*) 4 »
JUNIPERUS capensis (*Cupress. junip.*) . . . . 1 »
— — *très-fort* . . . . 3 »
— decumbens . . . . 2 »
— — *fort* . . . . . 7 »
— excelsa. . . . . . 2 à 5 »
— — *extra fort* . . . 25 »

JUNIPERUS mexicana (*Cupres.*).	1 »
— tamariscifolia	1 »
— tetragona	3 »
— thurifera	1 »
PHYLLOCLADUS aspleniifolia . 25 à 75	»
— trichomanoïdes, 2m,60.	100 »
— — 1m,75	50 »
— — *petit*	3 »
PINUS attenuata	35 »
— australis	5 »
— canariensis (*de graine*) (*fort*), 0m,45 . . .	2 »
— caramaniensis . . .	2 »
— Llaveana	3 »
— longifolia (*de graine*) (*fort*).	4 »
— Lucombeana	8 »
— Menziesii (*de graine*) .	3 »
— — *fort*	10 »
— mitis	2 »
— mexicana	5 »
— Morinda (*très-fort*) . .	10 »
— orientalis (*de graine*) *fort*	5 »
— palustris	4 »
— patula, 1m,50	25 »
— — 1m,25.	20 »
— — *moyen*	5 »
— Smithii (*pendula*) . 3 à 10	»
— sp. *de la Californie*, 1m,50	5 »
— — *de l'ouest des États-Unis* (*fort*). . .	6 »
— — — n° 2 (*fort*). .	5 »
PODOCARPUS coreanus	2 »
— dacrydioïdes, 2m,75 .	200 »
— japonicus . . . . 5 à 10	»
— latifolius . . . . . . 2 à 4	»
— longifolius (*verus*) . 5 à 10	»
— Mackayi . . . . . . 2 à 4	»
— mucronatus (*elongatus*). 2 à 6	»
— neriifolius. . . . . . 2 à 4	»
— Purdieanus . . . 8 à 20	»
— sinensis . . . . 5 à 10	»
— spinulosus. . . . . 3 à 8	»
— Totara, 3m,00	125 »
— — 1m,75.	35 »
— — *petit* . . . . . 2 à 4	»
TAXODIUM Horsfalliæ	4 »
— pinnatum 3, 5, 20	»
— sempervirens *de Hugel*. 2 à 4	»
— sinense (*pendulum*) . . 2 à 4	»
TAXUS baccata fol. aureo-marginatis . . . . . . 1 à 2	»
— canadensis . . . . 1 à 2	»
— Dovastonii.	5 »
— erecta . . . . . . 1 à 2	»
— pyramidalis . . . . 1 à 2	»
THUYA Doniana (*Libocedrus*) 10 à 35	»
— filiformis 2, 4, 10	»
— intermedia . . . . 2 à 4	»
— — *extra fort* . . .	25 »
— nepalensis. . . . . 2 à 6	»
— pendula (*vera*) . . . 2 à 4	»
— plicata vera *de Hugel* 3 à 12	»
— plicatilis (*fort*) . . .	4 »
— sinensis argentea . .	5 »

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

N.B. Voyez ci-dessus (page 21), dans la liste des *Fougères de serre chaude*, toutes celles qui sont marquées d'une † et qui viennent également dans la *serre froide*.

ADIANTUM Capillus Veneris. . .	1 »
— curvatum.	1 50
ASPIDIUM falcatum . . . . 2 à 5	»
— proliferum . . . 2 à 5	»
— ? sp. *de la terre de Van Diemen*.	5 »
ASPLENIUM fontanum	1 »
BLECHNUM occidentale	» 50
CÆNOPTERIS japonica	1 50
CHEILANTHES? sp. *de la terre de Van Diemen* . . .	4 »
DAVALLIA canariensis	1 50
DICKSONIA? sp. *de la terre de Van Diemen*.	3 »
DOODYA aspera	2 »
— rupestris.	1 »
POLYPODIUM Billardieri. . . .	1 »
— sp. *de la terre de Van Diemen*.	3 »
— sp. *dito*	3 »
PTERIS falcata	2 »
— sp. *de la terre de Van Diemen*.	3 »
TECTARIA coriacea . . . . 2 à 5	»

Fougères en arbre de serre froide.

(MAGNIFIQUES EXEMPLAIRES.)

BALANTIUM ANTARCTICUM (*Cibotium Billardieri*) de la terre de Van Diemen.

Haut. du tronc : $1^{m}75$; circonf. dudit : $0^{m}75$; longueur des frondes : $1^{m}50$	700	»
Haut. du tronc : $1^{m}75$; circonf. dudit : $0^{m}75$	500	»
Haut. du tronc : $1^{m}50$; circonf. dudit : $0^{m}80$; longueur des frondes : 1 mètre	500	»
Haut. du tronc : 1 mètre; circonf. dudit : $0^{m}62$; longueur des frondes : $0^{m}90$	175	»
CIBOTIUM SCHIEDEI (*très-fort*)	75	»

Lycopodiacées.

LYCOPODIUM apothesum	1	»
— apus	1	»
— brasiliense	1	»
— cæsium [1]	1	»
— circinale	1	»
— cordifolium	1	»
— denticulatum	»	50
LYCOPODIUM Schottii	1	»
— stellatum (*sulcatum*, *stoloniferum* HORT.)	1	»
— umbrosum [2]	5	»
— viticulosum	1	50
— sp. *de Guatemala*	4	»
— — —	3	»

FUCHSIAS.

Acinifolia	1	»
Ambroise, Verschaffelt	1	50
Apetala, *Linden*	10	»
Apollo, *Passingham*	»	75
Armantina, Chauvière	1	50
Artemisia, *Salter*	»	75
Athlète, Dubus	1	50
Atrosanguinea, *Salter*	»	75
Attractor	»	50
Aurantiaca	»	50
Beauté suprême, Kendall	1	50
Beauty of Dalston	»	75
— *Leeds*, Nicholl	1	50
Bianca, *Salter*	»	75
Boydii, *Halley*	»	75
Boyeldieu, Ketele	1	»
Bruneliana, *Brunel*	1	»
Cardinal Ferretti, Ketele	1	»
Cardinalis	»	75
Carolina	1	»
Chinois, Salter	»	50
Clara	»	50
Cleopatra	»	75
Coletti, *Ketele*	1	»
Comet	»	50
Comte de Beaulieu, Salter	»	75
Conqueror, Passingham	»	75
Corymbiflora alba, *Salter*	10	»
— *fol. argenteo-variegatis*	2	»
Criterion, Pope	1	50

(1) L'ensemble de cette plante est d'un bleu azuré, à reflets d'acier bronzé, d'un aspect tout à fait ornemental. Rien de plus propre à garnir le dessus des vases, le bord des bassins des serres et à entourer les bouquets. (Voyez FLORE, *Lycaste Skinneri*, livr. de *janvier* 1848.)

(2) Celle-ci, au lieu de ramper comme ses congénères, se dresse en élégant parasol, dont les découpures sont cent fois plus fines encore que celles des Fougères les plus déliées.

Cylindrica superba.	1	»
Daniel de Foë, Salter	»	75
Desdemona, *Harrison*	»	75
Dreadnought, Kendall.	1	50
Duchess of Sutherland	»	75
Duke of Cornwall, Passingham	»	75
Dulcet, Harrison	1	»
Enchantress, Mayle.	1	50
Etoile de Versailles, Salter	»	75
Eudoxie, Chauvière.	1	50
Eulalie, Salter	1	50
Excorticata	1	»
Exoniensis	»	50
Eximia.	»	75
Fair Rosamund, Harrison	»	75
Félicité, Salter	»	75
Flavescens, *Miellez*.	1	50
Fleur de Marie	»	75
Florence, Harrison	»	50
Fountain, Turvill	1	50
Frostii.	»	50
Gazelle, Chauvière	1	50
Géant de Thielt	1	»
Giantess, Janning	1	50
Gigantea	»	50
Gladiator, Salter	»	75
Globosa crassa, *Harrison*.	»	50
— dealbata, *Harrison*	»	50
Goldfinch, Harrison	»	50
Grandiflora	»	50
Great Britain, Dickson	1	50
Guillaume II, Van Damme	»	50
— Harrison	»	50
Hailstorm, Fowler	1	50
Hector	»	50
Impératrice Joséphine (Marie-Louise).	»	75
Jenny Lind, Tilley	1	50
Josephus	»	50
Juno	»	50
Jupiter.	»	75
King John, Hally	»	75
Lady Sale, Rogers	»	75
— *William Powlett*, Tilley	1	50
Leader	»	75
Leucantha, *Wright*	1	»
Leverrier, Salter	»	75
London Rival, G. Smith	»	50
Lord Sandon, Rogers.	»	75
Ludovici, *L. Verschaffelt*.	1	»
Macrantha (FLORE)	5	»
Masséna, Miellez	1	50
Mme Bravy, Salter	»	75
— *Pélé*, Salter	»	75
— *Thibaut*, Salter	»	75
Marginata, *Hally*	»	50
Mentor, Salter	»	75
Miss Talfourd, Salter	»	50
Murph	»	75
Napoléon, Dubus	»	75
Nec plus ultra, *G. Smith*	1	50
Neptune, Harrison	1	»
Nigricans, *Linden* (FLORE)	25	»
Norfolk hero, Barkway	»	50
Nymphe, Epsie	»	50
Oldfordiensis.	1	50
One in the ring, Turvill	1	50
Paul et Virginie, Dubus	1	50
Picta, *Harrison*.	»	50
Pie IX, Salter	1	50
Prima Dona, Harrison	»	50
Princesse Alice	»	75
— *Bacchanal*, Dubus	»	75
— *de Lamballe*, Miellez	1	50
Proserpina, *Salter*	»	75
Punch, Salter	»	75
Queen of Sheba	»	75
— *of the White*, Harrison	1	»
— *Victoria*	»	75
Raepsaet, Ketele	1	»
Reine des Français, Salter	»	75
Rêve d'amour, Salter	»	75
Rigolette, Dubus.	»	75
Rogersiana	»	75
Roi de Rome, Miellez	1	50
Rosa Quintal, Salter	1	50
Scaramouche	»	75
Scarlatina reflexa, *Sheriff*	1	»
Serratifolia	»	75
— alba, *Van Houtte* (FLORE).	10	»
Sidmouthii, *Bartlett*	»	50
Sir H. Pottinger, Ivery	»	50
Sir W. Magney, Ivery.	»	50
Spanish Infant	1	50
Spectabilis, *Veitch*, (FLORE). 15 à	25	»
Splendida, *Wilmore*	15	»
Splendens.	1	»
Star of the West, Passingham	»	75
Sylphide, Salter.	»	75
Syringæflora (FLORE)	1	»
The President, Harrison	»	50
The Rajah, Wilmore	15	»
Triomphe, Miellez	1	50
Uttoxeter Beauty, Rogers	»	50
— *Rival*	»	50
Venus Victrix *alba* (*fort*)	»	50
Venusta, *Linden*	25	»
Vesta, *Harrison*.	»	50
Vuurberg	»	75
Wat Tylor	»	50

EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour . . . fr.	5	»
— 25 — — pour	8	»
— 100 — en mélange, pour	25	»

GERANIUMS. (Pelargoniums.)

Agrippina, *Catleugh*	3	»
Alba grandiflora, *Gaines*	2	»
Albion, *Thurtell.*	2	50
Albert, Prince of Wales, *Gaines.*	1	»
Alonzo, *Foster*	10	»
Anaïs, *Chauvière*	1	»
Arabella, *Beck*	2	50
Arabian, *Gaines*	2	»
Ariel, *Foster*	5	»
Armida superba, *Foster*	10	»
Armintor, *Foster*	1	»
Ardens, *Catleugh*	2	»
— *Foster*	3	»
Augusta, *Hoyle*	1	50
Aurora, *Beck.*	4	»
Avenger, *Thurtell*	7	»
Bacchus, *Beck*	3	»
Beauté parfaite, *Demay*	1	50
Beauty, *Foster*	1	»
— of Clapham.	2	50
— of Sudbury, *Holmes.*	1	»
Belle Adine, *Chauvière*	1	»
— d'Afrique	3	»
Bizarre, *De Jonghe*	1	»
Black Dwarf, *Garth*	1	»
Blanche, *Beck*	3	»
Bouquet tout fait	2	»
Brillant, *Parsons*	1	»
Brutus, *Catleugh*	3	»
Camilla, *Gaines.*	1	»
Carneum striatum, *De Jonghe*	1	»
Cassandra, *Beck.*	6	»
Cavalier, *Beck*	6	»
Cendrillon, *De Jonghe*	1	»
Centurion, *Beck* (Flore)	8	»
Celestial, *Chandler.*	1	»
Champion, *Hoyle*	1	50
— of Devon, *Topping*	10	»
Chimborazo, *Hoyle.*	3	»
Choix d'un amateur, *De Jonghe.*	1	»
Cid, *Foster*	1	»
Competitor, *Beck*	2	»
Countess of Ross.	3	»
Conflagration, *Catleugh*	2	»
Conqueror, *Thurtell*	1	50
Conservative, *Garth*	1	»
Constellation, *Garth*	1	»
— *Milier*	1	»
Cruenta, *Beck*	6	»
Cyrus, *Eyer*	1	»
Défiance, *Hoyle*	1	50
Desdemona, *Beck*	2	»
Désirable, *Thurtell.*	3	»
Dido, *Foster*	1	»
Druid, *Gaines*	1	»
Duc de Brabant, *De Jonghe*	1	»
Duchess of Leinster, *Gaines*	1	50
— of Sutherland, *Catleugh.*	1	»
Duke of Cornwall, *Lynn*	1	»
— of Wellington, *Catleugh*	2	»
Eclipse, *Catleugh*	1	»
Egbert, *Gaines*	3	»
Elegans, *Miellez*	1	»
— *Topping*	12	»
— nova, *Gaines*	1	»
Elisa Sauvage, *Cock*	1	»
Emma	2	»
Emperor superb., *Gaines.*	1	»
— Nicolas, *Silverlock*	1	»
Enchantress, *Wilson*	1	»
Euridice, *Chauvière*	1	»
Fair Fly, *Lyne*	6	»
Fair maid of Devon, *Veitch*	1	50
Fantastique, *De Jonghe*	1	50
Favorita, *Beck*	2	»
Flamingo, *Garth*	1	»
Flash, *Garth.*	1	50
Forget-me-not, *Lyne*	5	»
Gem of the West	1	»
Gloire des Parisiens, *Chauvière.*	1	»
Gloria Atrebatensis, *H. Demay*	1	50
Guilielma, *Beck*	8	»
Gustavus, *Beck*	8	»
Harlequin, *Beck* (Flore)	20	»
Hébé, *Beck*	1	»
Hébé's Lip, *Beck*	3	»
Hector	3	»
Heidos, *Hoyle*	2	»
Héroïne, *Demay.*	2	»
Honora, *Beck* (Flore)	7	»
Ibrahim Pacha	3	»
Isabella, *Hoyle*	1	50
— *Beck.*	2	»
— *Miller*	3	»
Ivanhoë	2	»
Jehu superb.	1	25
Jenny Colon, *De Jonghe*	1	»
Jenny Lind, *Foster.*	8	»
Josephus, *Hoyle.*	1	»
Kinghornii	1	»
King Hudson, *Foster*	8	»
King of the Beauties, *Gaines*	1	»
Lady Duncannon, *Gaines.*	1	»
— Flora Hastings	3	»
— of the Isles, *Wise*	1	»
— Sale, *Gaskell*	1	»
— — *Gaines*	1	»
— — *Lyne*	3	»
— Ramsden, *Hoyle.*	1	»
— Rivers	2	»
Lavallière, *Demay*	1	»
Le glorieux, *Demay*	1	50
Lord Bentinck, *De Jonghe*	2	50
— Harding, *Gaines.*	2	50
— Mayor, *Gaines*	1	»
— Morpeth, *Hoyle*	1	50

Lord Nelson	3	»
Maculatum, *De Jonghe*	1	50
Madame Quetelet, *De Jonghe*	1	50
— Pleyel, *De Jonghe*	1	50
— Taglioni	2	»
Magdalen, *Lumsden*	1	»
Magog, *Garth*	1	50
Maid of Anjou	1	50
— of Orleans	2	»
Marciana, *Chauv.*	2	»
Marc Anthoni, *Beck*	1	50
Margaret, *Beck*	1	»
Mariann, *Foster*	5	»
Marnix, *De Jonghe*	1	»
Martial de Champflour, *Bravy*	1	»
Mary Queen of Scotts, *Gaines*	2	50
Merry Monarch, *Catleugh*	1	50
Miranda, *Catleugh*	1	50
Milo, *Cock*	2	50
Mina, *Foster*	10	»
Modestum, *De Jonghe*	1	50
Mogul, *Gaines*	1	»
Mores Victory	1	25
Mount Etna, *Miller*	1	50
— — *Hoyle*	3	50
Mount Blanc, *Story*	12	»
Mulberry, *Catleugh*	3	»
Mustee, *Beck*	3	»
Nabob, *Foster*	1	50
Negress, *Catleugh*	3	»
Nestor, *Foster*	1	»
Nymph	2	50
Obéron, *Hodge*	1	»
Orion, *Foster*	2	»
Painted Lady, *Foster*	5	»
Paragon, *Foster*	3	»
Pauline Demay, *Demay*	1	»
Pearl, *Drury*	2	50
Pericles, *Foster*	3	»
Pirate, *Gaines*	2	50
Pluto, *Thurtell*	1	»
Praelstuk, *De Jonghe*	1	»
Pretender, *Thurtell.*	12	»
Pride of Surrey, *Gaines*	1	»
Prince Albert	1	»
Princesse Léopoldine, *De Jonghe.*	1	»
— Olga, *Gaines*	2	»
— royale, *Lynn.*	1	»
— Sophie d'Orange, *De J.*	1	50
Pulchellum, *Foster*	1	50
Queen of the Fairies, *Garth*	1	»
— of May	»	»
— Philippa, *Garth.*	1	»
Rachel superb	6	»
Rebecca, *Topping*	10	»
Redworth, *Lyne*	2	»
Resplendens, *Beck*	5	»
Reward, *Thurtell*	1	»
Rhoda, *Foster*	1	»
Rising Sun	1	»
Robustum, *Foster*	1	»
Roozenmond, *De Jonghe*	2	»
Rosamond, *Beck*	7	»
Rosebud, *Lyne*	5	»
Rosetta, *Foster*	1	»
— superba, *Catleugh*	1	50
Roseum erectum, *De Jonghe.*	1	»
— sanguineum, *De Jonghe.*	1	»
Rosy circle, *Beck*	2	»
Rubané de Bruxelles, *Van Houtte*	1	»
Ruward, *De Jonghe*	1	»
Salamander, *Gaines.*	10	»
Sapho, *Foster*	1	»
Sarah Jane, *Hoyle*	1	»
Saxon King, *Gaines*	1	»
Shepherdess, *Cock*	1	»
Shield of Achilles, *Foster*	2	»
Sir Robert Peel, *Foster*	1	»
Sir R. Sale, *Lyne*	3	»
Statasky	2	»
Statthalter, *Chauv*	1	50
Stewartii, *Hoyle*	1	»
Sultana or perpetual, *Foster.*	1	»
Sunrise	2	»
Sunset, *Hoyle*	3	»
Surpasse M. Garth, *Chauv.*	1	»
Sydonia	2	»
— superb.	2	50
Symmetry, *Garth*	1	»
Sylvia, *Foster*	12	»
Tancrède, *Bataille*	2	»
Tasso, *Foster*	1	»
Thor, *De Jonghe.*	1	»
Thunder, *Baudry*	1	»
Tippoo Saïb, *Miller*	2	»
Titus, *Hoyle*	1	»
Triomphant, *Chauvière*	1	»
Triomphe de Flandre, *De Jonghe.*	1	»
— supérieur, *Bataille*	2	»
Unit, *Garth*	1	»
Unique, *Hoyle*	1	»
Vesta	2	»
Vesuvius, *Hoyle.*	3	»
Victoria, *Catleugh*	2	»
Witch, *Wise*	1	»
Wizard, *Garth*	1	»
Wonder, *Garth*	1	»
Zamzumim, *Beck*	1	»
Zenobia, *Beck*	1	50
Zonnestrael, *De Jonghe*	1	»

Geraniums Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Comet, *Ph. Conway*.
Dwarf, *Ingram*.
Firebrand, *Geo. Smith*.
Frogmore *improved*, *Ph. Conway*.
Globe or compactum » .
Goliath » .
Huntsman » .
Ibrahim Pacha » .
King of Scarlet » .

Mist. Mayler, *Ph. Conway*.
P rpetual scarlet, *Glendenning*.
Prince of Wales, *Ph. Conway*.
Prizefichter » .
Queen, *Syred*.
Salmon compactum, *Ph. Conway*.
Thumb Thumb » .
Vivid » .

Je livre dix sortes, au choix de l'acheteur, pour . . . . fr. 10 »
— — à mon choix, pour . . . . 6 »
GERANIUM PERPETUAL SCARLET, *Glendenning* . . . . 8 »

PETUNIAS.

GRAINE DE SURCHOIX, RÉCOLTÉES SUR MES PLUS BELLES VARIÉTÉS.

LE PAQUET : 75 centimes.

VERBENAS. (Verveines.)

AGNÈS SOREL, *Nivert* . . . . » 75
ALBA SUPREMA, *Nivert* . . . . . 1 »
AMALTHÉE, *Dufoy*, amarante clair, largement strié de blanc . . . . . » 50
AMOUR, blanc pur, centre vert . » 50
APOLLON . . . . » 50
ARIEL, *Dufoy*. . . . . » 50
ARMANDINA, *Nivert* . . . . . . 1 »
ARMIDE, *Nivert* . . . . » 75
ATROVIOLACEA . . . . » 50
ATTRACTION . . . . » 75
BEAUTY SUPRÊME, *Pearsons* . . » 50
— — *Phil. Conway*, rose saumoné, à reflets blancs . . . . » 50
BUISTII GRANDIFLORA, *Nivert* . . 1 »
CAMÉLÉON, *Dufoy* . . . . . » 50
CAPTIVATION, *Phil. Conway*, pourpre cramoisi . . . » 50
CHAMPION, *Geo. Smith*, carmin tendre . . . . . . » 50
CHAMPION, *Harrison* . . . . . » 50
CHARLOTTE CORDAY, *Defossez* . . » 75
CHARLWOODII, *Phil. Conway*, amarante velouté de cramoisi . . . . . » 50
CHARMANTE ZOÉ, *Defossez* . . . » 75
CHOUETTE, *Defossez* . . . . . . » 75
COEUR DE LION, *Harrison* . . . » 50
CLOTILDE, *Chauvière* . . . . . » 50
COLOMBE, cendre de rose . . . » 50
COMTE DE PARIS, *E^ne Armand*, feu, centre noir . . . » 50
— *Dufoy*, lilas violacé, rubané de rose . . . . » 50
CONCORDIA, *Rendatler* . . . . 1 »
CORSAIRE, *Defossez* . . . . . . » 75
CYCLOPS, *Geo. Smith*, rose très-vif, marbré de blanc . » 50
DÉFIANCE, *Robinson*, le plus beau des cramoisis. . . . » 50
DÉSIRABLE, *Harrison* . . . . . » 50
DIANE, *Sauveur* . . . . » 50

Diversity, *Harrison* . . . . » 50
Donna Maria, *Nivert* . . . . 1 »
Duc d'Alençon, *Dufoy* . . . . » 50
— d'Anjou, *Defossez* . . . » 75
— d'Aumale, *Dufoy*, carmin brillant . . . . . » 50
— Decazes, *Dufoy*. . . . » 50
— de Chartres, *Dufoy* . . » 50
— de Montpensier, *Dufoy* . » 50
— de Penthièvre, *Dufoy* . » 50
Duchesse d'Aumale, *Dufoy*, bleu violacé . . . . . » 50
— d'Orléans, riche carmin à auréole blanc pur. . » 50
— Decazes, *Dufoy*. . . . » 50
— de Praslin, *Defossez* . . » 75
Emma, *Phil. Conway*, pourpre foncé, richemt velouté. » 50
Emperor, *Phil. Conway*, carmin » 50
Empress of scarlets, *Harrison* . » 50
Erminia, *Nivert* . . . . . . » 75
Esmeralda, *Dufoy*, rose carminé, panaché d'amarante . » 50
Excelsa, carmin, panaché d'amarante . . . . . » 50
— *Phil. Conway*, laque rose . . . . . . » 50
Favourite, *Phil. Conway*, rose orangé, marbré . . » 50
Figaro, rose nuancé foncé . . » 50
Garland, lavande, œil blanc. . » 50
Général Cavaignac, *Defossez*. . » 75
Gigantea, *Dufoy*. . . . . . » 50
Gilblas, *Defossez* . . . . . » 75
Goliath, rose vif, largement panaché de blanc . . » 50
Héloïse, *Dufoy*, violet pourpre . » 50
Hermosa, *Nivert*. . . . . . 1 »
Ibrahim Pacha, *Geo. Smith*, amarante vif . . . . » 50
Impératrice Joséphine, *Dufoy*, rose à reflets blancs. » 50
— — *Phil. Conway*, bleu pourpré. . . . . » 50
Irma, *Dufoy* . . . . » 50
Jolie blonde, pourpre passant au violet . . . . . » 50
La coquette, lilas superbe, centre blanc . . . . » 50
Lady of the lake, *Harrison* . . » 50
— Packenham, amarante, centre noir. . . . . » 50
Lanei, riche amarante carminé. » 50
La Reine, *Phil. Conway*, rose marbré de blanc, macule pourpre . . . » 50
La séduisante, *Defossez* . . . » 75
La superbe, *Rendatler*. . . . 1 »
Leonora, vermillon, centre foncé . . . . » 50
Léopoldine, *Nivert*. . . . . » 75
Lilac perfection, lilas. . . . » 50
— rival, *Geo. Smith*, lilas foncé. . . . . . » 50
Lord John Russell, vermillon carminé. . . . . » 50
Lucrèce, *Nivert*. . . . . . » 75
Lutèce, *Nivert* . . . . . . » 75
Madame Chéreau, *Dufoy* . . . » 50
Magna, *Harrison* . . . . . » 50
Magnifica, *Nivert* . . . . . 1 »
Marchioness of Ailsa, *Harrison*. » 50
Margaret, *Harrison* . . . . » 50
Maria Leonida, *Dufoy*. . . . » 50
Optima, *Nivert* . . . . . . 1 »
Paganini, *Dufoy*. . . . . . » 50
Phoenix, amarante foncé, velouté. . . . . . » 50
Princess Agathe, *Defossez*. . . » 75
— Helena, *Geo. Smith*, blanc. . . . . . » 50
— Royal, vermillon . . » 50
Ramosa, *Phil. Conway*, amarante carminé, centre jaune; extra . . . » 50
Reine des Français, *Dufoy*, blanc, centre amarante . . » 50
Rosa mundi, rose foncé marbré . » 50
Rose chéri, *Dufoy* . . . . . » 50
— d'amour, rose saumoné, reflété de blanc . . . » 50
— — *Dufoy* . . . . . » 50
Sir Robert Peel, *Geo. Smith*, rose carminé, cœur vert . . . . . . » 50
Sombi, lilas, largement panaché de blanc . . . . » 50
Souvenir de Dufoy, *Dufoy* . . » 50
— de Marie, *Defossez*. . » 75
Talleyrand, *Defossez* . . . . » 75
Tambour-major, *Sauveur*, blanc à fond rose, bouquet monstrueux . . . » 50
Turenne, *Dufoy*, violet évêque pourpré . . . . . » 50
Unique, *Dufoy* . . . . . . » 50
White perfection, *Geo. Smith*, blanc très-pur. . . » 50
Wonder of scarlets, *Phil. Conway*, vermillon très-vif . . . . » 50

PRIX PAR COLLECTIONS :

12 variétés, *au choix de l'acheteur*	7	»
25 — — —	12	»
12 — *à mon choix*	5	»
25 — —	8	»

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Celles marquées d'un astérisque (*) demandent à être rentrées l'hiver en orangerie ou sous châssis, et celles désignées par une † réclament une couverture de litière ou de feuilles, pendant les gelées.

Acanthus lusitanicus	1 »
— mollis	» 50
— spinosissimus	1 »
Achillea ægyptiaca	» 50
— Clavennæ	» 50
— coronopifolia	» 50
— Eupatorium	» 50
— filipendulina	» 50
— lingulata	» 50
— macrophylla	» 50
— magna	» 50
— Millefolium *fol. var.*	» 50
— ptarmica *fl. pl.*	» 50
— tomentosa	» 50
Aconitum album	» 50
— Anthora	» 50
— — *grandiflorum*	» 50
— autumnale (Flore)	10 »
— bicolor	» 50
— Cammarum	» 50
— decorum	» 50
— dissectum	1 »
— hybridum	» 50
— laxiflorum	» 50
— Napellus	» 50
— ochroleucum	» 50
— septentrionale	» 50
— versicolor	» 50
— — *fol. var.*	1 »
Acorus gramineus *fol. luteo-marginatis* *	» 50
Actæa racemosa	» 50
— — nigra	» 50
— spicata	» 50
Adenophora coronata	» 75
— Gmelini	» 50
— pereskiæfolia	» 75
Adonis vernalis	» 50
† Æthionema persicum	» 50
Agrostemma coronaria *fl. rub. pl.*	» 50
— Bungeana	1 »
— flos Jovis	» 50
Aira cærulea *variegata*	» 25
Ajuga alpina	» 50
— genevensis *fl. roseo*	» 25
— reptans *flore albo*	» 25
— — *fol. variegatis*	» 50
Alchemilla alpina	» 50
— montana	» 50
Allium (Voir plus loin : *Pl. bulbeuses de pleine terre*).	
Alstroemeria (Voir plus loin : *Pl. bulbeuses de pleine terre*)..	
Alyssum maritimum *fol. argenteo-marginatis*	» 50
— saxatile *fol. variegatis*	» 50
Amsonia salicifolia	» 25
Anchusa bifida	» 50
— italica	» 50
— tinctoria	» 50
Androsace lactea	1 »
Anemone albana	» 50
— apennina	» 60
— coronaria (V. *Pl. bulbeuses de pleine terre*).	
— dichotoma	» 75
— hepatica, (*Hépatique*)	» 50
— — alba *stam. alb.*	» 50
— — — — *rubr.*	» 50
— — cærulea	» 50
— — — anemoneflora	5 »
— — — atroviolacea	1 »
— — — plena	1 »
— — — violacea	1 »
— — rosea	» 50
— — rubra	» 50
— — — plena	» 50
— hortensis (Voir *Pl. bulbeuses*).	
— hudsoniana	» 50
— japonica (Flore)	» 50
— — *la douzaine*	5 »
— multifida	» 50
— narcissiflora	1 »
— nemorosa *fl. pleno*	» 75
— — *fl. roseo pleno*	» 75
— palmata (*lobata*)	2 »
— Pulsatilla	» 25
— ranunculoïdes	» 50
— virginiana	» 50
— vitifolia	1 »
Antennaria triplinervis	1 »
Anthericum (*Phalangium*) Liliago	» 75
— Liliastrum (*Czackia*)	» 50
— ramosum	» 25
Anthyllis Vulneraria *var. polyphylla*	» 25
Antirrhinum *album fl. pleno*	» 50
— *Alboni*, V. M.	» 50
— *amabile*	» 50
— *atrostriatum maculatum*	» 50

ANTIRRHINUM *belle rubanée*, V. H.	»	50
— *blanc légèrement saupoudré d'amarante*, V. H.	»	50
— — *rubané et sablé d'amarante*, V. H.	»	50
— — *pur, sablé de pourpre, gorge jaune*, V. H.	»	50
— *Comtesse Duchatel*	»	50
— *cornutum* (HORTUS, 2, et FLORE)	2	»
— *Darius*, Pelé	»	50
— *decorum*	»	50
— *enchanteresse*, V. H.	»	50
— *fond blanc entièrement saupoudré de carmin*, V. H.	»	50
— — — *marginé de rouge*, V. M.	»	50
— — — *sablé rouge*, V. M.	»	50
— — *jaune pâle sablé rouge*, V. M.	»	50
— — — *rubané de rouge*, V. M.	»	50
— *jaune canaris flamminé et saupoudré de feu*, V. H.	»	50
— *Jupiter*	»	50
— *Leverrier*	»	50
— *Magnet*	»	50
— *magniflorum*	»	50
— *maidenblush*	»	50
— *marginatum*	»	50
— *marquise de Courtavel*	»	50
— *Mehemet-Ali*	»	50
— *Minerva*	»	50
— *monstrosum*	»	50
— PANACHÉ DE GAND, *rose lilacé, panaché et strié de rose plus foncé et d'amarante, gorge jaune* (couleur tout à fait neuve), V. H.	1	»
— *picturatum superbum*	»	50
— *Prima Dona*	»	50
— *Rosalba*	»	50
— *roseum*	»	50
— *striatum delicatissimum*, V. H.	»	50
— — *formosissimum*, V. H.	»	50
— *sulphureum punctat.* V. H.	»	50
— *sulphureum roseum*	»	50
— *Surpasse* Youngii	1	»
— *Van Doorn*, V. H.	2	»
— *vittatum*, V. H.	2	»
— *venosum d'Héverlé*	»	50
— *Washington*	»	50
— *Youngii*	»	50
— *Youngianum* (FLORE)	»	75
12 variétés, à mon choix	5	»
APIOS tuberosa (*Glycine Apios*) la *douzaine*	2	»
APOCYNUM hypericifolium	»	50
— venetum	»	50
AQUILEGIA atrata	»	50
— canadensis	»	50
AQUILEGIA canadensis major	1	»
— elata	»	75
— erecta	1	»
— fragrans	1	»
— Gebleri	1	»
— glandulosa	»	75
— — major	2	»
— gigantea	1	»
— — purpurea	2	»
— jucunda	1	»
— leptoceras (FLORE)	3	»
— pyrenaica	»	»
— sibirica	1	»
— Skinneri (FLORE)	1	»
— vulgaris *en var. : la pièce*	»	25
— — — *les douze.*	2	50
† ARENARIA balearica	»	50
— graminifolia	»	50
† ARMERIA caespitosa	5	»
— arborescens	»	50
* — formosa	»	50
— intermedia	»	50
— maritima	»	50
— — alba	»	50
ARTEMISIA vulgaris *fol. var.*	»	50
ARUM (Voir *Pl. bulbeuses de pleine terre*).		
ARUNDINARIA falcata	1	»
ARUNDO Donax	1	»
* — — variegata	1	50
ASARUM canadense	1	»
— europæum	»	50
— japonicum	3	»
— virginicum	1	»
ASCLEPIAS consanguinea	»	50
— incarnata	»	25
— ornata	»	50
— Pneumonanthe	»	50
— Sickmanni	»	50
— syriaca	»	25
— tuberosa	»	50
— — *la douzaine*	5	»
ASPHODELUS albidus	1	»
— creticus	1	»
— fistulosus	»	50
— luteus	»	50
— ramosus	»	75
— tauricus	»	75
ASTER alpinus	»	25
— — albus	»	50
— altaicus	»	50
— bicolor	»	50
— elegans	»	50
— formosus	»	50
— grandiflorus	»	50
— minor	»	50
— Novæ-Angliæ	»	50
— repertus roseus	»	50
— sibiricus	»	50
— tenuifolius	»	50
— uniflorus	»	50
— virginicus	»	50
ASTRAGALUS alopecuroïdes	»	75
— canariensis	»	50

Astragalus galegiformis	»	50
— hypoglottis	»	50
— leucophæus	»	50
— maximus	1	»
— monspessulanus	»	50
— Onobrychis	»	50
— ponticus	»	50
— Sieversianus	1	»
Astrantia caucasica	»	50
— Epipactis	»	50
— major	»	50
— — *fol. var*	3	»
— minor	»	50
Atragene macropetala	1	»
Aubrietia deltoïdea	»	25
Auricules de surchoix *pour bordures :*		
100 *plantes en mélange*	15	»
50 — —	8	»
12 — —	3	»
Baptisia alba	1	»
— australis	»	50
— cœrulea	»	75
— exaltata	»	75
— minor	»	50
— perfoliata	»	75
Barbarea vulgaris *fol. var.*	»	50
Bellidiastrum Mitchelii	»	50
— montanum	»	50
Bellis perennis alba marg.		
— — — prolifera.		
— — — rosea.		
— — — tubulosa.		
— — bicolor.		
— — — prolifera.		
— — candidissima.		
— — rosea grandiflora.		
— — — prolifera.		
Les dix variétés	3	»
Le cent, en mélange	5	»
Betonica alba	»	50
— grandiflora	»	50
— rosea	»	50
— superba alba	1	»
Biotia speciosa	»	75
Blumea longifolia	1	»
Bocconia (V. *Macleya*).		
Boltonia asteroïdes	»	50
Borago orientalis (*Nordmannia*)	»	50
Boussingaultia baselloïdes	1	»
Buphthalmum lancifolium	»	25
— grandiflorum	»	50
Cacalia suaveolens *fol. var.*	»	75
Calimeris sp. de Himalaya	2	50
Calystegia sepium *var. incarnata* (Flore)	»	50
— pubescens (Flore)	»	50
Caltha dentata	»	75
— palustris, *fl. pl.*	»	75
— — *fl. pl. monstr.*	»	75
Campanula alaris	»	75
— azurea	»	50

Campanula barbata	1	»
— bononiensis	»	50
— carpathica	»	25
— — *flore albo*	»	50
— caucasica	»	50
* — Celsii	»	»
— cervicaria	»	50
— collina	»	50
— cordata	1	»
— fragilis grandiflora	1	»
— garganica	»	50
— glomerata	»	25
— — *fl. albo*	»	50
— — *fl. pleno*	»	50
— — speciosa	»	50
— — — pallida	»	50
— grandiflora	1	»
— — alba plena	5	»
— grandis	»	50
— Grosseckii	»	50
— laciniata	1	75
— Lamarkii	1	»
— latifolia *fl. albo*	»	50
— — *fl. cæruleo*	»	50
— linifolia	»	50
— liliiflora alba	»	50
— Lychnitis	»	75
— macrantha	»	50
— muralis	»	50
— nitida	1	»
— — cœrulea	»	50
— — *fl. pleno*	1	»
— nobilis (Flore)	»	50
— — *les douze*	5	»
— — *fl. albo* (Flore)	5	»
— obliquifolia	»	50
— persicifolia	»	25
— — *fl. albo*	»	25
— — *fl. pleno*	»	75
— — *fl. lilac pl.*	»	75
— — maxima	»	50
— pulcherrima	»	50
— punctata	»	50
— pyramidalis *fl. albo*	1	»
* — Raineri	2	»
— rhomboïdea	»	50
— — *fl. pleno*	»	50
— rotundifolia *fl. albo*	1	»
* — ruthenica	»	50
* — rupestris	»	75
— Steveni	2	»
— thyrsiflora	»	75
— urticæfolia	»	50
— — bicolor *fl. pl.*	1	»
— versicolor	»	»
Cardamine asarifolia	»	50
— pratensis *fl. pl.*	»	50
— trifoliata	»	50
Carlina acaulis	»	50
Cassia marylandica	1	»
Catananche bicolor *fl. albo*	»	75
— cœrulea	»	50
Celsia cretica	»	75
Centaurea aurea	»	50

CENTAUREA bicolor	» 50
— cœlolepis.	» 25
— macrocephala	1 »
— nigra *fl. pleno*	» 50
— onoïdes	» 50
— orientalis.	» 50
— speciosa	1 »
CENTRANTHUS angustifolius . .	» 50
— albus	» 50
— ruber	» 50
— — *fl. roseo*.	» 75
— salicifolius	» 75
CENTROCARPHA (*Rudbeckia*) fulgida	» 50
CEPHALARIA tatarica.	» 25
CERASTIUM tomentosum . . .	» 25
CHAPTALIA tomentosa	1 »
CHEIRANTHUS longifolius *fl. purpureo*	» 50
CHELONE barbata	» 75
— — alba	1 »
— — antwerpiensis. . .	» 50
— — centranthifolia (*vera*).	5 »
— — coccinea	» 50
— — colax	» 50
— glabra *fl. albo*	» 50
— — *fl. rubro*	» 50
— Lyonii	» 50

CHRYSANTHEMUM SINENSE :

Alexandre-le-Grand, Delache.
Annie Salter, Salter.
Ali Pacha, Del.
Almaïde, Del.
Alvarès.
Ange (l') gardien, Salt.
Argo, Salt.
Ariel, Salt.
Baronne de Stael.
Beau carmin, Del.
Beauty.
Bianca, Del.
Boileau, Del.
Bride, Salt.
Celestial, Del.
Charlotte Corday.
Christophe Colomb.
Compactum.
Comte de Rantzau, Salt.
Coquette, Salt.
Cyclops, Salt.
Delecamps.
Dinah.
Doria, Bernet.
Duc de Conegliano.
— *de Trévise*.
Duchesse d'Aumale.
Elvire, Del.
Endymion, Salt.
Etoile polaire, Del.
Fleur de Marie, Salt.
Follette, Leb.
Général Laborde.
— *Lamoricière*.
— *Moreau*, Bernet.
Georgine.
Gizelle, Leb.
Gland d'argent.
Glory.
Henri Himm, Leb.
Hyacinthe.
Isabelle, Del.
— Leb.
Iturbide, Bernet.
J.-J. Rousseau.
Justine Lebois, Leb.
Lady Hunloke, Salt.
Laxaris.
Madame de Commerson, Leb.
— *de Genlis*.
— *de Pompadour*, Del.
— *Poggi*, Salt.
Maréchal Duroc, Del.
Minerva, Del.
Moulin, Jacques.
Nancy de Sermet, Salt.
Ninette.
Nini Pompon, Leb.
Ninon de Lenclos.
Numa.
Orlando, Salt.
Palmyre.
Pompadour, Leb.
Princesse royale.
Proserpine.
Queen Victoria.
Reine Bacchanal, Leb.
— *Hortense*.
Rosa mundi, Salt.
Rose d'amour.
Rubicundum.
Sanguineum.
Satyre, Salt.
Sphinx, Salt.
Striatum, Pelé.
Sully, Del.
Sylvestre.
Triomphant.
Vénus.
Victoire, Leb.
Victory.
Virginie de Gazan.
Vulcain, Leb.

12 variétés au choix de l'acheteur.	6 »
25 — — — .	10 »
50 — — — .	18 »
12 variétés à mon choix . . .	4 »
25 — — . . .	7 »
50 — — . . .	12 »

Nouveautés de 1847.

PIÈCE : 75 c^{es}, LES DOUZE : 8 fr.

Dalila, Pelé.
Emilie Tessier, Pelé.

Enrichetta Modesta, Pelé.
Général Rochambeau, Bernet.
Haydée, Pelé.
Hecuba, Salter.
Junon, Pelé.
King of crimsons, Salter.
La Calebasse, Pelé.
La Camargo, Pelé.
La Gorgonne, Pelé.
La Salamandre, Pelé.
Le Vampire, Pelé.
Picciola, Pelé.
Pierrette, Pelé.
Pluton, Bernet.
Pomponiflora, Pelé.
Silene, Pelé.
Temple de Salomon, Bernet.
Zoé, Salter.

Nouveautés de 1848.

PIÈCE : 1 fr., LES DOUZE : 10 fr.

Armand Tessier, Lebois (FLORE).
Artemise.
Aspasie, Bernet.
Barbette, Lebois.
Basquine.
Brinda, Lebois.
Briska, Lebois.
Cœlina Tessier, Lebois.
Camille Himm, Lebois.
Christine.
Cléopâtre.
Emilie Lebois, Lebois.
Fabius, Lebois.
Frisette
Général Marceau.
Jenny.
Jupiter.
Lafontaine, Lebois.
Lanjuinais.
Matricarioïdes.
Mila.
Nazard.
Pallas.
Phidias.
Phœnix.
Pygmalion.
Pompon d'or, Lebois.
Reine des Belges.
Rigolette, Lebois.
Rose et blanche.
Vierge Marie.

CHYSANTHÈMES BONAMY.

PIÈCE : 1 fr., LES DOUZE : 10 fr.

Baraguay D'Hilliers.
Bixio.
Dupont de l'Eure.
Fanny Bonamy.
Général Bréa
— *Cavaignac.*
— *Négrier.*
L'Aurore.
La Curioso.
La Martine.
Marrane.
Neumann.

CHRYSANTHÈMES NAINS.

PIÈCE : fr. 1 50, LES DOUZE : 15 fr.

Chaperon rouge, *rouge mat.*
Julie Langlade, *blanc de crême, circonférence lilacée.*
La Laponne, *blanc lilacé.*
La Lillipucienne, *jaune cuivré.*
Le Nain Bébé, *blanc rosé, revers violets.*
Petit Poucet, *Massaka au centre, violet à la circonférence.*
Pompon Bazar, *jaune serin.*
— Byon, *lilas mat.*
— d'or, *jaune d'or, centre brique.*
— toulousain, *jaune foncé, centre bistre.*
Sydonie, *blanc pur, centre quelquefois jaune.*
Tom Pouce, *jaune foncé, revers bistre,* fleur de 1 centimètre.

CHRYSOCOMA Linosyris . . . . » 25
CINERAIRES (V. ci-avant aux *spécialités de serre froide*).
CINERARIA cordifolia . . . . » 50
— glabrata . . . . . . » 50
— sibirica . . . . . . » 50
GISTUS creticus . . . . . . » 50
— Helianthemum, *en sortes* (V. *Helianthemum apenninum*).
CLAYTONIA virginica. . . . . 3 »
CLEMATIS erecta . . . . . . » 50
— glauca . . . . 3 »
— Hendersoni . . . . . . 2 »
— japonica 1 50
— integrifolia . . . . . » 50
— mongolica tubulosa (FL.). » 50
— Pallasii . . . . 2 »
CNICUS Casabonæ . . . . . . 1 »
* CODONOPSIS lurida (*fleurs dans le genre de celles de la* Canarina Campanula[1]) » 75
COLCHICUM (V. *Pl. bulbeuses de pleine terre*).
CONVALLARIA bifolia (*Smilacina*) . » 50

---

[1] Rentrer l'hiver et conserver à la manière des Dahlias.

Convallaria bracteata	1	»
— majalis, *les douze*. . .	1	»
le cent. . . .	6	»
le mille . . .	50	»
— — *flore pleno*	»	75
— — *flore roseo*	»	75
— — foliis striatis, *les six*.	»	50
— multiflora	»	75
— Polygonatum	»	25
— — *flore pleno*	»	50
— — *fol. argenteo-striatis*.	1	»
— rosea	3	»
— spicata	»	50
Convolvulus althæoïdes . . .	1	50
— lineatus	»	75
Coreopsis auriculata	»	50
— delphiniflora	»	50
— grandiflora	»	50
— lancifolia.	»	50
— præcox	»	50
— tenuifolia	»	50
Coronilla bicolor (*elegans*) . .	»	50
— varia	»	50
Cortusa Mathioli	1	»
Corydalis capnoïdes alba. . .	»	50
— lutea	»	25
— nobilis	»	75
— spectabilis	»	50
Crocus (V. *Pl. bulbeuses de pleine terre.*)		
* Crucianella stylosa	»	50
Cyclamen (Voir *Pl. bulbeuses de pleine terre.*)		
Cynanchum fuscatum	»	50
— Vincetoxicum, *à feuilles panachées* . . .	»	50
Cynoglossum longiflorum . . .	»	50
— omphalodes (*Omphalodes verna*)	»	25
Cypripedium Calceolus (*très-fort*).	»	60
— — *la douzaine* . . .	6	»
— — *le cent*	40	»
— humile	2	»
— macranthum (Flore) . .	30	»
— pubescens	2	50
— spectabile *roseo-album* .	2	»
Czackia Liliastrum (*Anthericum*).	»	50
Delphinium aconitifolium *fl. pleno*.	»	75
— americanum *fol. albo-marginatis*	2	»
— azureum nov. *fl. pleno* .	1	»
— Barlowii	»	50
— — *les douze*	5	»
— cardiopetalum	1	»
— decumbens	»	50
— elatum et *variétés* . . .	»	50
— glabellum	»	50
— hirsutum.	»	50
— humile	»	50
— hybridum	1	»
— palmatifidum	»	50
— pictum	»	75
— Requienii	»	75
— sinense	»	50
Delphinium sinense *fl. pleno* . .	»	50
— — album	1	»
— — atrocœruleum *fl. pleno*.	1	»
— — azureum	»	50
— — — *fl. pleno* . . .	1	»
— — fimbriatum *fl. pleno* .	1	»
— — grande *fl. pleno* . .	2	»
— — *fl. rubro*	2	»
— — — — *pleno*. . .	3	»
— — grandiflorum . . .	»	50
— — — *fl. pleno* . . .	1	»
— — — *fl. rubro pl.* . .	5	»
— — multiflorum *fl. pl.* .	»	»
— — pallidum	1	»
— — — *fl. pleno* . . .	2	»
— — — tricolor *fl. pl.* .	2	»
— — quadricolor *fl. pl.* .	2	»
— — tricolor nanum *fl. pl.*	3	»
— speciosum	»	75
— triste	1	»
— villosum	»	50
Desmodium marylandicum. . .	1	»
Dianthus alpinus	»	50
— *badinus*	»	50
— cruentus (Flore) . . .	3	»
— *Delaby* (magnifique) . .	2	»
— formosus *fl. pleno*. . . .	2	»
— Gardnerianus	1	»
— grandiflorus.	1	»
— Goethaelsii	1	»
— Hendersoni	3	»
— Napoleonis	»	50
— splendidissimus.	»	50
— *Triomphe d'Esquermes* .	1	»
Dictamnus albus (*Fraxinella*) .	»	50
— — purpureus	»	50
Digitalis leucocephala. . . .	1	»
— purpurea.	»	25
— — alba	»	25
Dodecatheon Meadia	»	50
— — elegans.	1	»
— — *flore albo*	1	»
— — fimbriata	3	»
— — gigantea striata . .	1	»
Doronicum caucasicum. . . .	»	50
Draba androsacea	»	50
— glacialis	»	50
Dracocephalum altaiense . . .	»	50
— austriacum	1	»
— louisianum	»	25
— peregrinum	»	50
— Ruyschianum	»	50
— sibiricum.	»	50
— speciosum (*virginicum*) .	»	50
— superbum	»	50
— Verleeuwenii (Flore). .	3	»
Echinacea americana	1	»
— intermedia (Flore) . .	3	»
— purpurea (*Rudbeckia*). .	»	75
— serotina	1	»
Echinops banaticus.	»	75
— Ritro	»	50
— ruthenicus	»	75

Echinops sphærocephalus	1	»
Epilobium angustifolium	»	75
— Dodonæi	»	75
— latifolium	1	»
Epimedium alpinum	»	25
— colchicum	3	»
— diphyllum (*Aceranthus*)	»	50
— grandiflorum (*macranth.*)	»	50
— latifolium	»	50
— Musschianum	1	»
— pinnatum	2	»
— violaceum	»	75
Eremostachys laciniata	2	»
Eremurus spectabilis (*Asphodelus altaicus*).		
Erigeron alpinus	»	25
— — *fl. albo*	»	50
— glabellus	»	50
— grandiflorus	»	50
— purpurascens	»	50
— serpentarius	»	50
— Villarsii	»	50
Erinus alpinus	»	50
* Erodium carvifolium	»	»
* — chrysanthum	»	»
* — olympicum	»	»
* — pelargoniflorum	»	»
— Richardi	1	»
Eryngium bipartitum	1	»
— giganteum	1	»
— maritimum	»	50
Erysimum officinale *fol. varieg*	1	»
Erythræa pulchella	»	50
Erythronium (V. *Pl. bulbeuses de pleine terre*).		
Eupatorium cannabinum	»	25
— perfoliatum	»	25
— purpureum	»	50
Euphorbia adenophora *fol. var.*	»	50
* Fragaria monophylla	»	25
Fritillaria imperialis (V. *Pl. bulbeuses de pl. terre*).		
— meleagris (*idem*).		
Fumaria alba (*Corydalis*)	»	50
Funkia cordifolia	»	50
— — alba	»	75
— cucullata (*Sieboldti*)	»	50
— — *fl. candido*	»	50
— — à feuilles bordées de blanc	1	»
— grandiflora (Flore)	2	»
— japonica	»	50
— lancifolia	»	50
— undulata	»	50
— — à feuilles entièrement panachées	1	»
Funkia undulata à feuilles jaunes bordées de vert	1	»
Gaillardia aristata	»	25
* — coccinea nana	1	»
— Richardsonii	»	50
— Russelliana	»	50
— splendens	1	»
— Vernieri	»	75
— Welsiana	»	50
Galanthus (V. *Pl. bulbeuses de pleine terre*).		
Galatella hyssopifolia	»	50
— linifolia	»	50
Galax aphylla	2	»
Galega orientalis	»	50
Galeobdolon luteum *à feuilles panachées de jaunes*	»	50
Gardoquia betonicoïdes	»	50
Genista sagittalis	»	50
— tinctoria *fl. pleno*	1	»
Gentiana acaulis	»	25
— — *les douze*	2	»
— asclepiadea	»	75
— cruciata	1	»
— macrophylla	1	»
— ochroleuca	»	75
— Pneumonanthe	»	25
— Saponaria	»	50
— verna	»	50
Geranium Andrewsii	»	50
— collinum	»	75
— ibericum	»	50
— lancastriense	»	50
— Londesii	»	50
— macrorhizum	»	50
— nodosum	»	50
— phæum	»	50
— pratense *fl. pleno*	»	50
— — *fl. striato*	»	50
— prostratum	»	50
— sanguineum	»	50
— sylvaticum	»	50
Geum coccineum	»	50
— japonicum	1	»
— montanum (*Sieversia*)	»	50
— Quellyon	»	50
— triflornm (*Sieversia*)	»	50
Glaucium Fischeri	»	50
— phœniceum	»	50
— — grandiflorum	»	50
Globularia vulgaris	»	50
Glossocomia clematidea	»	50
Glycine Apios (*Apios tuberosa*)	»	25
Les douze	2	»
Gnaphalium dioicum	»	50
Gunnera scabra [1] (*fort*)	4	»

[1] GUNNERA SCABRA (G. CHILENSIS).

Cette plante, dont les voyageurs au Chili et au Pérou ont parlé avec éloge, en ce qui regardait principalement ses qualités économiques, vient enfin d'être introduite dans nos cultures, plus de 100 ans après que le père FEUILLÉE, son découvreur, l'eut fait connaître par ses écrits.

Elle rappelle par son port le *Rheum palmatum*, mais avec des dimensions bien plus considérables. Ses pétioles, tous radicaux, atteignent un mètre et demi de longueur, et le limbe des feuilles a souvent

GYPSOPHILA collina . . . . . . » 50
— paniculata . . . . . . » 50
— perfoliata. . . . . . . » 50
— repens. . . . . » 50
— saxifraga. . . . . . . » 50
— scorzoneræfolia. . . . . » 25
HEDYSARUM alpinum . . . . . » 50
— caucasicum . . . . . . » 50
— coronarium . . . . . . » 25
— obscurum . . . . . . » 50
— tauricum. . . . . . . » 50
HELENIUM atropurpureum. . . 3 »
— californicum. . . . . . » 75
HELIANTHEMUM apenninum (*Cistus*).
Collections de 15 belles variétés simples et doubles, avec noms . . . . 7 »
HELIANTHUS atrorubens. . . . 1 50
— multiflorus *var. anemoneflorus flore pleno*. . . 1 »
— orgyalis (FLORE) . . . 2 »
HELIOPSIS scabra. . . . . . . » 50
HELLEBORUS hyemalis . . . . » 50
— lividus (*trifolius*) . . . 1 »
HELONIAS asphodeloïdes . . . 3 »
— bullata (*latifolia*) . . . 1 »
— dioica. . . . . 5 »
— virginica. . . . . . . 3 »
HEMEROCALLIS disticha. . . . » 50
— Dumortieri . . . . . 1 »
— fulva *fl. pleno* . . . . 1 »
— — *fol. striatis*. . . . » 50
— graminea. . . . . . . » 50
— speciosa . . . . 1 »
HESPERIS nivea . . . . » 50
HIBISCUS palustris . . . . . 1 »
— roseus. . . . . 1 »
HIERACIUM aurantiacum . . . » 50
HOMOGYNE alpina (*Tussilago*). . » 25
HORMINUM pyrenaicum. . . . » 50
HOTEJA japonica (*Spiræa*). . . » 50
HOUSTONIA cærulea . . . . . . » 50
HYACINTHUS orientalis (*Jacinthes*) (*V. Pl. bulbeuses de pleine terre*).
HYPERICUM Ascyron. . . . . » 50
— grandiflorum . . . . . » 50
— hircinum *var*. . . . . . » 50
IBERIS saxatilis . . . . » 50
— sempervirens . . . . . » 50
— Tenoreana . . . . . . » 50
INULA britannica. . . . . . . » 50
— calycina . . . . » 50
— Campana (*Helenium*) . . » 50
— glandulosa . . . . . . » 50
— hirta . . . . » 50
IRIS germanica ([1]) . . . . . . » 50
— anglica, hispanica, etc. (*V. Pl. bulbeuses de pleine terre*).
— plicatilis . . . . 1 »
JASIONE perennis. . . . . . . » 75
JONQUILLES (*V. Pl. bulbeuses de pleine terre*).
LAMIUM maculatum *var*. . . . » 25
— Orvala . . . . » 50
LATHYRUS grandiflorus. . . . » 50
— incurvus . . . . 1 »
— latifolius *fl. albo* . . . 1 »
— pratensis . . . . » 50
— punctatus . . . . . . 1 »
— rotundifolius . . . . . » 75
— tuberosus. . . . . . . » 50
LEIMANTHIUM (*Melanthium*) virginicum . . . . 3 »
LEONTODON aurantiacum . . . » 50
LEPIDIUM alpinum . . . . . . 1 »
LIATRIS polystachya . . . . . » 75
— pumila . . . . » 75
— pycnostachya . . . . . » 50
— spicata . . . . » 50
LIGULARIA macrophylla. . . . 1 »
— thyrsoïdea . . . . . . 1 »

plus d'un mètre de diamètre. De petits aiguillons en couvrent la face inférieure ainsi que les pétioles. Ses fleurs sont hermaphrodites et portées sur des spadicules disposés en rangs spiraux très-serrés et très-nombreux sur un spadice commun. Les racines bouillies de cette plante fournissent une couleur noire aussi solide que brillante, très-recherchée des teinturiers chiliens. Les tanneurs en font grand usage pour donner à leurs cuirs une épaisseur et une souplesse incroyables; enfin les habitants de ces contrées boivent une décoction de ses feuilles comme très-raffraîchissante, et en mangent les épais pétioles crus ou cuits.

Le climat du Chili et du Pérou étant à peu près identique à celui du centre et du midi de l'Europe, tout fait penser que la culture en grand de cette utile plante doit y prospérer. Ses bonnes qualités et les services que l'on peut en tirer la recommandent aux fermiers, aux industriels et à tous les cultivateurs. . . . . (*fort*) . . . 4 »

([1]) IRIS A RHIZOMES.

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui, dans nos climats, voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient; elles ont tout: beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très-recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés avec noms, pour . . . . fr. 40 »
— 50 — — . . . . 25 »
— 25 — — . . . . 15 »

* Linaria Piscis	»	50
* — purpurea	»	50
* — triornithophora	»	50
Linnæa borealis	»	50
Linum alpinum	»	50
— flavum	»	50
— perenne	»	50
— sibiricum	»	75
Lithospermum pulchrum (*Pulmonaria virginica*)	»	50
* Lobelia amœna	1	»
* — ardens	1	»
* — cardinalis	»	50
* — compacta	3	»
* — *Comte de Paris*	1	»
* — *Conductor*	1	50
* — *Coronation*	2	»
* — fulgens	»	50
* — — multiflora	1	»
* — — pyramidalis	1	»
* — fusca	1	»
* — hybrida	1	»
* — longifolia	»	50
* — Milleri	1	»
* — *Queen Victoria*	1	»
* — Salteri	1	»
* — speciosa	1	»
* — syphi itica	»	50
* — — alba	1	»
* — *Victoria*	1	50
* — violacea	1	»
Lotus corniculatus *fl. pleno*	»	75
Lupinus, superbe mélange (*espèces et variétés*), *la douzaine*	3	»
— grandifolius	»	50
— nootkatensis	»	75
— ornatus	»	50
— perennis	»	50
Lychnis alpina	»	50
— amœna *fl. pleno*	»	50
— Bungeana	»	75
— chalc donica *fl. pleno*	»	75
— — *fl. albo*	»	50
— — *fl. albo pleno*	1	»
— — lateritia	»	50
— — mutabilis	»	50
— — nana *fl. rubro pleno*	1	»
— coronata (*grandiflora*)	»	75
— dioïca *fl. albo pleno*	1	»
— — *fl. albo major*	1	50
— — *fl. roseo pleno*	1	»
— — *fl. rubro pleno*	»	25
— — nana alba	1	»
— — — — *fl. pleno*	1	»
— Flos cuculi *fl. albo pleno*	»	50
— — — *fl. rubro pleno*	»	50
— — Jovis	»	50
* — Fortunei	»	75
— fulgens	»	50
— grandiflora	»	50
— viscaria *fl. albo*	»	75
— — *fl. rubro pleno*	»	50
Lysimachia Ephemerum	»	75
Lysimachia stricta	»	75
— thyrsiflora	»	50
Lythrum roseum superbum	»	50
— salicariaefolium	»	25
Macleya (*Bocconia*) cordata	»	50
Majanthemum bifolium	»	50
Malva lateritia	»	50
— moschata	»	50
— — alba	»	75
Matricaria grandiflora *fl. pleno*	»	50
Megasea (*Saxifraga*) ciliata *fl. albo*	»	75
— cordifolia	»	25
— crassifolia	»	25
* — ligulata speciosa	»	75
— sibirica	»	75
Melissa grandiflora	»	75
— — *fl. albo*	»	75
Melittis Melissophyllum	»	50
Mimulus atrosanguineus	»	50
— aurantiacus	»	50
— Colei	»	50
— Hudsoni	»	50
— Laingii	»	75
— lateritia (*Pellier*)	1	»
— Loria	»	75
— pictus	»	50
— purpureus maculatus (*Pellier*)	1	50
— ringens	»	50
— rubinus	3	»
— Smithii	»	50
— splendens	»	50
— superbus	»	50
— sp. de *Californie*	5	»
Mirabilis Jalapa, *en superbe mélange, fortes racines* (1)	»	25
— *la douzaine*	2	»
Mitchella repens	»	50
Monarda alba	»	25
— commutata	»	25
— hybrida *en var. la pièce*	»	25
— Kalmiana	»	50
— oblongata	»	25
— purpurea	»	25
— rugosa	»	25
— Russelliana *fl. albo*	»	25
— urticæfolia	»	25
Moræa sinensis	»	50
† Morina longifolia	2	»
Mulgedium (*Sonchus*) Plumieri	»	50
Myosotis alba	2	»
— azorica	1	»
— sylvatica	1	»
Narcissus (V. *Plantes bulbeuses de pleine terre*).		
Nepeta grandiflora	»	50

(1) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

NORDMANNIA cordata (*Borago orientalis*)	»	50
NUTTALLIA grandiflora	3	»
— malvæflora	»	50
OEILLETS *flamands*, 1[er] ordre, extra, *la collection de 50 var., avec noms.*	40	»
— *de Bohême, la collect. de 12 var., avec noms*	12	»
de 25 »	25	»
de 50 »	50	»
— *Anne de Boleyn, la pièce.*	»	50
les douze.	4	»
— *Prince de Danemarck, la pièce.*	1	50
— *remontants* (1), *la collect. de 12 var., avec noms.*	10	»
OENOTHERA acaulis	»	50
— anisoloba	1	»
— cuprea	1	»
— Drummondi	1	»
— floribunda	»	75
— fruticosa	»	50
— — *fol. var.*	»	75
— Fraseri	»	50
— glauca	»	50
— macrantha	»	50
— missouriensis *macrocarp.*).	»	75
— pumila	»	50
— speciosa	»	50
— splendens	»	75
— suffruticosa	»	50
— taraxacifolia	»	50
ONONIS fruticosa	»	50
— Natrix	»	50
— rotundifolia	»	50
— spinosa *fl. albo*	»	75
ONOSMA tauricum	»	75
OPHIOPOGON Jaburan	3	»
— spicatus	1	»
OROBUS alpinus	»	50
— angustifolius	»	50
— atropurpureus	1	»
— azureus	2	»
— coccineus	1	»
— digitalis	1	»
— filiformis	1	»
— formosus	1	»
— lathyroïdes	»	50
— luteus	1	»
— Marcii	1	»
— Merghelynckii	1	»
— niger	»	50
— repens	»	50
— Smoutii	»	75
— superbus	»	50
— tuberosus	»	50
— venosus (*flaccidus*)	»	50
— vernus	»	50
— — *fl. pleno*	2	»
OROBUS roseus	»	50
— versicolor	»	75
OXYTROPIS baicalica	1	»
— floribunda	1	»
— songarica	1	»
PACHYSANDRA procumbens	»	50
PANAX quinquefolium	1	50
PÆONIA albiflora (*fort*)	»	50
— — alba patens	2	»
— — — rubro-cincta	3	»
— — amabilis grandiflora	2	50
— — — speciosa	3	»
— — anemoneflora striata, *Guérin*	2	»
— — bicolor, *Buyck*	2	50
— — — triumphans	3	»
— — Buyckii	6	»
— — centripetala roseo-alba	2	50
— — claptonensis	2	»
— — Duchess. de Nemours, *Guérin*	3	»
— — edulis alba	3	»
— — — superba	2	»
— — elegans, *Guérin*	2	»
— — — superbissima, *B.*	2	50
— — elegantissima, *B.*	3	»
— — festiva	2	50
— — — multimacul. pyramidalis	»	»
— — — perfecta	»	»
— — formosa, *Lémon*	3	»
— — glob. amœna, *Buyck.*	3	»
— — — grandiflora alba plena, *Buyck*	3	»
— — — grandiflora carnea pl., *Lémon.*	3	»
— — grandifl. nivea pl., *Lémon*	4	»
— — Hericartiana, *Guér.*	2	50
— — latipetala roseo-alba	3	»
— — lilacina plena	3	»
— — — plenissima, *B.*	2	50
— — — superba	2	50
— — — elegans	4	»
— — ligulata alba decora, *VH.*	4	»
— — Lowii	2	50
— — lutea varieg., *Guérin.*	2	»
— — *Maidenblush superb, VH.*	20	»
— — marginata	2	50
— — nivalis, *Buyck*	2	50
— — nobilis, *VH.*	20	»
— — odorata, *Lémon*	2	50
— — papaverifl., *Lémon*	4	»
— — plenissima rosea superba	2	50
— — — variegata	2	50
— — Pottsii (*très-fort*)	1	»
— — prolifera tricolor, *Lémon*	5	»
— — pulcherrima alba	2	50
— — *Queen's perfection*	4	»

(1) Fleurissent très bien pendant tout l'hiver, tenus en pots dans l'orangerie.

PÆONIA albiflora, *Queen Victoria*. 4 »
— — Reevesii . . . . . 1 »
— — Reine Hortense, *Guérin* . . . . . 3 »
— — Reine des roses . . 2 50
— — roseo-alba lutescens. 2 50
— — — amabilis, *Buyck*. 3 »
— — — delicatiss., *VH*. 6 »
— — — delecta 2 50
— — — ligulata elegantissima. . . 3 »
— — — luteola elegantissima, *VH*. 3 »
— — — pallida pulchra. 3 »
— — — plenissima sup., *Buyck* . . . 3 »
— — — speciosa . . . 4 »
— — — speciosis., *VH* . 4 »
— — — spectabilis . . 5 »
— — — triumphans odorata. . . . 5 »
— — Rose de Gendbrugge, *VH*. . . . . . 6 »
— — rubescens . . . . 2 »
— — rubicunda albo-marginata, *VH*. . . 2 »
— — speciosa striata . . 3 »
— — sulphur.-rosea, *VH*. 3 »
— — superbissima variegata . . . . . 3 »
— — tricolor flavescens, *Buyck* . . . . 5 »
— — — grandiflora, *B*. 5 »
— — — grandissima . . 6 »
— — — roseo - lilacina, *Buyck* . . . 3 »
— — — extra, *Buyck* . 6 »
— — triomphe du Nord . 2 50
— — triumphans extra, *B*. 5 »
— — — rosea . . . . 3 »
— — variegata plenissima extra. . . . . 3 »
— — versicolor extra, *B*. 5 »
— — Victoire Modeste, *G*. 3 »
— — Victoire tricol., *VH*. 4 »
— — violacea grandiflora, *Guérin* . . . . 1 »
— officinalis *fol. eleg. var*. . 4 »
— tenuifolia *fl. rubro pleno* (FLORE) . . . . 5 »
— — *odoratissima Smoutii*. 1 »
— Wittmanniana (*fl. jaune*). 25 »

25 *variétés, au choix de l'établissement, pour* . . . 25 »

PAPAVER bracteatum . . . . » 50
— cambricum . . . . . » 75
— croceum . . . . . . 1 »
— orientale. . . . . . » 50
* — pilosum . . . . . . 2 »
— persicum. . . . . . » 50
PARNASSIA asarifolia . . . . 1 »
— palustris . . . . . . » 50
PARTHENIUM integrifolium. . . » 50

PENSÉES (V. *Viola altaïca*).
PENTAPHYLLUM Lupinaster. . . » 50
PENTSTEMON argutus . . . . » 50
— Buckii . . . . 2 »
— Claussii 1 50
— connatus. . . . . . » 50
* — cordifolius . . . . . 1 »
* — crassifolius (FLORE) . . » 50
— — *fort* . . . . 1 »
— diffusus . . . . . . » 50
— Digitalis . . . . . . » 50
* — — *fl. roseo*. . . . . 1 »
* — gentianoïdes . . . . » 50
— — verus . . . . . 1 »
* — — albus . . . . . 1 »
* — — atrosanguineus . . 1 »
* — — coccineus . . . . » 50
* — — heterophyllus. . . 2 »
* — — lancifolius . . . . 1 »
* — — Mac Evenii . . . » 75
* — Murrayanus. . . . . . 2 »
— ovatus . . . . . . » 50
— perfoliatus . . . . . » 50
— procerus . . . . . . » 50
— pubescens . . . . . » 50
— Richardsonii . . . . 1 »
— Salvatorii . . . . . 3 »
— Scouleri . . . . . . 1 »
* PETUNIA (V. Sp. de *serre froide*).
PHALANGIUM Liliago (*Anthericum*). » 75
PHLOMIS alpina . . . . . . » 50
— italica. . . . . . . 1 »
— Russelliana . . . . . » 50
— tuberosa . . . . . . » 50

PHLOX :

Actif, Martin. . . . . . . 1 »
Acuminata . . . . » 50
Alba magniflora. . . . . . » 75
Alphonsina . . . . » 50
Amabilis . . . . » 50
— striatiflora, *Rendatler*. . » 50
Amanda . . . . » 75
Amarantina . . . . » 50
Amœnissima . . . . » 50
Archiduc Jean 1 50
Baron d'Adelswal 1 50
Baron de Pronay . . . . . » 50
Bicolor. . . . . 1 »
— superba . . . . . 1 »
Borboniensis. . . . . . . » 50
Broughtonii . . . . » 50
Cantorberiensis . . . . . . » 50
Caroliniana . . . . » 50
Clarkioïdes . . . . » 50
Compacta alba . . . . . . » 50
Conquête, Martin . . . . . 1 »
Cordata grandiflora. . . . . » 50
Dark lavender . . . . . . » 50
D'Artagnan, R. . . . . . . » 75
Delecta . . . . » 50
Delicata . . . . » 75
Densiflora. . . . . » 50
Dulcis . . . . » 50

Eclipse, R.	»	50
Egyptienne, R.	»	50
Fénelon R.	1	»
Formosissima	»	50
Frondosa *du Japon*.	1	»
Général Cavaignac, R.	1	50
— *Duvivier*, R.	1	50
— *Lamoricière*, R.	1	50
— *Négrier*, R.	1	50
Gérard de St-Trond.	1	»
Germanica	»	50
Goethe, VH.	»	75
Hanno	»	50
Hermann Kegel, VH.	1	50
Humilis	»	50
Imperialis.	1	»
Insignis, R.	»	75
Iphigénie, R..	1	»
Jason, R.	»	50
Julia	»	75
Junon	»	50
Juste Lipse	»	75
Limprechtii	»	50
Macrantha.	»	75
Macrophylla	»	50
— superba	»	50
Mme Belot.	1	50
Mme Fröbel	1	50
Mme Jacotot	1	50
Mme Prax.	1	50
Mme Renard, Bacot.	»	75
Mme Salter	1	50
Magniflora	»	75
Mariantha.	»	75
Mathioli	»	50
Merope, Martin.	1	»
Monseigneur Affre	1	50
Nitens	»	75
Nitida rosea	»	50
Odette	1	»
Pendula	»	50
Pio Nono	1	»
Pomponia.	»	50
Præstans	»	75
Praga	»	50
Princesse Marianne.	»	50
Procumbens	»	50
Pucelle de Nancy, Martin.	1	50
Purpurea striata.	»	50
Pyramidalis superba	»	75
Pyramide virginale, Martin.	1	»
Reflexa	»	50
Reine Louise, VH.	1	»
Repens cœrulescens.	»	50
Rodigasii, R.	3	»
Rosa bella	»	50
Schlachteri	»	75
Sanguinea *fol. aur. var.*	»	50
Sickmanni	»	50
Speciosa d'*Amérique*	1	»
Speciosissima.	»	50
Speculum, Knight et Perry	1	»
Standard of perfection	1	»
Suaveolens *fol. var.*	»	50
suaveolens *fl. albo*	»	50
Suffruticosa rosea præcox.	»	50
Superbissima nova	»	50
Triflora picta.	»	50
Triumphatrix	»	75
Ulysse, R.	»	75
Undulata *fol. eleg. var*.	»	50
Van de Wielii	»	50
Van Houttei	»	50
Variegata.	»	50
Versicolor.	»	50
Vincæflora	»	50
Virgiliæ	1	»
Virginalis.	»	50
PHYTEUMA campanuloïdes	»	50
— canescens	1	»
— orbiculare	»	50
— pulchellum	»	50
— spicatum.	1	»
— — *fl. albo*	1	»
— stricta.	»	75
PLATYCODON grandiflorus *fl. semi-pleno* (FLORE)	»	»
PODALYRIA australis (*Baptisia*)	»	50
— — *fl. albo*	1	»
PODOPHYLLUM peltatum.	»	75
POLEMONIUM cœruleum	»	25
— — album	»	25
— glaucescens	»	25
— glaucum	»	25
— gracile	»	25
— pulchellum	»	25
— reptans	»	25
*POLYANTHES (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).		
POLYGALA Chamæbuxus	»	50
POLYGONATUM (V. *Convallaria*).		
POLYGONUM undulatum.	»	50
— viviparum	»	25
POTENTILLA alba	»	50
— atrebatensis	1	»
— aurea	»	50
— Bainesiana	»	75
— chrysantha	1	»
— confertiflora	»	75
— Fintelmanni.	»	50
— formosa	»	50
— Hoodii	»	50
— Hopwoodiana	»	50
— — alba	3	»
— Mac Nabiana (FLORE)	»	50
— Menziesii.	»	75
— Oliveriana	»	50
— Oswaldiana	»	50
— picta	3	»
— repens *flore pleno*	»	25
— Russelliana	»	25
— Smoutii (FLORE)	2	»
* — speciosa	»	»
— sulphurea	»	50
— Tormentilla (*Tonquin*)	»	50
— Traveni	»	50

PRIMULA Auricula :

100 *belles variétés en mélange* . 15 »
50 — — 8 »
12 — — 3 »

PRIMULA Auricula *jaune, à fl. doub.* 1 »
— — *noire, à fleur double* (FLORE) (1) . . . 4 »
— calycina 1 50
— cortusoïdes . . . . . . » 50
— denticulata . . . . . . 1 »
— integrifolia . . . . . . 2 »
— marginata . . . . . . 1 »
— nivalis. . . . . » 75
* — Palinuri . . . . 1 »
— veris, *superbe mélange, le cent* . . . . 12 »
— — alba perfecta . . . . » 50
— — — plenissima . . . » 75
— — azurea, *Jordoensis, bleu de ciel*, simple. » 75
— — candidissima plena . » 50
— — carnea plena . . . . » 50
— — Derasseana plena. . 2 »
— — fulgens plena . . . . » 50
— — lilacina plena . . . . » 25
— — livida lilacina . . . . » 50
— — lutescens plena . . » 25
— — Maidenblush . . . . 1 »
— — marginata amarantina plena . . . . 2 »
— † — Mazurelliana plena . 4 »
— — multicolor plena, *tricolor plena, Arlequin.* » 75
— — multiflora . . . . . 3 »
— — nankin *fl. pl.* . . . . » 75
— — nigra pl., *picturata* . » 50
— — platypetala, *lilac. pl.* 1 »
— — rubra plena . . . . » 50
— — *scarlet fl. pl* . . . . 4 »
— — Turnholtiana, *lutea plena* . . . . . . 1 »
— — yellow, *Delache* . . . » 50
PRUNELLA optima . . . . . . 1 »
PULMONARIA grandiflora . . . 1 »
— maritima. 1 50
— montana . . . . » 50
— officinalis *fl. albo* . . . » 50
— pendula . . . . » 75
— saccharata . . . . . . » 50
— virginica (*Lithospermum pulchrum*) . . . . » 50
PULSATILLA ambigua . . . . 1 »
— Hackelii . . . . 1 »
PYRETHRUM carneum . . . . » 75
— roseum . . . . 1 »
PYROLA rotundifolia. . . . . » 50
— secunda . . . . » 50
RAMONDIA pyrenaica (*Verbascum Myconi*) 1 50

(1) J'ai retrouvé quelques jolis exemplaires de cette charmante variété, dont les fleurs sont noir-jais et extrêmement doubles.

RANUNCULUS aconitifolius (*platanifolius*) . . . . 1 »
— — *fl. pleno* . . . . . . » 50
— alpestris . . . . » 50
— amplexicaulis . . . . . » 75
— asiaticus . . . . » 25
— cortusæfolius . . . . . » 50
— Ficaria *fl. pl.* . . . . . » 50
— gramineus . . . . . . » 50
— illyricus . . . . » 50
— lacerus . . . . » 50
— Lingua . . . . » 25
— repens *fol. var.* . . . . » 50
— rutæfolius 1 50
— speciosus *fl. pleno* . . . 2 »
REHMANNIA sinensis . . . . . . » 75
RENONCULES (V. *Pl. bulbeuses de pleine terre*).
RHEUM palmatum . . . . . . 2 »
— *de Tobolsk* . . . . . . 2 »
— undulatum . . . . . . 1 »
RHODIOLA rosea . . . . » 50
RUBUS arcticus . . . . » 50
— rosæfolius . . . . . . » 50
— saxatilis . . . . » 50
RUDBECKIA hirta . . . . » 50
— intermedia . . . . . . 3 »
— laciniata *fol. var.* . . . . » 75
— purpurea (*Echinacea*) . . » 75
— scabra *fol. var.* . . . . . 1 »
SALIX herbacea . . . . » 50
— Humboldtii . . . . . . » 50
— reticulata. . . . . . . 1 »
*SALVIA azurea . . . . 1 »
— — compacta . . . . . 3 »
— Lambinoni . . . . . . 1 »
— mirabilis . . . . 1 »
— nudicaulis . . . . . . 1 »
— patula. . . . . 1 »
— sinensis . . . . 2 »
(V. *aussi, à la* Serre froide, *d'autres Sauges très-propres à être cultivées en pleine terre pendant l'été.*)
SAMOLUS littoralis . . . . . . » 50
SANGUINARIA canadensis . . . » 50
SAPONARIA officinalis . . . . . » 25
— — *fol. eleganter varieg.* 1 »
SAUSSUREA elongata (*polypodiifolia*). . . . . . » 50
SAXIFRAGA aizoïdes . . . . . . » 50
— Aizoon minor . . . . . » 50
— aspera. . . . . » 50
— bryoïdes . . . . » 50
— Bucklandii . . . . . . » 50
— capillipes 1 50
— ceratophylla . . . . . . » 50
* — ciliata alba (*Megasea*). . » 75
— cordifolia (»). . » 25
— crassifolia (»). . » 25
— cuneifolia . . . . . . » 50
— granulata *fl. pleno* . . . » 50
— hirsuta . . . . » 50
— intacta . . . . » 50

* Saxifraga ligulata speciosa (*Megasea*)	»	75
— oppositifolia	1	»
— palustris	»	50
— pensylvanica	1	»
— rotundifolia	»	50
— sarmentosa (*stolonifera*, *diptera*)	»	50
— sibirica (*Megasea*)	»	75
— Sternbergii	»	50
Scabiosa caucasica	»	75
— graminea	1	»
— lucida	»	75
— rotata	»	50
— sambucifolia	»	50
Scutellaria alpina	»	50
* — Columnæ	»	50
* — grandiflora	»	75
* — japonica (Flore)	»	50
— lupulina	1	»
— macrantha (Flore)	2	»
— nigricans	»	75
— rubicunda	1	»
* — splendens	1	»
— sulphurea	1	»
— variegata	»	50
— — alba	»	50
Sedum atropurpureum	»	50
— cristatum	»	50
— hispanicum	»	50
— kamtschaticum	1	»
— populifolium	»	50
— portulacoïdes	»	50
— Reversii	1	»
— Sieboldtii	»	50
— spurium	»	50
Sempervivum arachnoïdes	»	50
— glaucum	»	50
— globuliferum	»	50
— ruthenicum	»	50
Senecio abrotanifolius	»	50
— adonidifolius	»	50
— cordifolius (*Cineraria*)	»	50
— Doria	»	50
Serratula arguta	»	25
— coronata	»	25
— heterophylla	»	25
— ochroleuca	»	25
— onoïdes?	»	25
— tinctoria alba	»	25
Sibbaldia procumbens	»	50
Sida heterophylla	»	50
— malvæflora	»	50
Silene acaulis	»	50
— alpestris	»	50
— Behen *fl. pl.*	1	»
— chloræfolia	1	»
— grandiflora *fl. pleno*	»	50
* — laciniata (*splendens*) (Fl.)	2	»
— maritima *fl. pleno*	»	50
— orientalis	»	50
— regia (*vera*)	2	»
— Saxifraga	»	50
— Schafta (Flore)	1	»
Silene Zawadskyi	»	50
Silphium laciniatum	1	»
— perfoliatum	1	»
Sisyrinchium album grandiflorum	2	»
— anceps	»	50
— bermudianum	»	50
— convolutum	1	»
— elegans	2	»
— grandiflorum (Flore)	»	50
— longistylum (Flore)	1	»
Smilacina racemosa	»	75
Solanum Dulcamara *à feuilles panachées en blanc*	»	50
— — *à feuil. pan. en jaune*	»	50
Soldanella alpina	»	50
— asarifolia	1	»
— Clusii	1	»
— minima	1	»
— montana	»	50
Sophora alopecuroïdes	1	»
— lupinoïdes	»	50
— versicolor	»	75
Spigelia marilandica	1	»
Spiræa Aruncus	»	50
— digitata	1	»
— Filipendula *fl. pleno*	»	50
— Humboldtii	1	»
— japonica (*Hoteja*)	»	50
— kamtschatica	1	»
— lobata	»	50
— pedata	2	»
— trifoliata	»	50
— Ulmaria *fl. pleno*	»	50
— — *fol. var.*	»	50
— venusta *var. lobata*	»	50
* Sprekelia (*lis St-Jacques*) (V. *Pl. bulbeuses de serre, etc.*).		
Stachys coccinea	»	50
— germanica	»	50
— longifolia	»	50
— speciosa	»	50
Statice bellidifolia	»	75
— Echinus	2	»
— eximia	2	»
* — Fortunei (Flore)	4	»
— globulariæfolia	1	»
— Gmelini	1	»
— graminea rubra	»	75
— incana	»	75
— — *en variétés*	1	»
— latifolia	1	»
— — *fol. variegatis*	»	»
— Limonium	»	50
— oleæfolia	1	»
* — Pseudo-Armeria	»	50
— — *la douzaine*	5	»
— puberula	2	»
— Reversiana	1	»
— scoparia	»	75
— sinuata	2	»
— Smithii	1	»
— spathulata	1	»
— speciosa	2	»

STENACTIS speciosa	»	50
STIPA pennata	»	25
— — *les douze*	2	»
SYMPHIANDRA pendula	1	»
SWERTIA perennis	»	75
SYMPHYTUM coccineum	»	50
— tuberosum	»	50
TANACETUM vulgare crispum	»	50
TEUCRIUM Chamædrys	»	50
— Scorodonia *fol. var.*	1	»
THALICTRUM alpinum	1	»
— anemonoïdes.	1	»
— angustifolium	1	»
— aquilegifolium violaceum.	1	»
— glaucum	»	50
— petaloïdeum.	»	50
— purpureum	»	75
— speciosum	»	50
— tuberosum	»	50
THERMOPSIS fabacea.	1	»
— laburnifolia	»	75
— lanceolata (*Sophora lupinoïdes*)	»	50
— lupinoïdes	1	»
THYMUS capensis.	»	50
— tomentosus	»	50
— Serpyllum *fol. var.*	»	25
*TIGRIDIA (V. *Pl. bulbeuses de serre, etc.*).		
TRADESCANTIA purpurea	»	50
— rosea	1	»
— virginica	»	25
— — alba	»	50
— — rubra	»	75
— splendens.	»	50
TRIFOLIUM Lupinaster	»	50
— ochroleucum.	»	50
— pratense *fol. pictis.*	»	50
— repens *fol. atropurpureis, les douze*	1	»
— rubens.	»	50
— — *fl. albo*	»	50
TRILLIUM atropurpureum (*cernuum*).	»	75
— — *les douze*	8	»
— grandiflorum	1	»
† TRITOMA Burchellii	1	50
— media	»	75
— pumila	»	75
— Uvaria.	1	»
TROLLIUS aconitifolius	»	50
— americanus	1	»
— asiaticus	»	50
— atrebatensis	2	»
— europæus.	»	50
TROLLIUS europæus *fl. albo*	2	»
— hybridus	1	»
— medius	1	»
TULIPA (V. aux *Pl. bulbeuses de pleine terre*).		
TUSSILAGO alpina.	»	25
— fragrans	»	25
— japonica	3	»
Uvularia perfoliata	»	50
VALERIANA montana.	»	25
VERATRUM album.	»	75
— nigrum	»	75
VERBASCUM cupreum.	»	50
— ferrugineum *fl. albo.*	»	75
— Myconi (*Ramondia pyrenaïca*)	1	50
— nigrum	»	50
— phœniceum	»	50
— pyramidale	»	50
— spectabile.	»	75
VERBENA venosa	»	50
VERONICA australis	»	25
— candidissima	»	50
— Chamædrys *fol. elegant. var.*	»	50
— dioïca	»	50
— gentianoïdes.	»	25
— glabra.	»	50
— hirsuta *fol. pictis*	»	50
— incana.	»	50
— incisa	»	50
— longifolia.	»	50
— media.	»	50
— monstrosa	»	50
— multifida	»	50
— orchidea	»	50
— repanda	»	50
— satureiæfolia (*prostrata*)	»	50
— saxatilis	1	»
— spicata	»	25
— — alba	»	50
— — rosea.	»	50
— verbenæfolia.	»	50
— — *fol. albo-marginatis*	»	50
— verna	»	50
— virginica	»	50
VINCA herbacea	1	»
— intermedia	1	»
— major.	»	25
— — *fol. albo-variegatis*	»	25
— — *fol. reticulatis.*	»	50
— minor *fol. luteo-variegatis.*	»	25
VIOLA albiflora	»	50
— altaïca (*Pensées angl.*) (1).		
— arborescens *fl. pleno*	»	25

(1) PENSÉES (GRANDES).

(VIOLA ALTAÏCA.)

Je livre : 50 très-belles variétés nouvelles, avec noms, à mon choix, pour . . . . . fr. 25 »
— 25 — — — — — — . . . . 15 »

J'ai vu fleurir toutes ces variétés, et je garantis leur beauté.

GRAINES DE PENSÉES ANGLAISES.

Le paquet de 100 graines . . . . fr. 1
— de 600 — 5

VIOLA biflora lutea	» 75	VIOLA Patrini	» 50
— Bruneaunii	» 25	— pedata	1 »
— cornuta	» 25	— persicifolia	» 25
— dactyloïdes	1 »	— prionantha	1 »
— lobata striatiflora	» 25	— stricta	» 75
— lutea	5 »	WULFENIA carinthiaca	» 50
— multifida vera	» 75	XEROPHYLLUM asphodeloïdes	4 »
— obliqua (*striata*)	» 25	YUCCA flaccida	4 »
— odorata parmensis	» 25	— filamentosa	1 50
— — *rubra pl.*	» 25	— gloriosa	1 50
— palmata	» 25	ZAPANIA nodiflora (*Lippia*)	» 50
— — pygmæa	» 25	ZYGOPHYLLUM Fabago	1 »

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

ADIANTUM pedatum	1 »	ONOCLEA sensibilis	1 »
ASPIDIUM Filix mas	» 25	OSMUNDA regalis	» 75
— spinulosum	» 50	POLYPODIUM vulgare	» 25
ASPLENIUM filix fœmina	» 25	SCOLOPENDRIUM officinarum	» 75
— septentrionale	» 75	— — angustifolium	1 50
CETERACH officinarum	» 50	— — auriculatum	1 »
CYSTOPTERIS fragilis	» 75	— — dædaleum	1 50
LOMARIA Spicant (*Blechnum boreale*)	» 25	— — undulatum	1 »
		STRUTHIOPTERIS germanica	1 »

DAHLIAS.

Le Prix-Courant des **DAHLIAS** paraîtra en février.

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

NB. SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE : les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephinæ, Ammocharis, Anémones, Belameanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE : les Antholizes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiæa, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL : les Allium, Cyclobothra, Drimia; d'AOUT EN MARS : les Alstrœmères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS : toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Lapeyrousia, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL : les Cypella, Ferraria, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; DE SEPTEMBRE EN MAI : les Amaryllis longifolia, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Trigidia; d'OCTOBRE EN AVRIL : les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI : les Amaryllis formosissima (*Lis St-Jacques*), Belladona, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI : les Polyanthes (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

(Celles qui sont marquées d'un astérisque (*) se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative.)

Achimenes (V. *page* 1)		
Aleuca major.	»	50
Aletris capensis.	1	»
Alstroemeria aurea (*flava*) . .	»	50
— acutifolia (*Bomarea*) . .	2	»
— aurantiaca (*aurea versicolor*).	»	50
— — *la douzaine* (1).	3	»
— — *le cent* . . .	20	»
— bicolor	»	»
— brasiliensis (2)	»	75
— chilensis (Flore) (3) . .	»	50
— Curtisiana (*Ligtu* Lin., F.)	1	»
— Errembaultii (Flore) . .	»	50
— flava (*aurea*).	»	50
— hirtella (*Bomarea*) . . .	»	»
— Hookeri	1	50
— Jacquesiana (*pauciflora*) (Flore)	5	»
— Ligtu *Linn.* (*Feuillean.*) .	1	»
— nemorosa.	»	»
— oculata	»	50
— odorata rosea	2	»
— — violacea.	2	»
— pelegrina.	»	75
— — alba	»	»
— — pallida	2	»
— plantaginea? (Flore) . .	6	»
— pulchella	1	»
Alstroemeria psittacina . . .	»	50
— — *la douzaine*.	5	»
— Riedeliana	1	»
— sulphurea tigrina . . .	1	»
— tricolor	1	»
Amaryllis aulica (*Hippeastrum*) .	5	»
— aurea (*Lycoris*)	5	»
— Belladona.	1	»
— calyptrata (*Hippeastr.*)	5 à 10	»
— crispa (*Strumaria*) . . .	»	50
— curvifolia (*Nerine*) . . .	»	50
— formosissima (*Sprekelia*) .	»	25
— — *les douze*. .	2	»
— — *le cent*. . .	15	»
— stenopetala	6	»
— Josephinæ (*Brunswigia*), *oignons extra forts* .	12	»
— nivea	1	»
— purpurea (*Vallota*) (*fort*).	1	»
— — major	5	»
— reticulata (*Leopoldia*) . .	8	»
— sarniensis (*Nerine*). . .	»	75
— solandræflora.	10	»
— vittata.	1	»
— — *les douze* . . .	10	»
Ammocharis (*Brunswigia*) falcata (*fort*)	6	»
Anomatheca cruenta, *les douze* .	1	»
— juncea, *la pièce*. . . .	»	50

(1) Cette espèce est tout à fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina*, mais plus grandes et bien plus belles. L'*A. brasiliensis*, du reste, est d'un port plus élevé et d'une végétation plus vigoureuse.

(3) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 5e livraison du 1er volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée, *à peine juste*, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante collection, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces trois dernières années, a été admirable et à certes justifié, et au delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 plantes bien variées de couleur pour . . . . fr.	5	»
Et 25 idem pour.	9	»
Je puis livrer 50 plantes bien variées de couleur pour	15	»
Et 100 idem pour	25	»

GRAINES D'ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Superbes variétés en mélange, *le paquet*. fr.	»	25
Idem 10 *grammes* (500 *graines*)	1	»
Superbes var. en mélange, 25 *gr.* (1,250 *gr.*)	2	»
Idem *l'hectogramme* (5,000 *graines*) . . .	7	»

ANTHOLYZA alba et rosea	»	75
— æthiopica	»	75
— bulbifera	1	»
— multiflora	»	75
— pallida rosea	1	»
— purpurea	1	»
— ringens	»	60
— rugosa	»	75
— rosea	»	»
— speciosa	»	75
— striata	1	»
— suaveolens	1	»
— viridiflora	1	»
ARUM crinitum (FLORE)	2	»
BELLADONNA purpurascens	1	»
BESSERA (*Pharium*) miniata (FLORE)	10	»
BOBARTIA aurantiaca (*Homeria*)	»	50
— — *les douze*	3	»
BOMAREA (V. *Alstrœmeria*).		
BRACHYSTELMA crispum	3	»
— tuberosum (FLORE)	3 à 5	»
BRAVOA (*Robynsia*, *Ornithocleptia Drapiezii*) geminiflora	1	»
BRODIÆA congesta	1	»
— grandiflora	1	»
BRUNSWIGIA Josephinæ, *ognons extra forts* (FLORE)	12	»
— multiflora (*orientalis*)	12	»
— pumila	5	»
BUPHONE ciliaris	4	»
— toxicaria (FLORE)	15	»
CALLIPRORA lutea (FLORE)	1	»
CALOSTEMMA Cunninghami	»	»
CANARINA Campanula	2	»
CANNA (V. *serre froide*).		
CHLIDANTHUS fragrans (FLORE)	»	50
COBURGIA flava	1 à 3	»
— incarnata	2	»
— variegata	5	»
— versicolor	6	»
COMMELINA orchioïdes	»	25
— scabra	6	»
— tuberosa	»	25
— — *les douze*	2	»
— — *fl. albo*	»	25
CUMMINGIA trimaculata (FLORE)	2	»
CRINUM amabile (*fort*)	12	»
— scabrum (*fort*)	3 à 5	»
— virgineum (*fort*)	5	»
CYCLAMEN africanum	5	»
— coum	»	75
— europæum	»	60
— hederæfolium album	1	50
— — roseum	1	»
— persicum	»	75
— — albiflorum (*aleppicum*)	1	50
— — — *fl. pleno*	15	»
— — — *fl. pleno carmineo-striato*	2	»
CYCLOBOTHRA alba	2	»
CYPELLA Herberti	»	50
— — *les douze*	4	»
CYPELLA plumbea (FLORE)	»	75
— — *les douze*	8	»
CYRTANTHUS carneus	25	»
— OBLIQUUS (FLORE) (*très-fort*)	3	»
— ODORUS (*très fort*)	3	»
— spiralis	4	»
ECHITES Rosa-campestris (*Dipladenia*) (*très-fort tubercule*) (FLORE)	40	»
EUCOMIS punctata	1	»
— regia	2	»
FERRARIA undulata (*très-large tubercule*)	1	50
GASTROCHILUS Jenkinsii	»	»
GASTRONEMA sanguineum	»	»
GESNERIA (V. *page* 6).		
GEISSORHIZA obtusata	1	»
GELASINE azurea (FLORE)	5	»
GETHYLLIS sp.	»	»
GLORIOSA Leopoldi (*Methonica*) (FLORE)	10	»
— superba	1	»
GLOXINIA (V. *page* 7).		
GRIFFINIA hyacinthina (*fort*)	6	»
— intermedia (*fort*)	4	»
— Liboniensis (FLORE)	6	»
HABRANTHUS pratensis	8	»
HÆMANTHUS albiflos (non *pubescens*)	1	»
— ciliaris (*vrai*)	4	»
— coccineus (*extra fort*)	5	»
— pubescens (*vrai*)	4	»
— puniceus (*fort*)	4	»
— tigrinus (*fort*)	4	»
HIPPEASTRUM (V. *Amaryllis*).		
HOMERIA lineata	»	50
— — *les douze*	3	»
HYDROTÆNIA lobata	»	»
HYMENOCALLIS (*Pancratium*) caribæa	2	»
* — guianensis	3	»
* — senegambica	»	»
* — speciosa	3	»
* — *sp. Guiane*	3	»
IMHOFIA (*Amaryllis*) crispa	»	50
IPOMOEA tyrianthina (*tubercule*) (FLORE)	2	»
IRIS Pavonia (FLORE)	»	50
— — *les douze*	4	»
— tuberosa	»	75
ISMENE Amancaës	5	»
— calathina	1	»
— peduncularis	3	»
IXIA, *en douze sortes, avec noms*	5	»
IXIOLIRION montanum	»	»
LAPEYROUSIA juncea (*Anomatheca*)	»	50
— speciosa (*Anomath. cruenta*), *les douze*	1	»
LILIUM (*Lis*, voyez plus loin).		
LYCORIS aurea (*Amaryllis aurea*) (FLORE)	5	»
— radiata	»	»
MELANTHIUM junceum	3	»
MILLA biflora (FLORE)	10	»

MORÆA edulis (FLORE) . . . . . 1 »
— juncea . . . . 1 »
NERINE (*Amaryllis*) curvifolia . » 50
— flexuosa . . . . 2 »
— sarniensis (*Amaryllis*). . » 75
— *speciosissima*. . . . . . 4 »
ORNITHOGALUM aureum (FLORE) . 2 »
— caudatum . . . . . . 2 »
— junceum . . . . 1 »
— lacteum . . . . 2 »
— longibracteatum . . . . 1 »
— revolutum (*extra fort*). . 3 »
OXALIS Bowiei *le cent* . . . . . 10 »
— cernua.
— — *fl. pleno.*
— Deppei, *le cent* . . . . . 1 »
— digitata.
— grandiflora.
— — alba.
— hirta.
— leporina.
— multiflora.
— pentaphylla.
— polyphylla.
— purpurea.
— reptatrix.
— rubella.
— tenella.
— variabilis.
— vespertilionis.

Au choix de l'acheteur, la pièce . » 25
La collection, prise ensemble, un oignon de chaque sorte . . . 4 »

PANCRATIUM Amancaës . . . . . 5 »
— amboinense (*Eurycles sylvestris*). . . . . . . 3 »
— calathinum . . . . . . 1 »
— canariense . . . . . . » »
— caribaeum . . . . . . 2 »
— Elphinstonii (FLORE) (1) . 10 »
— illyricum. . . . . 1 »
— maritimum (*extra fort*) . 1 »
— parviflorum . . . . . . 3 »
— speciosum (*Hymenocallis*). 3 »
PENTLANDIA miniata (FLORE) . . 2 »
PHÆDRANASSA chloracra (FLORE) . 20 »
— fuchsioïdes . . . . . . 20 »
— obtusa . . . . 20 »
PHALOCALLIS plumbea (FLORE) . » 75
— — *les douze* . . . . 8 »
PHYCELLA coruscans. . . . . . 3 »
PHYTOLACCA esculenta (FLORE) . » 50

(1) Introduit de l'Inde; superbe espèce à très-grandes fleurs blanches, à odeur délicieuse.

POLYANTHES tuberosa *fl. pleno*, *la pièce* . . . . . » 25
— — *la douzaine*. . . 2 50
RIGIDELLA flammea . . . . 8 à 15 »
— immaculata (FLORE) . . 2 »
— orthantha (FLORE) (*fort*) . 10 »
SPARAXIS en 15 variétés (FLORE) *avec noms* . . . . . 8 »
— en mélange, *les vingt-cinq* 2 »
— — *le cent.* . . . 6 »
SPREKELIA Cybister (FLORE) . . . 20 »
— (*Amaryll.*) formosissima (*Lis St-Jacques*) . . » 25
— — *la douzaine* . . . 2 »
— — *le cent* . . . . . 15 »
— stenopetala . . . . . . 6 »
STEMONA tuberosa (FLORE). . . 3 »
STENOMESSON aurantiacum. . . » »
— Hartwegii . . . . . . » »
— latifolium . . . . . . » »
— *sp. nov.* de Quito . . . . 20 »
STRUMARIA (*Amaryllis*) crispa. . » 50
TIGRIDIA cœlestis (FLORE) . . . » 75
— Pavonia, *les douze.* . . 1 »
— conchiflora, *la pièce* . . 2 »
— — striata . . . . . . 3 »
— — Watkinsoni . . . 3 »
— undulata (*Ferraria*) (*fort*) 1 50
TRICHONEMA Bulbocodium . . . 1 »
— Columnæ. . . . . . . 1 »
— cruentum . . . . . . 1 »
— purpurascens . . . . . 1 »
— racemiflorum . . . . . 1 »
— speciosum . . . . . . » 75
TRICHOPETALUM gracile (*Anthericum plumosum*) . . . 1 »
TRITONIA en mélange, *les douze* . 2 »
TROPÆOLUM (V. pag. 30).
TUBÉREUSES *à fl. doubles* (V. *Polyanthes*).
TULBAGHIA violacea (FLORE) . . 2 »
UROPETALUM hyacinthoïdes . . 2 »
VALLOTA purpurea . . . . . . 1 »
— — major . . . . . . 5 »
— pyrochroa . . . . . . 5 »
VELTHEIMIA (*Aletris*) capensis. . 1 »
— viridiflora . . . . . . 1 »
VIEUSSEUXIA glaucopis (*Iris pavonia*) . . . . » 50
— — *les douze* . . . . 4 »
WACHENDORFIA thyrsiflora. . . » 60
ZEPHYRANTHES candida . . . . . » 50
— carinata . . . . » 50
— grandiflora . . . . . . » 50
— ochroleuca . . . . . . » 50
— rosea . . . . » 50
— tubispatha . . . . . . » 50

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

Acis autumnalis (*Leucoium*)	»	50
Allium albidum	»	25
les douze	2	»
— azureum (Flore)	1	»
les douze	10	»
— Moly	»	25
les douze	2	»
— nigrum	»	25
— nutans	»	50
les douze	4	»
— paradoxum	»	25
— roseum	»	25
les douze	4	»
— sibiricum	»	25
les douze	2	»
— superbum	»	25
Alstroemeria (V. *Pl. bulbeuses de serre et de châssis.*)		
Amaryllis longifolia *alba*	2	»
— — *rosea*	»	75
— lutea (*Oporanthus, Sternbergia*)	»	25
Anemone apennina (*très-fort*)	»	60
la douzaine	6	»
— coronaria (1)	»	25
— hortensis (2)	»	25
— lobata (*palmata*)	1	»
Apios tuberosa	»	25
les douze	2	»
Arisæma atrorubens	5	»
Arisæma Dracontium	»	75
Arum Arisarum	»	25
les douze	2	»
— Dracunculus	»	60
— italicum	»	20
— maculatum	»	20
— trifoliatum	»	50
Asclepias tuberosa	»	50
les douze	5	»
Belamcanda sinensis (*Moræa*)	»	50
Bellevalia romana	»	50
Bulbocodium vernum	»	50
— floribundum	1	»
Camassia esculenta (Flore)	1	50
Calopogon pulchellum	3	»
Chlidanthus fragrans (*superbe*) (Flore)	»	75
Clinanthus luteus	»	75
Colchicum Agrippinæ	1	»
— autumnale	»	20
— — *flore albo pleno*	»	50
— Cupani *angustifolium*	»	»
— Szowitzianum	4	»
— speciosum	2	»
— umbrosum	1	»
Variétés avec noms, à fleurs doubles, panachées, *la douzaine*	5	»
— en mélange, *la douzaine*	2	50

(1) ANÉMONES.

Anemone coronaria, magnifiques variétés, 1er ordre, avec noms, *les vingt-cinq*. . 12 »
— — beau mélange de fleurs doubles, *la livre*. . . . . 10 »
— — — — *la demi-livre* . . . . . . 5 »

De plus, quelques variétés, telles que :

Joséphine	la pièce :	»	40
Rose superbe	—	»	25
Couleur de sang	—	»	40
Azur incomparable	—	»	40
High Admiral	—	»	40
Célestine	—	»	40
Feu superbe	—	»	25
Cramoisi royal	la pièce :	»	50
Feu de Moscou	—	»	50
Guillaume I.	—	»	40
Oracle du siècle	—	»	40
Reine Vasthy	—	»	40
Sylvia	—	»	40

(2) Anemone hortensis, rouges doubles, *la douzaine* : 4 » — *les vingt-cinq* : 7 »
— — — simples, — 3 50 — 6 »
— — bleues — — 3 50 — 6 »
Assortiment de vingt-cinq variétés très-belles, fr. 20 ».

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME Ve QUÉTEL.

100 variétés avec noms. . . . . 50 »
50 — — 25 »

Mél. très-varié de toutes coul. { *le cent* . . . 20 » / *les cinquante*. 10 » / *les vingt-cinq*. 5 »

CROCUS :		
Le cent : (avec noms) 5 oignons de chaque sorte. . .	4	»
Les 50 : (avec noms) 5 oignons de chaque sorte. . .	2	»
Le cent : en beau mélange. .	2	»
CYCLAMEN europæum (*très-fort*).	»	60
la douzaine . . .	5	»
CYPRIPEDIUM Calceolus (*très-fort*).	»	60
la douzaine . . .	6	»
le cent	40	»
— humile	3	»
— macranthum (FLORE). .	30	»
— pubescens	2	50
— spectabile roseo-album.	2	»
DIELYTRA spectabilis (FLORE). .	10	»
ERINOSMA verna (*Leucoium*) *la douzaine*. . . .	1	»
— — *fl. pleno, la pièce*. .	»	25
la douzaine . . .	2	»
ERYTHRONIUM americanum (FL.).	2	»
— Dens canis *albiflorum, les douze*.	2	»
— — *purpureum, les douze*.	2	»
FRITILLARIA IMPERIALIS (*Couronnes impériales*) :		
à fl. roug. . . *la p.* » 30, *les six*	1	50
à fl. roug., f. pan. » » 60, »	3	»
à fl. roug., double » » 60, »	3	»
à fl. jaune . . . . » » 30, »	1	50
à fl. jaune, double » » 75, »	4	»
Maxima. . . . » » 75, »	4	»
Double couronne. » » 40, »	2	»
Cimeterre . . . » » 40, »	2	»
Ces 8 sortes, *un oignon de chaque*.	3	50
— — *six* — — .	18	»
FRITILLARIA MELEAGRIS (*Fritillaire damier*) :		
25 variétés nommées, *pour*. .	8	»
Beau mélange, *la douzaine* . .	2	50
— — *les vingt-cinq* .	4	»
FRITILLARIA persica.	»	50
— pyrenaïca	»	75
— ruthenica.	4	»
GALANTHUS nivalis, *les douze*. .	»	60
— — *fl. pleno, les douze* .	1	»
GALANTHUS plicatus	»	»
GLADIOLUS alatus	1	50
— angustus.	1	50
— Bidwillii	»	»
— blandus	1	50
— — versicolor	3	»
— byzantinus	»	20
les vingt-cinq . .	2	50
le cent	8	»
le mille	75	»
— campanulatus	3	»
— cardinalis	»	50
les douze. . . .	5	»
le cent	20	»
— carneus	1	»
— — grandiflorus . . .	2	50
— — versicolor	2	»
— Colvillii	»	50
les douze. . . .	4	»
le cent	25	»
— communis, *fl. albo*. . .	»	20
les douze. . . .	2	»
le cent	15	»
— — *fl. roseo*.	»	20
les douze. . . .	2	»
les vingt-cinq . .	3	50
— — *fl. rubro*	»	20
les douze. . . .	2	»
les vingt-cinq . .	3	50
— crispiflorus	2	50
— crispus	»	50
— floribundus	»	25
les douze. . . .	2	50
les vingt-cinq . .	4	»
— gandavensis [1].	»	50
— hastatus (*angustus*) . .	1	50
— hirsutus	1	50
— involutus (*bimaculatus*) .	1	50
— Loddigesii	2	25
— longiflorus	1	50
— Merianellus	2	»
— pallidus	1	»
— psittacinus (*natalensis*) .	»	15
les vingt-cinq . .	2	50
— — sulphureus. . . .	3	»
— pulchellus	1	»
— pyramidalis	1	»
— ramosus	1	»
— roseo-albus	1	25

[1] GLADIOLUS GANDAVENSIS

ET SES NOMBREUSES VARIÉTÉS.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome II, mars 1846.)

Une très-haute taille, une grande vigueur, un immense épi de fleurs magnifiques, les plus grandes du genre, et d'un coloris inimitable au pinceau, font de cette plante le plus bel ornement de nos parterres.

Cet éloge, tout exagéré qu'il puisse paraître, *est bien au-dessous du mérite de la plante* que je vante avec raison; ses fleurs sont d'un minium brillant, relevé inférieurement de jaune de chrôme, d'amarante et de pistache : toutes teintes que fait mieux ressortir encore le bleu de ciel des étamines. Ses variétés en toutes nuances sont généralement de couleur plus foncée.

Bulbe (*très-fort*). . . . » 60 — *les vingt-cinq* . . . . 10 »
— *les douze* . . . . 6 » — *le cent* . . . . 40 »

GLADIOLUS segetum	»	50
— striatus	1	50
— trimaculatus	»	80
— tristis	1	25
— — præcox	1	25
— venustus	2	»
— — novus	4	»
— viperatus	2	»
— xanthophilus	»	50

VARIÉTÉS DIVERSES.

Abd-el-Kader	2	»
Amelia	1	50
Amsterdam	»	75
Batavia	2	»
Belvédère	»	75
Christianus	»	75
Dictator	1	50
Duc d'Orléans	1	50
Dumont d'Urville	1	50
Eclatant	1	50
Ernest Maltravers	2	»
Fanny Essler	3	50
Formosissimus	2	50
Gloriosus	1	»
Goethe	2	25
Haarlem	3	»
Hendricus	1	50
Insignis	5	»
John Russell	2	»
Lafayette	1	50
La fille du régiment	3	»
Laurens Koster	2	25
Lehmann	2	25
Lindley	3	»
Lisette	»	75
Lord Grey	1	50
— *Palmerston*	1	50
— *Peel*	1	50
Louis-Philippe	1	50
Mehemet-Ali	2	50
Monstrosus	1	50
Oscar	7	»
Paulowna	1	60
Prince Albert	2	25
— *de Galitzin*	2	25
— *of Wales*	1	50
Princesse d'Orange	2	»
— *Sophie*	1	50
Prins van Waterloo	6	»
Professor Blume	4	»
Queen Bess	3	»
— *Victoria* (K.)	2	25
Regina	1	50
Reticulatus	»	75
Robin Hood	2	»
Rosamund	3	»
Rosa superba	3	»
Rouge clair	2	»
— *éblouissant*	3	»
Speciosus	1	50
Unique rouge	1	50
Van Dam van Isselt	1	50
Van Hall	1	50
Violet superbe	2	25
Vitellinus	1	»
Von Humboldt	2	25
Von Sieboldt	3	25
Walter-Scott	2	25
Washington	4	»
Wilhelmus	1	50
Wilhelm II	3	50
Zenobia	1	75

AUTRES VARIÉTÉS.

Albo-maculatus	6	»
Belladona	1	50
Compactus	2	»
Dobreei	2	»
Nanus roseus	2	50
Pulcherrimus	1	»
Purpurascens	3	»
Pyramidalis	1	»
Sanguineus	6	»

GLYCINE Apios (*Apios tuberosa*)	»	25
la douzaine	2	»
HYACINTHUS belgicus (*Scilla nutans*) *fl. albo*	»	60
— — *fl. cœruleo*	»	40
— — *fl. rubro*	»	30
— botryoïdes (*Muscari*) *albus*, *les six*	1	50
— — *azureus*, *les six*	1	50
— — pallidus	1	50
— campanulatus (*Scilla*)	»	25
les douze	2	»
— comosus (*Muscari*) *les six*	1	50
— monstrosus, *les six*	1	50
— Muscari (*M. moschatum*) *les six*	2	»
— — major	»	50
— orientalis [1].		

[1] HYACINTHUS ORIENTALIS.

(JACINTHES.)

DOUBLES, bon choix, sans noms (*couleurs séparées*) . . *les douze*	4	»
— (id.) (*id.*) . . . *les vingt-cinq*	8	»
— (id.) (*id.*) . . . *le cent*	30	»
SIMPLES, bon choix, sans noms (*couleurs séparées*) . . *les douze*	4	»
— (id.) (*id.*) . . . *les vingt-cinq*	8	»
— (id.) (*id.*) . . . *le cent*	30	»

DOUBLES et SIMPLES, sans noms, en bon mélange . . . . . *les douze*	3	50
DOUBLES et SIMPLES, (id.), *les vingt-cinq*	7	»
— — (id.), *le cent*	25	»

Hyacinthus romanus (*Bellevalia*). » 50
Iris anglica (*xiphioïdes*) [1].
— hispanica [2].
— persica (Flore). . . . . » 25
la douzaine. . . 2 »
— susiana . . . . » 75
la douzaine. . . 7 50
— Xiphium . . . . » 25
Jonquilles [3].
Leucoium æstivum. . . . . . . » 25
— autumnale (*Acis*) . . . » 50
— vernum, *les douze*. . . 1 »
— — *fl. pleno*. . . . . » 25
la douzaine. . . 2 »
Lilium atrosanguineum (*fulgens, atrosanguineum maculatum*) (*fort*). . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
— atrosanguineo-aurantiacum. . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
— aurantiacum (*Thunbergianum*) 1 50
— *Broussartii* (V. *lancifolium album*).
— Brownii [4] (Flore) . . 8 »
— bulbiferum . . . . . . » 40
les douze. . . . 4 »
— — *fol. argenteo-marginatis* . . . . . . 2 »
— canadense penduliflorum. 2 »
— — rubrum 1 50
— candidum. . . . . . . » 25
— — *fl pleno* . . . . » 40
— — *fl. sanguineo*. . . » 60
— — *fol. aureo-variegatis*. » 50
— chalcedonicum . . . . » 40
les douze. . . . 3 50
— — pyrenaïcum . . . » 40
les douze. . . . 3 50
— — luteum. . . . . » 40
les douze. . . . 3 50
— — *variétés en mélange*, *le cent* . . . . 20 »

Lilium colchicum . . . . . 10 »
— concolor . . . . 1 »
— croceum . . . . » 25
les douze. . . . 2 »
— — *fol. variegatis* . . » »
— — umbellatum . . . 2 »
— excelsum (*peregrinum, isabellinum*), voyez *L. testaceum*.
* — eximium [5] (*fort*) (Fl.) . 2 »
— isabellinum (V. *L. testaceum*).
* — japonicum *verum* (non *Brownii*) [6] . . . » »
— lancifolium (*speciosum*) album (*Broussartii*) [7].
de 6 cent. de circonférence . » 50
la douz. 5 »
de 12 » » (a). 2 »
de 18 » » (b). 6 »
de 25 » » (c). 15 »
— lancifolium punctatum (*speciosum punctatum* [7]).
de 6 cent. de circonférence . 2 »
de 12 » » (a). 6 »
de 18 » » (b). 15 »
de 25 » » (c). 30 »
— lancifolium roseum [7].
de 6 cent. de circonfér. » 50
la douz. 5 »
de 12 » » (a). 2 »
de 18 » » (b). 5 »
de 25 » » (c). 12 »
— lancifolium rubrum [7] (*speciosum*) (Flore).
de 6 cent. de circonfér. 2 »
de 12 » » (a). 6 »
de 18 » » (b). 15 »
de 25 » » (c). 25 »
— lancifolium rubrum albo-maculatum. . 10 à 50 »

[1] IRIS ANGLICA.

(IRIS ANGLAISES.)

1er assortiment de 50 sortes, avec noms . 12 »
2e — de 25 — — . 5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms, *le cent* . . . . . 14 »
(Id.) (id.) . . . *les cinquante* . . . 7 50
(Id.) (id.) . . . *les vingt-cinq* . . . 4 »

[2] IRIS HISPANICA.

(IRIS D'ESPAGNE.)

1er assortiment de 50 sortes, avec noms . 9 »
2e — de 25 — — . 3 75
Mélange de toutes sortes, sans noms, *le cent*. 10 50
(Id.) (id.) . . . *les cinquante*. . . 5 50
(Id.) (id.) . . . *les vingt-cinq* . . 3 »

[3] JONQUILLES.

Simples odorantes . . . . . *les douze*. 1 50
A grandes fleurs. . . . . . — 1 25
Doubles d'Italie. . . . . . — . . . . 2 »

[4] Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome 1er, page 257.
[5] Ce Lis est assez sensible aux grands froids.
[6] Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.
[7] Ces Lis sont tout à fait rustiques.
NB. Abréviations : (*a*) Peut donner d'une à trois fleurs. — (*b*) Peut donner de cinq à dix fleurs. — (*c*) Peut donner de 15 à 30 fleurs.

LILIUM longiflorum [1] (FLORE). .	» 25
les douze. . . .	2 »
les vingt-cinq . .	3 »
le cent.	10 »
— Martagon, *en mélange*,	
la douzaine. . . .	4 »
les vingt-cinq . .	7 »
le cent.	25 »
— monadelphum (*Loddigesianum* [2])	5 »
— pendulum (V. *canadense penduliflorum*).	
— peregrinum (V. *testaceum*).	
— philadelphicum. . . .	3 »
— pyramidale (*superbum*) .	» 60
— speciosum (V. *lancif*).	
— spectabile (*dauricum*). .	» »
— Szowitzianum (*colchicum*) (FLORE).	10 »
— superbum (*pyramidale*) .	» 60
les douze . . .	6 »
— tenuifolium	6 »
— testaceum (*peregrinum*, *excelsum*, *isabellinum* [3] (FL.) *très-fort.*	10 »
moyen.	3 »
petit	1 50
— Thompsonianum . . .	» »
— *Thunbergianum* (V. *aurantiacum*).	
— tigrinum (FLORE) . . .	» 20
le cent.	12 »

MERENDERA sobolifera	3 »
MIRABILIS Jalapa, *en sup. mél.*, *fortes racines* [4] .	» 25
la douzaine . . .	2 »
— longiflora.	» 50
— — purpurea	3 »
MORÆA sinensis (*Belemcanda*). .	» 50
MUSCARI autumnale.	1 »
— botryoïdes album, *les six*.	1 50
— — azureum, *les six* . .	1 50
— — pallidum, » . .	1 50
— comosum, *les six* . . .	1 50
— moschatum, *les six* . .	2 »
— — minus, *les six* . .	2 »
— racemosum, *les six* . .	1 50
NARCISSUS [5].	
OPORANTHUS luteus (*Amaryllis*) .	» 25
ORNITHOGALUM arabicum . . .	» 75
— aureum (FLORE). . . .	2 »
— caudatum	2 »
— collinum (*pour bordures*), *la douzaine* . . .	» 40
— comosum persicum . .	3 »
— exscapum	1 »
— fimbriatum	3 »
— lacteum	2 »
— nutans	1 »
la douzaine. . .	8 »
— pyramidale	» 50
la douzaine. .	2 50
OXALIS Deppei [6], *le cent*. . .	1 »
le mille	6 »
PANCRATIUM illyricum	1 »

(1) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

(2) Très-rustique; fleur d'un beau jaune citron.

(3) Des plus rustiques; s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf: c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée (Voir FLORE, tome Ier, page 221).

(4) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

(5) NARCISSUS.

I. NARCISSES A BOUQUET.

BLANCS.		JAUNES.	
Grand monarque	» 75	Grand Primo	» 50
Grand primo Citronnier.	» 75	Grand Soleil d'or	» 55
Staaten generaal.	» 50		

II. NARCISSES A FLEURS DOUBLES.

Blanc double, odorant.	*les six.*	» 75	Sulphur	*les six.*	1 »
Incomparable	—	1 »	Van Sion	—	1 »
Orange phœnix	—	1 »	De CONSTANTINOPLE	—	» 75

III. NARCISSES DIVERS.

Biflorus.	*les six* .	» 50	Minor (*nanus major*).	*la pièce.*	» 75
Bulbocodium	*la pièce.*	2 »	Minimus (*nanus minor*). . . .	—	» 75
Campernelli.	—	» 15	Odorus.	—	» 25
Dubius (*N. totus albus*) . . .	—	» 20	Orientalis	—	» 50
Incomparabilis.	—	» 15	Poëticus (*albus*)	—	» 20
Maximus	*les six* .	2 »	Subalbidus	—	» 25
Moschatus	—	2 »			

(6) L'*Oxalis Deppei* forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les replanter au premier printemps.

Renoncules ([1]).
Scilla amœna . . . . » 50
la douzaine . . . 4 »
— autumnalis (*Acis*) . . . » 50
— bifolia. . . . . » 25
la douzaine . . . 2 50
— — alba . . . . » 75
— — purpureo-cœrulea (Fl.) 2 »
— campanulata. . . . . . » 25
les douze. . . . 2 »
— cernua . . . . » 60
— hyacinthoïdes ([2]) . . . » 75
— intermedia . . . . . . » »
— italica. . . . . 1 »
— japonica *rosea* . . . . . » 50
— nutans (*Hyac. belg.*) . . . » 60
— — *fl. albo* . . . . . . » 50
— — *fl. cœruleo* . . . . . » 40
— — *fl. rubro* . . . . . » 30
— patula *fl. roseo* . . . . . » 60
— peruviana (*Clusiana*). . . » 50
la douzaine . . . 5 »

Scilla peruviana *alba* . . . . . 1 »
— — *pallida* . . . . . . » »
— — *phœnicea* . . . . . » »
— — *violacea*. . . . . . » »
— romana (*Hyacinthus*). . . » 50
— præcox . . . . » 20
la douzaine . . . 2 »
— sibirica . . . . 1 »
— Strangwaysii . . . . . 3 »
— undulata . . . . » »
Sternbergia lutea (*Amaryllis*) . » 25
Trillium atropurpureum 1 50
la douzaine . . . 15 »
— cernuum . . . . 1 »
la douzaine . . . 10 »
— erectum . . . . 2 »
— grandiflorum . . . . . . 1 »
la douzaine . . . 10 »
— pictum . . . . 3 »
Tulipa ([3]).
Zephyranthes Atamasco. (*Amaryllis*) . . . . » 50

([1]) RENONCULES.

100 sortes, avec noms, *le cent :* 12 » — *les cinquante :* 6 50 — *les vingt-cinq :* 4 »
Beau mélange . . . . — 6 » — 3 25 » 2 »

COLLECTION DE RENONCULES DE MADAME VEUVE QUÉTEL.

300 variétés, avec noms . . . . *le cent.* 30 »
50 » » . . . . . — 18 »

Beau mélange . . { *le cent* . . . . . 15 » / *les cinquante* . . 8 » / *les vingt-cinq* . . 4 » / *la douzaine* . . . 2 50 }

([2]) Les bulbes ont près de trois quarts de pied de circonférence.

([3]) TULIPES.

I. HATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, en mélange, 1er ordre . *le cent.* . 18 »
Duc de Tholl, simple, rouge . . *le cent.* . 6 50
— — — jaune pur. *la pièce* . » 50
les douze. 5 »
— — — rose . . . *la pièce* . » 80
les douze. 5 »

II. HATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, mélange, 1er ordre. . . . . *le cent.* . 18 »
Duc de Tholl, double . . . . *le cent.* . 6 »
Mariage de ma fille . . . . . *la pièce* . » 70
les douze. 7 »
Rose jaune . . . . » 20
les douze. 2 »
Tournesol. . . . . » 35
les douze. 3 50

III. PERROQUET, MONSTRUEUSES.

Perroquet orange. . . . . . *les douze.* 1 50
— panaché. . . . . — 1 50
— monstrueux. *les douze.* 1 50, *le cent.* 10 »
— Markgraf. . — 1 50, — 10 »
— en mélange . — 1 20, — 8 50

IV. ESPÈCES BOTANIQUES.

Tulipa Clusiana. . . . . » 80
— florentina . . . . » 30
— Gesneriana. . . . . » 25
— Oculus-Solis. . . . *les vingt-cinq*. 2 75
les cinquante . 5 »
le cent . . . 10 »
— persica (*Browniana*) . . . . » 50
— sylvestris . . . . » 25
— turcica (*acuminata, cornuta, stenopetala*) . . . . » 50
— viridiflora. . . . . » 50

ROSIERS [1].

Les Roses forment, dans cet Etablissement, une section entièrement spéciale ayant son personnel particulier, dirigée par un chef de culture vieilli dans la partie, et dont les connaissances sans cesse et exclusivement utilisées dans ce département sont une garantie de plus pour l'acheteur, tant pour l'identité des noms que pour les soins à apporter à l'exécution des commandes.

L'Etablissement possède une des collections de Rosiers les plus complètes qui existent en Europe; aucun soin n'est négligé pour l'enrichir des nouveautés les plus méritantes, qui sont mises chaque année dans le commerce : une Ecole a été créée où sont cultivées plus de **3,000 variétés** qui s'épurent chaque année de toutes les fleurs relativement moins méritantes et de tous les synonymes. — Les Rosiers sont cultivés dans la partie de l'Etablissement située à Gendbrugge.

CONDITIONS.

Je livre en Rosiers, francs de pied, *à mon choix*, à fleurs doubles et pleines :

— 100 variétés avec noms, pour		. . . . fr.	50 »
— 100 — —	greffées, basses et moyennes tiges, pour.	.	75 »
— 100 — —	— hautes tiges, pour .	. . . . .	100 »
— en Rosiers Bengales,	francs de pied, avec noms	100 plant.	40 »
— — Thés,	francs de pied, avec noms	50 — .	25 »
— — Pimprenelles,	francs de pied, avec noms	25 — .	15 »
— — Iles-Bourbon,	francs de pied, en mélange	100 — .	25 »
— — Noisettes,	francs de pied, en mélange	50 — .	15 »
— 100 Rosiers Lawrenceana en mélange, pour bordure		. . . . .	25 »

In this Establishment The Rose forms a distinct departement, under the special direction of a foreman perfectly conversant with that plant, and whose special knowledge and incessant researches are exclusively devoted to this section, which forms a sure guarantee to purchasers as well for the identity of the name, as the care and attention, with which their orders will be attented to.

This Establishment being in possession of one of the most important collections of Roses, existing in Europe, has created a Nursery of more than 3,000 Sorts, from which all the synonyms and the least attractive flowers are separated each year.

(1) ABRÉVIATIONS :

(E.), collection de M. Louis Parmentier, à Enghien.
dle, signifie : *double*.
gde, » *grande*.
moy., signifie : *moyenne*.
mult., » *multiple*.
pl., » *pleine*.
tr., » *très*.

CONDITIONS.

Roses on own roots and with perfect double flowers will be charged, if choice is left to me, as follows, viz:

100 varieties with names			fr. 50 »
100 — —	grafted (half standard)		75 »
100 — —	— (fine standard)		100 »
Pimprenel roses,	with names	100 plant.	40 »
Tea scented —	with names	50 —	25 »
Bengal —	with names	25 —	15 »
Bourbon —	in fine sorts mixed	100 —	25 »
Noisette —	in fine sorts mixed	50 —	15 »
100 Lawrenceana roses, mixed			25 »

Die Rosen bilden in diesem Etablissement eine besondere Abtheilung, die ihr eignes Personal hat, dirigirt durch einen Obergärtner, der in dieser Partie aufgewachsen ist, und dessen Kentnisse, ausschliesslich diesem Wirkungskreise angewiesen, eine Garantie mehr für den Käufer sind, sowohl hinsichtlich der Identität der Namen, als der Sorgfalt bei Ausführung von Aufträgen.

Das Etablissement besitzt eine der vollständigsten Sammlungen in Europa und ist mit dem grössten Eifer bemüht, dieselbe mit den ausgezeichnetsten neuen Varietäten zu bereichern, welche jedes Jahr in den Handel gebracht werden. Von dieser Sammlung, die bereits mehr als 3,000 Varietaten enthält, werden jährlich alle weniger guten, so wie alle Synonyme entfernt.

BEDINGUNGEN.

Ich erlasse von wurzelechten, schön gefüllt blühenden Rosen *nach meiner Auswahl:*

100 Varietäten mit Namen für			50 »
100 — —	veredelt, niedrig und halbhoch, für		75 »
100 — —	— hochstämming, für		100 »
Pimprenelle Rosen,	mit Namen	100 für	40 »
Thee,	mit Namen	50 —	25 »
Bengal,	mit Namen	25 —	15 »
Ile-Bourbon,	in schön. Sorten, ohne Nam.	100 —	25 »
Noisettes,	in schön. Sorten, ohne Nam.	50 —	15 »
100 Lawrenceana Rosen ohne Namen			25 »

Gent, 1sten September 1849.

LOUIS VAN HOUTTE.

PREMIÈRE DIVISION.

Les Rosiers greffés à haute tige subiront une augmentation de 50 centimes.	The fine standard grafted Roses are 50 cent. more in price.	Die hochstaemmig veredelten Rosen kosten 50 Centimen mehr.

Rosiers Pimprenelles.

BLANCHE DOUBLE, pet., pl., blanche. » 75
CÉNOMANE (LA), gde, pl., blanc pur. » 75
ESTELLE, pet., dle, rose (*remontante*) . . . . 1 »
JAUNE DOUBLE, moy., mult., beau jaune . . . . » 70
POURPRE DOUBLE . . . . » 75
ROESER, fl. moy., dle, rose-cerise. 1 50
SCOTCH PERPETUAL, moy., tr.-mult., carné, clair (*remontante*). 1 »
STANWELL, gde, pl., carné (*perpetuelle*) . . . . 1 »
VICTORIA, gde, mult., rose, à onglets jaunâtres . . . » 75

R. Pimprenelles hybrides.

GRACIEUSE (*Peltier*), moy., pleine, carné . . . . 1 »

Rosiers des collines.

GLORIETTE, pet., pl., blanc pur . » »

Rosiers Capucines.

BICOLOR A FLEURS SIMPLES, moy., capucine et jaune . . 1 »
JAUNE DE PERSE (*Persian Yellow*), fl. pl., forme de C. feuil, jaune d'or, floraison facile (FLORE) 1 50
JAUNE DOUBLE DES ANGLAIS ou HARRISONII, moy., mult., beau jaune . . . . 1 »
JAUNE DOUBLE NOUVELLE (*Rivers*) . 1 »

Rosiers sulfureux.

ANCIEN JAUNE A FLEURS DOUBLES, gde, tr.-pl., beau jaune. 1 »
MIROIR ou POMPON JAUNE, pet., tr.-pl, beau jaune . . . 1 »

Rosiers des quatre-saisons et Portlands dits Perpétuelles.

ADÈLE MAUZÉ, fleur gde, dle rose, feuillage singulier (*Vibert*, 1847) . . . . 2 »
ADRIENNE, gde, pl., rose tendre. 1 »
AMANDINE (*Vibert*), gde, pl., rose tendre 1 50
ANTIGONE (*Vibert*), gde, pl., rose foncé, à corymbes de 8 à 15 fleurs 1 50
ANTINOUS, moy. ou gde, pl., bien faite, pourpre violacé . 1 »
ARIEL (*Vibert*), pet., pl., rose-lilas. 2 »
ARMIDE (*Vibert*, 1847), gde, pl, beau rose, plate, à rosette . . . . . . 2 »
BELLE AMÉRICAINE, rose tendre, forme parfaite . . . 1 50
— FABERT, tr.-gde, tr.-pl., bombée, rose vif. . . 1 »
BERNARD, moy., tr.-pl., rouge clair, brillant. . . . 1 »
BIFERA VENUSTA, moy., pl., rose tendre. . . . . . 1 »
BIGARD, carné . . . . . . 1 »
BILLIARD, gde, tr.-mult., plate, beau rose. . . . . 1 »
BLANCHE VIBERT (*Vibert*, 1847), moy., pl., blanc mat, jaunâtre en ouvrant, à rosette. . . . . . 2 »
CARMIN ROYAL, moy., pl., bien faite, carmin clair . . 1 »
CLAIRE DU CHATELET, moy., pl., rouge . . . . 1 »
COELESTINE, moy. ou gde, pl., bien faite, beau rose . 1 »
COMTE DE DERBY (*Vibert*, 1847); fleur gde, pl., tr.-belle, beau rose, feuillage remarquable . . . . 2 »
COURONNE DE BÉRANGER, moy., tr.-pleine, rouge violacé-moiré . . . . 1 »
CRILLON (*Vibert*, 1847), pl., rose vif . . . . 2 »
DAMAS MONSTRUEUX ou LA MAGNANIME, tr.-gr., pl., rose vif . . . . 1 »
DAME ROSE, gde, rose clair . . 1 »
D'ANGERS, gde, tr.-mult., rose . 1 »
DE RENNES, gde, tr.-pl., rouge-vif . . . . 1 »
DELPHINE GAY (*Vibert*, 1847), fl. moy., pl., blanche-carnée, à rosette, énorme. 1 50
DESDEMONA, moy., dle, rouge carminé 1 50

D'Esquermes, moy., pl., rose vif. 1 »
Du Roi (Rose), gde, pl., rouge vif . . . . 1 »
— strié, moy., dle, pourpre clair, strié de blanc. . 1 »
Duc de Devonshire (*Vibert*, 1847), fleur pl., gde, superbe, rose incarnat. . . . 1 50
— d'Alençon, rouge violacé. 1 25
— d'Enghien, moy., pl., carné tendre 1 50
Duchesse d'Angoulême (E.), rose tendre, fl. en corymbe. 2 »
— de Rohan (*Rene*), fl. gde, tr.-pl., bombée, d'un beau rouge vif, nuancé de lilas foncé; pétales extérieurs d'un rose plus pâle 1 50
Ébène, moy., dle, pourpre violacé, la plus foncée de l'espèce 1 50
Élisa Balcombe, pet., pl., un peu carnée en s'ouvrant, passant au blanc; feuillage d'un vert glauque, singulier 1 25
Émilie Duval, moy. ou gde, pl., rose. . . . . . . 1 »
Ernestine Odiot, gde, pl., rose foncé . . . . . . 1 »
Fanta, gde, pl., carné. . . . 1 »
Féburier, moy., pl., rose clair, plate . . . . . . 1 »
Ferret, moy., pl. rose orange. 1 25
Ferox, tr.-gde, bombée, rouge clair . . . . . . 1 »
Galathée (*Foulard*, 1847), fl. en corymbe, pl., bien faite, carné-saumoné . . . 3 »
Gentilhomme 1 25
Gracieuse (La), gde, pl., rose . 1 »
Grand papa Carré, moy., tr.-pl., rose tr.-vif, passant au rose pâle . . . . . 1 »
Gris cendré, rose pâle. . . . 1 »
Isaure Lablé, moy., pl., rose clair . . . . . . 1 »
Jenny Audio, gde, pl., rose lilacé, tr.-belle . . . . 1 »
Joasine Hanet (*Vibert*, 1847), fl. moy., pl., rouge-pourpre, à rosette, corymbifère 1 50
Jocabelle (*Foulard*, 1847), fleur en panicule, rose hortensia foncé . . . . 3 »
Joséphine Antoinette, gde, pl., bombée, rose . . . 1 »
Julie Delaroche (*Vibert*, 1847), fl. pl., rose foncé finement ponctué. . . . 2 »
Lady Seymour, moy., pl., rose foncé 1 25
Laurence de Montmorency, gde, pl., rose lilacé, tr.-florifère 1 50
Léonide Leroy (*Vibert*, 1847), fleur moy., pl., carnée, presque blanche. . . 1 50
Lesbie (*Vibert*, 1847), moy., pl., rose tendre, corymbif. 2 »
Lodoïska Marin, gde, tr.-mult., globuleuse, rose vif . 1 »
Loïsa Puget, moy., pl., rose, tr.-belle 1 25
Louise Bordillon (*Vibert*, 1847), fleur moy., pl., rose, belle forme 1 50
Madame Aimée, moy., pl., couleur de la rose centfeuilles, bien faite . . . 1 50
— Féburier, gde, pl., plate, bien faite, rose clair . 1 »
— Iweins (*Foulard*, 1847), fleur moy., pl., rose tendre, bien faite, à larges corymbes. . . 3 »
— Tellier, moy., pl., blanc rosé. 1 50
— Trudeau (*Boll.*), fl. moy., d'une facture parfaite, rose foncé-lilacé, centre rose carminé. . . . 1 50
Marie Denise, tr.-gde, pl., rose. 1 »
Marjolin, moy., tr.-mult., rose tendre . . . . . . 1 »
Mienne (La) (*Gloire des Perpétuelles*), moy., pl., rouge . . . . . . 1 »
Minerva, moy. ou gde., pl., rose lilacé 1 25
Mogador ou *Rose du Roi pourpre*, moy., pl., rouge vif foncé 1 25
Momus, pet., dle rouge pourp. violet, naine. . . . 1 25
Monstrueuse, tr. gde, dle, rose. 1 »
Montmorency (De), moy. pl. rose foncé. 1 50
Niobé (*Vibert*), moy. pl. rose, corymbifère, à rameaux aplatis, 1846 . . . 2 »
Noël, gde, pl., rouge clair, tr.-belle . . . . . . 1 »
Odeska (*Vibert* 1847), moy., pl., rose lilacé. . . . 1 50
Odeur (A) de Jacinthe, moy., pl., rose tendre, forme parfaite . . . . . 1 »
Olivier de Serres (*Vibert*, 1847), fl. moy. ou grande, pl., rose foncé. 1 50
Page (Le), moy. ou gde, pl. rose. 1 »
Palmyre, moy., pl. rose . . . 1 »
Palotte picotée. . . . . . 1 »
Perpétuelle Poultier (E.), fl. tr.-gde, rose, en panicules. 3 »

Petite Marie (*Vibert*, 1847), pet., pl., rose, globuleuse . 2 »
Petite négresse (*Vibert*, 1847), pet., tr.-pl., pourpre brun foncé, à pétales étroits 1 50
Philippe Ier, gde, tr.-mult., pourpre violacé . . . . . 1 »
Phoebus, gde, tr.-pl., bombée, rose vif . . . . . . 1 »
Pompon (*Vibert*, 1847), pl., carnée . . . . 2 »
Ponctuée, moy., dle, rose foncé, ponctuée 1 50
Portland blanc ou Quatre-Saisons magnifique, moy. ou gde, tr.-pl., blanc pur . . . . 1 »
— pourpre, gde, dle, pourpre clair 1 25
— rose à grandes fleurs, semi-dle, tr.-gde, rose. 1 »
Portlandica alba (E.), blanc carné 1 50
Preval, gde, pl., rose tendre . 1 25
Prince de Galles, moy., pl., cerise à bords plus clairs. 1 25
Prudhomme, gde, pl., rose vif, tr.-frais 1 25
Psyché (*Vibert*, 1847), moy., pl., carnée . . . . . 2 »
Pulchérie, gde, tr.-mult., rouge violacé vif . . . . . 1 »
Quatre-Saisons à feuilles bullées, gde, mult., rose. 1 »
— blanc, moy., blanc. . . . » 75
— mousseux, moy., tr.-mult. blanc . . . . 1 »
— rose, moy., pl., rose . . » 50
Réquien, gde, pl., rose carné, fleurissant en panicules. 1 25
Rosalba (*Vibert*, 1847), gde, dle, rouge pourpre vif . . 2 »
Saint-Barthélemy, moy., semi-double, rose tendre. . 1 25
Saint-Fiacre, moy., dle, pourpre violet . . . . . . » »
Sapho (*Vibert*, 1847), fl. moy., pl., carnée, à rosette, corymbifère 1 50
Surpasse Antinous, gde, pl., cramoisi foncé 1 50
Sydonie (*Vibert*, 1847), fl. moy., pl., rose, globuleuse (*paraît être un hyb. remontant*) 1 50
Taffin, tr.-gde, pl., rouge. tr.-foncé, velouté . . . 1 25
Thiers, moy. ou gde, pl., rouge violet, bien faite . . 1 »
Tigrina (E.), rouge vif, ombré de noir, fl. demi-double, tr.-multiflore. . . . 3 »
Torrida, rouge pourpre . . . 1 »
Van Mons, tr.-gde, pl., rose vif, superbe 1 25
Waratah, moy., pl., bien faite, rouge violet 1 25
Zelpha, moy., mult. ou tr.-mult., blanc lég. carné. . . 1 25

Rosiers blancs ou Alba.

Alba foliacea (E.), fl. tr.-pl., d'un rose tendre, divisions du calice foliacées, tr.-multiflore. . . . . 2 »
Alice (*Parmentier*), fl. pl., blanc lég. carné. . . . . 2 »
Ancelin, tr.-gde, pl., rose foncé, lilacé . . . . 1 »
Angélique, moy., tr.-pl., bombée, rose clair, vif au centre. » »
Astrée, tr.-gde, dle, rose. . . » »
Belle de Ségur, moy., pl., carnée, forme parfaite, en coupe. 1 50
Belle Thérèse, moy., dle, rose . 1 »
Camille Bouland, moy. ou gde, presque pl., rose tendre. 1 »
Céleste blanche, moy., dle, blanche . . . . . . 1 »
Félicité Parmentier, gr., tr.-pl., bombée, carnée, tr.-multiflore. 1 25
Florine, moy. ou gde, pl., blanche . . . . 1 »
Lucrèce (*Vibert*, 1847), gde, dle, rose, plus foncé au centre, globuleuse 1 50
Mme Audot (*Hybride*), moy., pl., carné, tendre. 1 25
Marie de Bourgogne, moy., dle, rose ponctué. 1 25
Ménage (*Vibert*, 1847), moy., pl., carnée, bombée, à filet au centre 1 50
Naissance de Vénus, moy., pl., rose. . . . . 1 »
Nova coelestis, moy., pl., blanc pur. . . . . 1 »
Petite cuisse de nymphe, pet., pl., carnée . . . . . 1 »
Pompon Bazar, pet., pl., rose tendre. . . . . 1 »
— carné, moy., pl., carnée . 1 »
Princesse de Lamballe, moy., pl., bien faite, blanc pur. 1 25
Remarquable, moy. ou gde, pl., blanc pur. . . . . . 1 »
Royale, moy., pl., rosée . . . . 1 »
Séduisante, moy., pl., carné-rose à bords pâles . . 1 »
Sophie de Bavière, moy., pl., rouge clair 1 25
Sophie de Marcilly, gde, tr.-pl., carné tendre . . . . . 1 »
Vix bifera, moy., dle, rose . . 1 »

Rosiers Damas.

ADMIRABLE BORDÉE ROUGE, moy., pl., blanc, bordé rose vif 1 50
ALINE (*Vibert*), moy., pl., blanche, un peu carnée, 1846 . . . . 2 »
ARLINDE, moy., pl, bien faite, rose tendre 1 25
ATALA, gde, pl, presque plate, carnée . . . . 1 »
ATALANTE (*Damas hybride*), gde, pl, rose foncé, à bords pâles, feuillage luisant; remonte quelquefois . 1 25
BLANCHE DAVILLERS, moy., pl., blanc pur 1 25
CANDIDE, moy., pl., rose lilas . » »
CONSTANCE (LA), tr.-gde, dle, rose tendre . . . . 1 »
DOUCEUR (LA), carnée . . . . . 1 »
DUC DE CAMBRIDGE, gde, pl., pourpre clair, centre cramoisi, magnifique . . 1 50
DUC DE SUSSEX, gde, pl., bombée, rose nuancé 1 50
ELISE VOIART, rose carminé . . 1 »
EUDOXIE, gde, pl., rose. . . . 1 25
GABRIELLE D'ESTRÉES, moy., pl., blanc crême, rosé au bord . . . . 2 »
ISMÈNE (*Vibert*), gde, pl., carné tendre 1 50
LA NÉGRESSE, moy., dle, pourpre noir, la plus foncée de l'espèce 1 50
LAS CASES (E.), *hyb.*, rose vif . 2 »
LÉDA, moy., pl, blanc rosé . . 1 »
LES TROIS MAGES, gde, tr.-pl., rose tr.-vif, forme admirable 1 25
LOUIS XVI, moy., tr.-multiple, rouge vif . . . . . . » »
MADAME DESHOUILLÈRES, moy., tr.-pl., rose . . . . . . 1 »
— HARDI DU LUXEMBOURG, gde, tr.-pl., blanc pur, forme parfaite . . . 1 25
— LAMBERT, rose tr.-vif . . 1 25
— ZOUTMANN, blanc, lég., carné 1 25
MARGUERITE DE FLANDRE . . . 1 »
NÉRÉIS, moy., pl, rose, très-tendre, très-florifère . . 1 50
NOEMI (*Vibert*), gde, pl., rose foncé, un peu ponctuée. 1 50
OEILLET PARFAIT, moy., pl., bien faite, rouge pur, strié de blanc 1 25
OLYMPE, moy., pl., pourpre cramoisi 1 25
PÉNÉLOPE, moy., rouge clair. . 1 »
PLACIDE, gde, pl., rose vif . . . 1 »
POMPON TOUISSAINT, pet. ou moy., bombée, rouge clair. . 1 25
PRINCE DE SALM (*Parmentier*), fl. tr.-pl., forme de toute perfection, rose tr.-tendre, cœur rose vif . . . 5 »
PRINCESSE AMÉLIE, gde, tr.-mult., rose tendre 1 25
— DE PORTUGAL, gde, rose superbe. 1 25
ROSE VERHUX, moy., pl., bombée, rouge lilacé, à bords pâles 1 25
SÉMIRAMIS, gde, dle, rose cuivré. 1 25
SOYEUSE (LA) ou GRAND EDOUARD, moy. ou gde, pl., bombée, rouge clair . . . 1 25
TRIOMPHE DE ROUEN, gde, pl., rose vif . . . . 1 »
VETURIE, moy., pl., rose; bois et feuillage singuliers . . 1 50
VILLE DE BRUXELLES (LA), gde, tr.-mult., rouge clair. . 1 »

Rosiers Centfeuilles.

ADÈLE PRÉVOST, gde, tr.-pl., rose carné, forme parfaite . 1 »
CARNÉ ou ROBIN, gde, pl., bien faite, carnée . . . . 1 »
CRISTATA, gde, pl., bien faite, rose vif (calice crêté) . 1 »
D'ANJOU, gde, pl., beau rose vif. 1 25
DE CHARTRES (E.), rose ligné de cramoisi . . . . . . 3 »
DE NANCY, rose vif 1 25
DÉSIRÉE PARMENTIER, gde, pl., rose. . . . . 1 »
DES PEINTRES (ROSE), tr.-gde, dle, rose. . . . . 1 »
DUC DE BRABANT, fl. tr.-gde, rose vif, forme parfaite, superbe 1 50
FOLIACÉE CARNÉE, gde, pl., rose tendre . . . . 1 »
GRANDE RENONCULE VIOLETTE, moy., tr.-pl., rose 1 50
HORATIUS COCLÈS, gde, pl., rose vif, forme tr.-gracieuse. 1 25
JACQUINOT, fl. moy., rose aurore, bordé et panaché de blanc . . . . 2 »
LIETER, moy., pl., rose vif lilacé. . . . . 1 »
MADAME A. LABBEY, rose lilacé, nuancé. 1 25
MUTABILIS 1 25
ORDINAIRE, gde, pl., rose vif. . 1 »
OEILLET, tr.-pet., rose, déchiquetée . . . . 1 »
PAULINE, moy., blanc carné . . 1 »
PETITE HOLLANDE, pet., pl., rose . 1 »
POMPON DE BOURGOGNE, tr.-pet., pl., rose . . . . . . 1 »

Pompon de Bourgogne, a fleur blanche, tr.-pet., pl., blanc, centre carné. . 1 50
— Kingston, pet., pl., rose . 1 »
Princesse de Portugal, moy., rose vif. . . . . . 1 »
Reine des Centfeuilles, grande, presque pl., rose clair, tr.-frais . . . . . » »
Reine des Pays-Bas, rose vif, pourpré 1 25
Seleron, pourpre vif . . . . 1 »
Unique blanche, moy., pl., blanc. 1 »
— panachée, gde, pl., blanc panaché de rouge; quelquefois entièrem. blanche . . . . » »

R. Centfeuilles hybrides.

Adèle de Sénanges, moy., pl., bombée, carné rose. . 1 »
Adeline ou Unique admirable, moy., pl., rouge clair . 1 »
Admiration, gde, tr.-pl., lilas foncé nuancé. . . . 1 »
Anaïs Segalas, moy. ou gde, pl., rose lilacé . . . . . 1 »
Athénaïs, moy., mult. ou très-mult., rose ponctué et marbré. . . . . . 1 »
Bailly de Suffren, rose foncé . 1 »
Bretonne (La), gde, pl., plate, rose clair . . . . . 1 »
Chérie (La), rouge vif. . . . 1 »
Christine de Pisan, moy., dle, rose marbré de blanc . 1 50
Clélie, gde, pl., rose, tr.-vif. . 1 25
Comtesse de Segur, fl. moy., pl., carné tendre, tr.-frais. 3 »
Délices de Flandre, gde, pl., rose tendre . . . . 1 »
Duc d'Angoulême, gde, pl., rose foncé . . . . . . 1 »
Duchesse d'Orléans, gde, mult. ou tr.-mult., carné. . 1 »
— de Coutard (E.), rose . . 2 »
D'Yébles, moy., tr.-mult., rose vif . . . . 1 »
Elisa Leker, moy., pl., rose foncé, marbré . . . 1 »
Feu d'Enghien, moy., rose vif, foncé superbe 1 25
Fiancée (La), moy., pl., carné tendre . . . . . . 1 »
Gloire de France, fl. énorme, superbe; rose vif pourpré 1 25
Hypatia, moy., pl., rouge souvent ponctué, globuleuse 1 25
Illustre Beauté, rose incarnat. 1 »
Inès de Castro, moy., pl., carné tendre . . . . . . 1 »

La Tour d'Auvergne, gde, pl., rose rouge. 1 25
Laure, gde, tr.-mult. ou pl., bien faite, rose . . . 1 »
Lilacea variegata, tr.-gde, lilacé, souvent panaché de blanc 1 50
Madame Henriette, moy. ou gde, pl., beau rose plus clair au centre . . . . . 1 »
Mahieux, gde, pl., rose carminé. 1 »
Nicolette, moy., pl., carnée. . 1 »
Petite beauté, moy., pl., rose tendre . . . . . . 1 »
Pompon bazar, rose vif, centre carminé . . . . . 1 »
— de la Queue, moy., pl., tr.-bien faite, carnée. 1 »
Rachel, gde, pl., rose lilacé à bords pâles . . . . 1 »
Salmacis, moy., pl., rose rouge, ponctué . . . . . 1 »
Simplicité (La), rouge vif. . . 1 »
Sulkowski, gde, pl., rose et cramoisi, maculé . . . 1 25
Wilberforce, gde, pl., rouge pourpre 1 25
Zhéra, fl. moy., dle, rose rouge lilacé 1 50

R. Centfeuilles mousseux.

25 rosiers, C. mousseux, francs de pied à mon choix. 15 »
50 id., id. . . . . 25 »
25 id., id. greffés, moy. tige à mon choix. . 25 »
50 id, id. id. . . . 40 »
A feuilles pourpres, moy., dle, pourpre 1 25
— de sauge, moy., dle, rose. 1 25
— luisantes, moy., pl., rose tendre à rosette au centre 1 25
A fleurs d'Anemone (*Vib.*), moy., double, pourpre clair maculé de blanc. . . 1 50
Aïxa (*Laffay*), fl. moy., aplatie, rose tendre, 1846 . . 1 50
Alice Leroy, gde, dle, rose lilacé. 1 25
Angélique Quétier, moy., dle, rose tendre, feuillage singulier 1 25
Asepala (oeillet), carnée (*Sans sepales*) . . . . . 1 »
Blanche, moy., pl., blanc pur . 1 »
— Anglaise (*Virginale*), blanc pur . . . . . 1 »
Boulangey (E.), rose vif. . . 2 »
Carnée, ou gde, pl., carnée. . 1 25
Catherine de Wurtemberg, moy., pl., rose, assez capricieuse; tailler très long. 1 25

Céline ou la Gracieuse, écarlate velouté. 1 25
Charlotte de Sor, moy., pl., rose, à feuilles d'agathe. 1 25
Colmar (de) 1 25
Comtesse de Murinais, gde, dle, blanche (*la première de cette couleur obtenue de semis*) 1 50
— de Noé (*Portemer*), fl. de 3 ou 4 cent. de diamètre, pleine, cramoisi éclatant passant au lilas foncé dans la dernière période de son épanouissement; ovaire petit, richement garni de mousse brune; corymbe de 15 à 20 fleurs, 1846. 2 »
Commune, gde, pl., rose . . . 1 »
Cristata, gde, pl., rose, pétales mousseux 1 25
De la Flèche, moy., dle., rouge pourpre 1 25
Devinck (E.), fl. pl, rose tr.-tendre . . . . 3 »
D'Orléans, moy., pl., pourp. feu. 1 50
Etna (*Vibert*), moy., dle, pourpre feu. 1 50
Ferrugineuse du Luxembourg, cramoisi velouté . . . 1 25
Foliacée carnée 1 25
Général Drouot (*Vibert*, 1847), moy., dle, pourpre, tr.-vigoureux, fructifère, (*franchement remontante*) . . . . . . 2 »
Globuleuse, moy., tr.-mult., globuleuse, rose vif. . . 1 25
Hélène Mauget, moy., pl., rose vif 1 25
Héloise (*Vibert*), moy., pl., rose rouge, bombée . . . 1 50
Indiana (*Vibert*), moy., double, rose 1 50
Jean Bodin (*Vibert*, 1847), pl., globuleuse, rose. . . 2 »
Jenny Lind (*Parmentier*), fl. pet., rose. — Mériterait à juste titre le nom de *Reine des mousseuses*. Les rameaux, pédoncules, pétioles, ovaires et divisions du calyce sont tout couverts d'une mousse épaisse d'une belle couleur rougeâtre. Les folioles même sont parsemées, sur leurs deux faces et surtout sur leurs nervures, de ce beau duvet glanduleux dont l'effet se joint à leur ampleur et à l'élégante *bullosité* de leur surface. Ces derniers caractères la font ressembler à la rose cent-feuilles *à feuilles de laitue* . . 5 »

Lancel, gde, tr.-pl, rouge vineux 1 25
Lansezeur ou Panaget, moy., tr.-mult., pourpre strié rouge 1 25
Léopoldine (*Vibert*, 1847), dle, rouge incarnat . . . 1 50
Louise Collet, moy., tr.-mult., rose tendre . . . . 1 »
Ma mousseuse (E.), fl. pl., rose vif. 2 »
Malvina, moy., mult., ou tr.-mult., rose 1 25
Marbrée (La), tr.-belle, semi dle, rose bien marbré . 1 50
Mauget, moy., pl., pourpre foncé. 1 25
Metz (De), moy., pl., rose rouge. 1 25
Minor ou Gracilis, moy., tr.-pl., rose 1 25
Mistriss Wood, moy, pl., pourpre carmin 1 50
Ordinaire, gde, tr.-pl., rose. . 1 »
Oscar Foulard, pet., tr.-pl., rouge pourpre . . . 1 25
Panachée pleine, moy., pl., blanc souv^t panaché de rose . 1 25
Parmentier (*Vibert*, 1847), gde, dle, rouge pourpre . . 1 50
Perpétuelle Mauget, moy., pl., rose vif (*remontante*) . 2 »
Picciola, pet., pl., pourpre . . 1 25
Pompon feu, moy., pl., rouge pourpre 1 25
— Mousseux, pet., pl., rose. 1 25
— Schwerin (*Foulard*, 1847), tr.-joli pompon, tr.-pl., rouge cerise, tr.-florifère. . . . . . . 3 »
Poncuée, semi dle. 1 25
Pourpre, semi dle . . . . . » »
Précoce, moy., pl., rouge clair, quelquefois ponctué aux bords 1 25
Prince Aldobrandini (*Parmentier*), fl. moy, tr.-pl., rose vif. . . . . . 3 »
Princesse royale (*Portemer*, 1846), fl. moy., tr.-pl., bombée, carné rose, belle forme. Fleurs en panicules nombreuses 1 50
Prolifère, tr.-gde, tr.-pl., rouge clair . . . . 1 »
Rose foncé, gde, pl., rose foncé vif . . . . 1 »
— pale . . . . 1 »
Rosinella 1 25
Rouge, moy., pl., pourpre . . 1 25
Ste-Susanne (*Foulard*, 1847), fl. moy., bien pl., rose lilacé frais, charmante variété tranchée. . . . 3 »
Sanguine, mult., rose vif . . . 1 25
Unique de Provence, moy., pl., blanc pur 1 25

Varacel, pet., pl., pourpre foncé, ponctué de rose . . . » »
Vauquelin (*Vibert*, 1847), moy., dle, violet foncé, seule de cette couleur dans cette section . . . . 2 »
Zerbine (*Vibert*, 1847), moyenne, doub., rose foncé, souvent ponctué. . . . 2 »
Zoé, moy., très-multiple, rose, mousseuse partout . . 1 50

Rosiers provins.

25 Rosiers Provins, *greffés, moy. tige ou francs de pied, à mon choix*. . . . . 20 »
50 Id. *id*. . . . . . . 35 »

Abbesse, carmin clair 1 25
Abeilard, rouge vif 1 25
Adèle Courtois, rose tendre. . 1 50
— Heu, rose carminé. . . 1 25
— Lepetit, gde, plante bien faite, rouge 1 25
Adieu de bordier, moy., tr.-pl, rouge très-vif . . . 1 25
Adorée, cramoisi pourpre velouté 1 50
A fleurs de rose-trémière de la Chine (*Noisette*), moy., pl, rouge nuancé . . 1 25
Id. (*Peltier*), moyenne, pl., rouge nuancé . . . 1 25
Agathe de Montmorency, moy., pl., blanc carné, très-florifère 1 50
— Huon (E.), rouge très-vif. 2 »
— magnifique (E.), rose vif. 2 »
Agenor, moy., pl., pourpre . . 1 25
Agnodice, moyen., pl., pourpre clair brillant 1 25
Aimable amie, rouge foncé . . 1 25
— Fanny, rose très-vif. . 1 50
Aimée Lieutôt (E.), fl. énorme, d'un beau rose . . . 2 »
Albertine Prévost (E.), rose pourpré . . . . . 2 »
Alcibiade (E.), rose vif, fl. très-belle et tr.-bien faite . 2 »
Alexandre Chartry, cramoisi glacé de pourpre, forme globuleuse . . . . » »
Alfieri, moy., pl., rose foncé, lilacé 1 25
Ali-Pacha (*Parmentier*), rose lilacé. . . . . . . 3 »
Aline, moy., pl., carné, très-frais 1 50
Alphonse de Lamartine, incarnat. 1 25
Althéer, moy., pl., un peu bombée, rouge violacé . . 1 25
Alvarès, pl., pourpre, cramoisi clair 1 25
Amarante, amarante pourpre . 1 25
Ambassadeur (L'), gde., tr.-pl., rouge 1 25
Amélie Mansfeld, rose très-vif . 1 25
Ami Derair (L'), moy., pl., rouge pourpre vif nuancé. . 1 25
Amphitryon, moy., tr.-pl., rouge clair, plus pâle aux bords 1 25
André, rouge nuancé de carmin. 1 25
Antenor (*Parmentier*), fleur gde, forme parf., rouge vif. 3 »
Apollon, superbe cramoisi, large. 1 25
Arago (*Parmentier*), rose tendre. 2 »
Argus, rose foncé 1 50
Ariane, moy., pl., pourpre clair. 1 25
Ariel, rose marbré, large . . 1 25
Arsinoé nouvelle (E.), pourpre ombré de noir . . . 2 »
Asmodée, gde, pl., rouge clair, très-belle forme . . . 1 25
Auber (*Parmentier*), rouge très-vif . . . . 2 »
Auritus, rouge cramoisi . . . 1 25
Aurore d'Enghien (*Parmentier*), carné aurore forme en coupe parfaite . . . 3 »
Avenant, gde, pl., rose tendre, belle forme 1 25
Avocat Sauzet 1 25
— Sirey (*Sterckmans*), rose tendre, lilacé . . . 1 50
Bachelier, incarnat vif . . . 1 25
Baron de Cressac (E.), rouge lilacé. . . . . . . 2 »
— de Warez, pourpre vif velouté. 1 25
Baronne de St-Cyr, rose vif et frais 1 25
— de Staël, moy., pl., rose vif veiné 1 25
— d'Ivry, moy., tr.-pl., bombée, rouge vif . . 1 25
Beauté pale (E.), rose vif. . . 2 »
— parfaite, petite pl., rouge violacé. 1 25
— pourpre, moy., presque pl., pourpre clair . . 1 50
— sauvage, rose 1 25
— tendre (E.), pourpre carminé . . . . . . 2 »
— — d'Enghien (*Parmentier*), rose foncé, très-vif, forme parfaite . . 5 »
Bellard (Rose), moy., pl., blanc légèrement rosé . . . 1 25
Belle Adelaïde, rose vif . . . 1 25
— Alice (*Parmentier*), rose tendre et frais, charmant . . . . . . 3 »
— de Marly, gde, pl., pourpre cramoisi 1 25
— Desbrosses, rose très-vif, veiné 1 25

Belle Dévide, moy., pl., rose carné vif, nuancé . . 1 25
— Dorothée (E.), rose carminé, très-vif . . . 2 »
Belle d'Yèbles, moy., pl., bombée, rouge vif . . . 1 25
— Ecossaise, pourpre bleu. 1 25
— Elodie, rose marbré de lilas. 1 25
— Havraise (E.), rouge feu. 2 »
— Hélène (E.), rose lilacé . 2 »
— Inconnue, rose vif, large. 1 50
— Isis (*Parmentier*), fl. pl., parfaite, rose tendre carné . . . . 3 »
— Kaloos, moy., pl., blanc légèrement carné . . 1 25
— Louisa, rose foncé. . . 1 25
— Merveilleuse (E.), rose vif . . . . 2 »
— Octavie, rose vif, veiné . 1 25
— Rosalie Delacroix, pet., tr.-pl., rouge, extrémite des pétales blanchâtre 1 25
— Rosine, moy., pl., rose . 1 25
— Virginie, rose tendre lilacé. 1 25
Béranger, carmin vif, nuancé de violet 1 25
Bérénice, moy., pl., rouge amarante nuancé. . . . 1 25
Bijou des amateurs, tr-gde, pl., rouge éclatant . . . 1 25
Bizarre changeant, pet., pl., pourp. ardoise, nuancé. 1 25
Blanche Hocédé, rose tendre lilacé. 1 50
Blommereck (E.), rose vif. . . 2 »
Blondel de Viane (*Parmentier*), rose lilacé. . . . . 2 »
Bonheur du jour, rouge brillant. 1 50
Bossuet, rose carmin veiné . . 1 25
Boula d'Auteuil, pourpre velouté 1 25
Bouquet charmant, gde, pl., beau rose vif 1 25
Brennus, gde, pl., cramoisi vif, nuancé de lilas . . . 1 25
Brillante d'Enghien (*Parmentier*), rose. . . . . 2 »
Briséis, moy. ou gde, pl., rose. 1 25
Buffon, gde, pl., pourpre violet. 1 50
Cadisché, moy., pl., rose vif. . 1 25
Cambronne, moy., pl., rouge vif. 1 25
Camille Desmoulins, gde, pl., rose cramoisi. . . . 1 25
Canning (*Parmentier*), rose vif, carminé . . . . . 3 »
Caranjean, rose carminé . . . 1 25
Cardinal d'Amboise, gde, pl., rouge 1 50
— de Bonald (*Parmentier*), pourpre vif . . . . 3 »
Cardinal de Richelieu (*Parm.*), rose foncé, violacé, glacé de noir. . . . 5 »
Carmin amoureux (E.), rose . . 2 »
Caura, pet., pl., bombée, pourpre, violet foncé. . . 1 25
Célie (*Parmentier*), rose vif. . 2 »
Cellier, moy., pl., rose foncé. 1 25
Céline Ortegat (*Parmentier*), fl. moy., parfaite, rose tendre lilacé, cœur plus foncé . . . . . . 3 »
Cerise d'Enghien (*Parmentier*), fl moy., bien faite, cramoisi cerise éblouissant; aussi vif que *Géant des batailles* . . . . . 5 »
— d'Orlin, beau rose, très-belle fleur. 1 25
Chapelain d'Aremberg, rose tr.-vif 1 25
Charles de Mils, carmin lilacé, velouté. 1 25
— Lemaire, pourpre lilacé, velouté 1 50
— Martel (*Parmentier*), fl. gde et très-pleine, rose gris, glacé de noir, centre rose vif carminé. 5 »
Charles-Quint (*Parmentier*), rouge lilacé . . . . 2 »
Charlotte Corday, grande, pl., blanc mat, carné au centre 1 25
Charmante Louise, pourpre velouté 1 25
Chou (Rose), moy., tr-pl., rose tendre. 1 25
Cicéron, rouge amarante foncé . 1 50
Clorinde, gde, pl., rose lilacé. 1 25
Cocquereau, gde, pl, rose vif, veiné, bel effet . . . 1 25
Columelle, gde, pl., pourpre cramoisi 1 25
Comte d'Epernon, gde, tr.-mult., pourp. clair 1 50
— de Flandre 1 50
— Lacépède, gde, pl., rose lilas. 1 25
— Walsh, rose vif. . . . 1 50
Comtesse d'Alvilliers, rose lilacé. 1 25
Congrès de Gand (E.), rose très-vif . . . . 2 »
Contarini (*Parmentier*), fl. très-pleine, rose vif, à bords plus clairs . . . . 5 »
Coq de Biez, rose vif, lilacé . . 1 25
— de Village, pourpre . . . 1 25
Cordon bleu (Le), moy., pl., ardoisé nuancé. . . . 1 25
Cornélie (*Parmentier*), fl. gde, de forme parfaite, rouge vif . . . . 3 »

Couleur de Brennus, moy., pl., rouge 1 25

Couronne d'Amour, rose très-tendre 1 25

— de Flore (E.), rouge poupre vif. . . . . . 2 »

— des Roses, rose très-vif 1 25

— impériale, gde, pl., rouge violacé clair, nuancé. 1 25

— tendre, poupre velouté 1 25

Cramoisi des Alpes, moy., pl., rose vif. 1 25

— nuancé, moy., pl. . . 1 25

— velouté 1 25

Curé de Biez, rose lilacé . . . 1 25

Cymodocée, écarlate pourpré. . 1 50

Cynthie, tr.-gde pl., bien faite, rose tendre 1 25

D'Aguesseau, gde, pl., bien faite, un peu bombée, rouge vif, reflets pourpres . 1 50

Damoisel, rose vif 1 25

Darius, gde, pl., rose vif. . . 1 25

Daubenton, tr.-gde, pl., rose vif, passant au rose pâle . 1 25

Dejanire (E.), rose foncé, forme parfaite . . . . . . 2 »

Delaborde, moy., pl., pourpre-violet 1 25

Descamps (*Parmentier*), rose ombré, très-joli . . . . 2 »

Deuil du maréchal Mortier (E.), pourpre foncé. . . . 2 »

Devinck la noire (E.), pourpre glacé de noir . . . . . 2 »

Diable boiteux, rose-lilas très-vif 1 25

Didon, gde, rose très-vif . . . 1 25

Double brique, rouge vif . . . 1 25

Drouet (E.), fl. en bouquet, rose frais . . . . 2 »

Duc d'Aerschot (*Parmentier*), fl. pourpre, nuancé de carmin et de violet . . . 3 »

— d'Anhalt (*Parmentier*), fl. pourpre foncé . . . 3 »

— d'Arenberg, moy., pleine, rouge passant au rose . 1 25

— d'Enghien (*Parmentier*), fl. parfaite, pourpre velouté . . . . . . 3 »

— de Bordeaux, gde, pl., rose-lilas 1 25

— de Fitz James, bleu ardoisé 1 25

— de Guiche, gde, pl., rouge violacé 1 25

— de Guise, gde, pl., rouge violacé. 1 25

— de Trévise, moy., pleine, rouge-pourpre . . . 1 50

Duc de Valmy, gde, tr.-pl., peu bombée, rouge vif passant au rouge clair . . 1 25

Duchesse d'Arenberg, gde, pl, rose vif, très-frais . . 1 25

— de Berry, rose carminé très-vif, nuancé; très-bonne forme 1 50

— de Buccleugh, très-gde, rouge clair 1 25

— de Collé (E.), rose lilacé, forme parfaite . . . 2 »

— de Cornouailles (E.), rose glacé de pourpre . . 2 »

— de Nemours, rose frais. . 1 25

— de Richmond, lilas-rose, admirable. 1 25

— de Soubise (*Parmentier*), fl. pl., blanc-lilacé . . 2 »

Du Maitre d'Ecole, gde, tr.-pl., rose tendre passant au lilas. 1 25

Dumas (*Parmentier*), rose tendre, carné, fleur tr.-pleine, très-multiflore . . . 5 »

Dumortier, rose très-vif . . . 1 25

Dupuytren, moy., pl., pourpre brun et violet . . . 1 25

Eclat des Roses, rose très-vif . 1 25

Edmond Duval (*Parmentier*), rouge très-vif . . . 2 »

Edouard Van Rullen, pourpre léger, velouté . . . 1 25

Eglé, moy., pl., rose foncé cramoisi 1 25

Elisa d'Auteuil (E.), carné tendre . . . . 2 »

— de Vicq, rose. 1 50

— Lemaire, rose laque . . 1 25

— Novella, rose carné . . 1 25

Elodie, tr.-gde, rose carné . . 1 25

Emile Nelson. 1 25

— Verachter (*Parmentier*), rose vif nuancé . . . 2 »

Enchanteresse, gde, pl., rose. . 1 25

Enfant de France, moy., pl., pourpre clair. . . . 1 25

Ernest Bachelier, gde, plus ou moins pl., rouge éblouissant à reflets violacés . 1 25

Ernestine Miellez, moy., tr.-pl., rouge-vif, forme parfaite 1 25

Eucharis, gde, pl, rose foncé . 1 25

Eugène Janvier, rose-lilas. . . 1 25

Evelina, rose tr.-vif 1 50

Everaerts, rose lilacé. . . . 1 25

Fanny Bias, rose tendre . . . 1 25

— Geefs (*Parmentier*), fleur gde et de forme parfaite, rose vif lilacé. . 3 »

— Marshall, pourpre lilacé, velouté. 1 25

Félicité Ruelens 1 25

Ferdinand de Buck, rose tendre et frais.	1 50
Fina Soetmans, carné, multiflore.	1 25
Franklin, gde, tr.-pl., rouge, à bords clairs	1 25
Gain d'Héverlé, rose lilacé . .	1 25
Galathée (*Parmentier*), fl. très-gde, rose carminé . .	3 »
Général Brias, pourpre . . .	1 25
— Evain (*Parmentier*), pourpre vif, tr.-multiflore .	3 »
— Junot, pourpre	1 25
— Moreau, rose pourpré .	1 25
Gentille (La), rose vif. . . .	1 50
Georgette Mary (*Parmentier*), rouge vif	2 »
Gigantesque, moy., pl., rose pâle, centre rose vif nuancé.	» »
Girodet, rouge cramoisi vif . .	1 25
Gloria rubrorum (E.), rouge carminé	2 »
Godecharles (*Parment.*), rose vif.	2 »
Gonzalve, moy., pl., bombée, rose violacé	1 25
Grand Lovendaël (E.), rouge pourpre velouté, très-beau	2 »
— monarque, pourpre clair velouté.	1 25
— palais de Fontainebleau, tr.-gde, pl., rose tr.-vif, nuancé.	1 50
Grande Enghiennoise (*Parmentier*), rouge tr.-vif . .	2 »
— impériale.	1 50
Grandeur triomphante (E.), rose tendre	2 »
Gros Pompon (E.), rose tendre .	2 »
Harpagon, cramoisi.	1 25
Hébé (*Parmentier*), rose très-tendre	2 »
Hector Parmentier (*Parmentier*), rose vif, glacé de pourpre	3 »
Hélène de Lobkowitz, rose carminé.	1 25
Héliodore Dober, gde, tr.-pl., bombée, rouge foncé, à bords pâles	1 25
Helvétius, gde, pl., rouge, à bords lilacés	1 25
Henrion de Pansey, grande, pl., pourpre	1 25
Henri V, rose vif, très-large . .	1 25
Henri de Buck, tr.-gde, tr.-pl., rose tr.-vif, pourpré .	1 25
Hercule, rose vif	1 25
Hermione, moy., pl., rose. . .	1 25
Heureuse surprise, tr.-gde, pl., cramoisi	1 25
Hybride van Rullen, cramoisi.	1 25
Impératrice de Russie (E.), pourpre violacé	2 »
Inflexible, cramoisi, pourpre foncé, velouté, magnifique	1 50
Isis (*Parmentier*), rose vif, carné aurore	3 »
Jacques Dessaillis, pourpre, glacé de lilas.	1 25
Jean, moy., tr.-pl., rouge passant au rose	1 50
— Bart, gde, pl., rouge clair.	1 25
Jeanne Sellier, rose lilacé . .	1 25
— Seymour, gde, pl., rose tendre	1 25
Jenny Vertpré, rose foncé . .	1 25
Joséphine Foucquier, lilas pourpre, superbe	1 50
— Parmentier (*Parmentier*), rose très-vif	3 »
Juanita, moy., pl., rose, pâle aux bords	1 25
Julie d'Etanges, moy., pl., rose tendre lilacé. . . .	1 25
— Everaerts, rose pourpre.	1 25
— Parmentier, gde, pl., rouge vif, belle forme .	1 50
Juliette	1 25
Justine, moy., pl., lilas clair. .	1 25
La belle Tartare (E.), pourpre glacé de noir	2 »
La nouvelle Circassienne (E.), rose vif.	2 »
L'intéressante (E.), fl. petite, de forme parfaite, pourpre foncé	2 »
Lady Macbeth (*Parmentier*), rose vif.	2 »
Lady Rocoli (E.), pourpre tr.-vif.	2 »
Lambert (Rose).	1 25
Laomédon, gde, pl., rouge nuancé de carmin	1 25
Laporte (*Parmentier*), rose vif .	2 »
Lavinie (E.), rose tendre . . .	1 50
Le Tasse (*Parmentier*), pourpre velouté.	3 »
Le Styx (*Parmentier*), fl. pet., forme de renoncule, pourpre foncé . . .	2 »
Lée, gde, pl., beau rose vif . .	1 25
Legouvé, pourpre vif velouté. .	1 25
Léonie (E.), rose vif	2 »
Loisel, gde, tr.-pl., rose lilacé foncé, bords plus clairs.	1 25
Lord Byron, rose vif	» »
— Londonderry, moy., pl., rouge cramoisi éblouissant, de beaucoup d'effet	1 50
Louis Carlier, pourpre brillant.	1 25
— Parmentier, gde, pl., rose vif, passant au rose pâle.	1 25
— Philippe, gde, pl., rouge cramoisi nuancé de carmin	1 50

Louis Philippe (*Foucquier*), cramoisi velouté 1 25
— van Tilt, pourpre velouté. 1 25
Louise (*Parmentier*), rouge, ombré de pourpre . . . 2 »
— Collet (*Parmentier*), bl., centre rosé . . . . 3 »
Ma clochette, moy., pl., rouge violacé, centre cramoisi, multiflore 1 25
Madame Cottin, tr.-gde, pl., rose vif 1 25
— Dacier 1 25
— Damoreau, rouge rose . . 1 25
— Deshouillères, rose vif . 1 50
— Desmoutiers, pourpre cl., velouté 1 25
— Duchesnois, cramoisi foncé, velouté, superbe . 1 50
— Osy (*Parmentier*), rose vif. 3 »
— Oudinot (E.), fl. globulleuse, tr.-pl. . . . 3 »
— Saportas, rose vif . . . 1 25
— Ville, cramoisi feu . . 1 50
Mademoiselle De la Serna (*Parmentier*), rose tendre, forme globuleuse . . 2 »
— Mars (E.), rose tendre . 2 »
— Montessu, rose carné. . 1 25
— Sontag, rose. 1 25
Malesherbes, extra gde, tr.-pl., rouge nuancé. . . . 1 50
Malinois, rouge vif. 1 50
Maréchal d'Ancre (*Parmentier*), rose. 1 50
— de Tavannes (*Parmentier*), pourpre 1 50
Marguerite Lansezeur, moy., pl., rose lilacé . . . 1 25
Marianne Capiaumont (E.), rouge vif, forme parfaite . . 2 »
Marie-Antoinette, cerise pourpre 1 25
— Stuart (E.), rose carminé, vif . . . . . . 2 »
— Tudor, pourpre. . . . 1 25
Mariquita, gde, pl., rose lilas . 1 25
Marjolin, gde, pl. ou presque pl., violet 1 25
Marquis de Dreux-Brézé, incarnat 1 25
Marquise d'Exeter, tr.-gde, carné, superbe 1 25
— de Trazegnies, rose vif, fleur de forme parfaite. 1 25
Mathieu Molé, gde, pl., pourpre violet, cramoisi . . . 1 25
Melpomène (*Parmentier*), rouge vif . . . . 2 »
Merveille d'Enghien (*Parmentier*), rose carminé vif, forme parfaite . . . 3 »
Meulenaere (*Parmentier*), pourpre vif, velouté. . . 2 »
Miranda (*Parmentier*), rouge pourpré . . . . . 3 »
Moïse, cramoisi pourpré . . . 1 25
— (*Parmentier*), moy., pl., rouge tr.-vif 1 25
Mon ami Jérôme (*Parmentier*), rose carminé . . . . 3 »
Mont Vesuve (E.), pourpre noir. 3 »
Montigny 1 25
Monthyon, gde, pl., rose lilacé . 1 25
Morin des dames (E.), fl. moy., cramoisi pourpre tr.-vif . . . . 3 »
Napoléon nouveau (E.), rose vif. 1 50
National, moy., pleine, rouge nuancé ou moiré. . . 1 25
Nausica, gde, pl., bombée, rose clair, à bords blancs . 1 25
Néala, moy., pleine, rose foncé, à bords pâles. . . . 1 25
Nec plus ultra, rose tr.-vif . . 1 25
Nelly, moy., pl., carné, multiflore. 1 25
Nestor, gde, pl., cramoisi. . . 1 25
Ninon de Lenclos, gde, tr.-pl., rouge lilacé à bords plus clairs 1 25
Noble cramoisi, moy., pl., cramoisi 1 50
— pourpre, moy., pl., pourpre 1 25
Nouvel Evêque, rose lilacé tendre. 1 25
Nouvelle Pivoine, gde, pl., violet, intérieur rouge vif. 1 25
— Redouté, moy., pl., rose, centre carmin pur . . » »
— transparente, grande, pl., rose cramoisi. . . . 1 25
Oberlin, moy. ou gde, pl., bien faite, rouge clair violacé. 1 50
Olivier de Clisson, rouge nuancé de violet 1 25
Ombrée parfaite, moy., pl., violet nuancé. 1 25
Oracle du siècle, cramoisi foncé. 1 25
Ourika (E.), rose glacé de pourpre . . . . 2 »
Paganini, carmin laque vif . . 1 25
Palais de Laeken, gde, tr.-pl., rose nuancé 1 25
Paméla, rose vif. 1 25
Paquita, moy. ou gde, pl., bien faite, violacé. . . . 1 25
Pavot royal (E.), rose tendre . 2 »
Pergolèse, moy., pl., cramoisi . 1 50
Perle de Brabant, gde, pl., rose lilacé à bords pâles. . » »
Pérou de Gossart, cramoisi velouté 1 25
Petite Orléanaise, pet. ou moy., tr.-pl., beau rose . . 1 25
Phararigus, gde, pl., forme parfaite, rouge clair. . . 1 25

Phoebus (*Parmentier*), rose aurore vif . . . . . 2 »
Pierre Corneille, gde, pl., rouge purpurin 1 25
— Janssens, moy., tr-pl., rouge vif 1 25
— l'Hermite (*Parmentier*), pourpre noir, fleur double . . . . 3 »
— le Grand (E.), pourpre violacé. . . . . 2 »
— Simon (*Parmentier*), rose lilacé . . . . . . 2 »
Placidie (E.), rouge carminé vif. 2 »
Poniatowski, rose lég. lilacé . 1 25
Président de Sèze 1 25
Prince Alexandre, rose lilacé. . 1 25
— Antoine d'Arenberg (*Parmentier*), pourpre vif, velouté. . . . . . 3 »
— de Chimay (*Parmentier*), rose carminé très-vif . 2 »
— de Metternich (*Parmentier*), rose vif. . . . 2 »
— Engelbert (*Parmentier*), rose lilacé, forme parfaite. . . . . . . 3 »
— Frédéric, gde, tr.-pl., rouge vif, belle forme . 1 25
— Normand, rose tendre . . 1 25
Princesse de Liévin (*Parmentier*), rose. . . . . . . 2 »
— de Siam, gde, pl., rouge carminé, nuancé de violet 1 50
— Marianne (E.), rose vif . 2 »
Professeur Michaux, rose carminé 1 25
— Sterckmans, rouge vif. . 1 25
Prunelle (Rose), rose vif . . . 1 25
Pucelle de Jacques (E.), pourpre foncé . . . . . . 2 »
— de Lille, rose foncé, ponctué 1 25
— de Trevières, pourpre . 2 »
— Jolie, pourpre velouté . 1 25
— Sadeur, moy., pl., cramoisi nuancé. . . . 1 25
Quesné, moy., tr.-pl., bombée, rouge clair 1 25
Quirini (*Parmentier*), rose vif, tr.-beau . . . . . 2 »
Rebecca, rose superbe, large. . 1 50
Reine d'Angleterre (E.), blanc, centre rose vif, fl. très-pleine, magnifique . . 3 »
— d'Espagne, feu 1 25
— de Hongrie (E.), renoncule pourpre . . . . 2 »
— de Prusse, rouge vif . . 1 25
— des Agathes (E.), rose tendre, carné. . . . . 2 »
— des noires (*Parmentier*), pourpre noir . . . . 3 »

Reine des pourpres (E), pourpre glacé, forme parfaite . 2 »
Remarquable d'Enghien (*Parmentier*), rouge carminé vif. 3 »
Roi d'Angleterre, rose foncé vif 1 25
— des Amateurs, pourpre velouté 1 25
— des Pays-Bas, gde, pleine, bien faite, rouge clair . 1 25
— des pourpres, moy., tr.-pl., rouge, pourpre nuancé. 1 25
Roland Delattre (*Parmentier*), rose vif, fl. parfaite. . 2 »
Romulus, moy. ou gde, rouge vif au centre, violacé à la circonférence. . . . 1 25
Rose de Wez, rose foncé, lilacé. 1 50
— Félix (*Parmentier*), rose très-vif. 1 50
— Foucheaux cramoisi, velouté 1 50
— Gaymar (E.), rouge vif . 2 »
— Graindor (E.), pourpre noir 2 »
— Guindal (E.), rose vif . . 2 »
— Misson (E.), rose très-vif . 2 »
— nankin ou Aurore de Mons, blanc carné . . . . 2 »
— Oldenburg (E.), rouge carminé vif . . . . . 2 »
— Pachot (E.), rose carminé vif . . . . 2 »
— Rouppe (*Parmentier*), rose foncé, marbré de pourpre . . . . 3 »
— Schelfhout (*Parmentier*), fl. pl., blanc, légèrement carné . . . . 3 »
— Wargny (*Parmentier*), rose vif . . . . 3 »
Rouge admirable de Bastin (E.) . 2 »
— vermeille (E.), rouge vif. 2 »
Rubis éclatant (*Parmentier*), rose carminé vif, marbré . 3 »
Samson, rose, très-large . . . 1 25
Sanchette, moy., pl., rose cramoisi 1 25
Savard (E.), rouge très-vif . . 2 »
Serinka, moy., pl., rouge tr.-vif. 1 25
Simon Lebouck, moy., très-pl., rouge à bords plus clairs 1 25
Simonneau (*Parmentier*), pp. foncé, velouté et marbré . . . . 3 »
Soeur hospitalière, bleuâtre . 1 50
Sophie Cottin, gde, pl., rose foncé 1 25
Splendens, moy., pl., rubis clair, marbré de blanc capricieusement 1 25
Stéphanie Chevrier, rose foncé. » »
Sultane Salhié (*Parmentier*), rose carné. 1 50
Supérieure (Rose) 1 25

Surlet de Chokier, moy., pl., rouge nuancé, très-bel effet 1 25
Surpasse-tout, gr., mult., ou tr. mult., cerise 1 25
Surprise Hoebaerts 1 25
Sylvie (*Parmentier*), fl. globuleuse de forme parfaite, rose tendre, cœur rose vif . . . . 2 »
Sylvio Pellico (*Parmentier*), rose lilacé, glacé de pourpre 2 »
Taffin, lilas pourpré 1 25
Tête de Maure, moy., pl., rose pâle, veiné 1 25
Théodolinde, gde, pl., rose . . 1 25
Thérèse Lemaire 1 25
Thestilis, rouge vif 1 50
Tombeau de Napoléon, moy., pl., imbriquée, rouge foncé nuancé. 1 50
Toussaint (E.), rouge brillant . 2 »
Transon Gombault, gde, pl., rouge à bords plus clairs 1 25
Triomphe d'Aubey 1 25
— de Borgerhout . . . 1 25
— de Flore, moy., pl., rose tendre, cœur rose vif 1 25
— de Louvain, très-gde, pl., rouge, carminé au centre, passant au rouge violacé 1 50
— de Sterckmans, superbe rouge vif 1 50
— de Vibert, moy., très-pl., rose carminé . . » »
— des dames (E.), cramoisi foncé, très-beau. . . 2 »
Tullie, rose carminé vif, ponctué 1 50
Unique de Bruxelles (E.), rose vif foncé . . . . . . 2 »
Valenciennoise, rose lilacé . . 1 25
Van Brée (*Parmentier*), ros°. . 2 »
Van Dyck, rouge superbe. . . 1 25
Van Hulthem (*Parm.*), rouge vif. 2 »
Velours d'Enghien, petite, très-pleine, violet brillant, nuancé. 1 50
— noir, violet foncé, velouté 1 25
Veneux (Rose), rose foncé . . 1 25
Véturie, tr.-gr., pl., rose violacé clair 1 25
Vicomte de Spoelberg, moy., dle, pl., rouge très-vif, nuancé de violet 1 25
Victoire de Waterloo. . . . 1 25
Villageoise parée, rose lilacé . 1 25
Vilmorin, rose, laque tendre . 1 25
Vingt-sept mai, carmin pourpré. » »
Violette blanche (La), pourpre foncé, velouté . . . 1 25
Violette de Canterbury, rose violacé. . . . . . . » »
— incomparable, beau violet 1 50
Virginie, gde, pl., rose . . . 1 25
Walter Scott, moy., pl., bombée, rouge 1 50
— — n° 2, rouge violacé, velouté. 1 50
York élégant (E.), rose carné, cœur plus vif. . . . 3 »
Zénobie, gde, pl., rose très-tendre 1 25

Rosiers provins, à fleurs striées, marbrées, ponctuées et panachées.

25 Rosiers de cette section, greffés, moy. tige, *à mon choix* . . . . . . 25 »
50 Id. *id.* . . . . . 40 »

Abbé Berlèze, moy., pl., cramoisi violacé, ponctué . 1 25
Agamède, moy., pl., rose finement ponctué 1 25
Agar, moy., dle, rose foncé, ponctué, à rosette . . 1 50
Aimable Henriette, moy., pl., rose cramoisi, ponctué. 1 25
Alcine, rose cramoisi, ponctué . 1 25
Anacréon, moy., pourpre clair, marbré. 1 25
André Thouin, moy., dle, pourpre marbré 1 25
Antiope, moy., dle, rouge pourpre, ponctué 1 25
Aramis (*Vibert*), moy., dle, panachée de blanc et de rose foncé . . . . . 2 »
Aréthuse, moy., rose ponctué . 1 25
Artémise, moy., dle, rose marbré 1 50
Arlequin, moy., pl., rouge clair. 1 25
Bance, rose marbré. 1 25
Baron Louis, violet, velouté et marbré. 1 25
Beauté de la Malmaison, moy., pl., rouge foncé, marbré de violet . . . . » »
— de Malines (E.), rose ponctué . . . . 2 »
Belle de Fontenay, moy., pl., rose, macule blanchâtre. 1 50
— Doria (*Parmentier*), pourpre lilacé, ponctué de blanc . . . . . . 3 »
— Esquermoise, gde, pl., ardoisé strié et nuancé . 1 50
— Herminie n° 1, moy., semi-dle, pourpre, ponctué. 1 50
— — n° 3, gde, pourpre violet, ponctué . . . 1 25

BELLE HERMINIE, n° 4, moy., rose rouge marbré . .	1 25
— — n° 5, moy., semi-dle, lie de vin, ponctué . .	1 50
BIZARRE MARBRÉE, moy., pl., rose carné, souvent marbré.	1 25
CAMAYEUX, moy., pl., rouge violacé, strié blanc. . .	1 50
CASSERET FONCÉ, moy., très-pl., cramoisi vif	1 25
CATINAT, moy., pl., violet, ponctué de pourpre . . .	1 25
CHANGEANTE (LA), moy., tr.-pl., rose vif, panaché de blanc	1 25
CHATEAU DE NAMUR, moy., pl., violet marbré, centre pourpre	» »
COMTE DE MURINAIS, moy., pl., ardoisé, marbré. . .	1 50
CORALIE PONCTUÉE (E.), rose foncé, maculé de blanc. . .	2 »
COSIMO RIDOLFI, moy., pl, pourpre cramoisi ponctué .	1 25
CRAMOISI PICOTÉ, moy., pl., cramoisi violet, finement ponctué	1 25
CUVIER, moy., pl., rose cramoisi, ponctué	1 25
D'ASSAS, moy., dle, violet foncé, ponctué	1 25
DELPHINE GAY, moy., pl., rouge vif, quelquefois strié . .	1 25
DONA SOL, moy., pl., rouge, pourpre ponctué, à rosette. .	1 50
DUC DE BASSANO, gde, tr.-mult., pl., rouge foncé, marbré blanchâtre . . .	1 25
— DE NEMOURS, moy., pl., cramoisi violet, marbré rouge	1 25
— D'ORLÉANS, moy., mult., rouge vif, ponctué . . .	1 25
ESTHER (*Vibert*), moy., dle, rose panaché de lie de vin .	2 »
EUPHRASIE, moy., pl., rose foncé, finement ponctué . .	1 25
FANNY ESSLER, rose ponctué . .	» »
FATIME, moy., mult. ou tr.-mult., rose ponctué	1 25
FÉNÉLON, gde, mult. ou tr.-mult., pourpre ponctué. . .	1 25
FORNARINA, moy., pl., rose ponctué	1 25
GÉNÉRAL BERTRAND (*Vibert*), moy., bien dle, panachée de rouge et lilas. . . .	2 »
GILBLAS, superbe rose maculé et quelquefois strié blanc, large	1 25
GRILLONY (E.), pourpre et amarante, marbré . . .	2 »
HOSPITAL (L'), moy., pl., rose rouge, ponctué . . .	1 25
HORTENSE DE BEAUHARNAIS, rose ponctué	1 25
HYPATIA, moy., pl., rouge vif, ordinairement ponctué.	1 25
INSIGNE D'ESTÈKLES, moy., pl., rose vif, ponctué, d'un effet admirable . . .	1 50
IPHIGÉNIE, moy., mult., rose ponctué	1 25
ISABELLE DE LORRAINE, gde, pl., rose pâle aux bords, ponctué	1 50
JEANNE DE LAVAL, gde, pl., rose foncé, ponctué . . .	1 25
— HACHETTE, gr., dle, cramoisi, ponctué . . .	1 25
JEAN BART, moy., pl., rose ponctué	1 50
KETTLY, moy., pl., violet, ponctué de pourpre . . .	» »
LOUISE MEHUL (*Parmentier*), rose carminé, maculé de blanc	5 »
LUCILE DUPLESSIS, moy., pl., rose foncé ponctué . . .	1 25
LYCORIS, rose foncé, ponctué. .	1 25
MADAME QUETELET (*Parmentier*), fl. pet., tr.-pl., rose marbré, tr.-florifère. . .	5 »
MADELON FRIQUET, moy., pl., rose ponctué, plate, bien faite	1 25
MALEK-ADEL (E.), rose tendre, ponctué de blanc . .	2 »
MALESHERBES, pourpre, ponctué.	1 25
MÉCÈNE (*Vibert*), moy., dle, fond blanc panaché de rose, plate	2 »
MELUSINE (E.), rose vif, ponctué de blanc	2 »
MONIME, moy., mult. ou tr.-mult., rose ponctué. .	1 25
NARCISSE DE SALVANDY (*Parmentier*), fl. gde, bien faite, pourpre vif bordé de blanc	10 »
NELSON, moy., pl., pourpre violet, marbré	1 25
NOUVELLE RUBANÉE	1 25
OEILLET FLAMAND (*Vibert*), moy., dle, panachée de blanc et de rose rouge, plate.	1 50
— PARFAIT, moy., pl., rose panaché lilas ou pourpre, globuleux . . .	1 50
OMPHALE, moy., pl., rose ponctué	1 25
OTHELLO OU MAURE DE VENISE, gde, pl., imbriqué, rose marbré, lilas. . . .	1 25
PANACHÉE A FLEURS PLEINES OU LA RUBANÉE	1 50
— (*Vibert*), moy., dle, violet panaché blanc . .	1 50

Panachée a fleurs doubles, moy., dle, rose lilas panaché. 1 50
Paul Foucher (*Parmentier*), rose marbré. . . . . . 2 »
Perle des panachées (*Vibert*), moy., bien dle, fond blanc, panaché de lilas ou de violet pâle, tr.-belle . . . . . 2 »
Phèdre (E.), rouge ponctué . . 2 »
Phénice, moy., pl., rose rouge ponctué, à rosette . . 1 25
Pourpre panaché nouveau (E.), pourpre ombré . . . 2 »
— strié de blanc, moy, dle . 1 50
Rachel (*Parmentier*), rose marbré . . . . 2 »
Régent (Le), moy., pl., pourpre, nuancé d'écarlate, moucheté de points blancs . 1 50
Renoncule ponctuée (*Vibert*), moy., pl., rouge vif, ponctué et marbré . . 1 50
Royale marbrée, moy., tr.-pl., rouge vineux, marbré. 1 50
Ste-Aldegonde (rose de), rose marbré. 1 25
Stéphanie Chévrier, gde, pl., rouge vif, nuancé de violet marbré. . . . 1 25
Talbot, moy., pl., rouge violacé marbré. 1 25
Tibulle, gde, pl., rose lilas, ponctué 1 25
Tricolore, moy., dle., rose varié de pourpre et de blanc. 2 »
— d'Enghien (E.), fl. pet., cramoisi panaché de pourpre noir, strié de blanc . . . . 3 »
— d'Orléans (E.), rouge panaché de blanc . . . 3 »
— de Flandre (*Van Houtte*), pl., fond blanc, strié nettement de ponceau, de lilas et d'amarante; *greffes de deux ans* . . 2 »
— *les douze*. 20 »
— — *d'un an* . . . 1 50
— *les douze*. 15 »
— de Wazemmes, moy., tr.-mult,. violet, rayé blanc. 2 »
— ou Reine Marguerite, moy., presque pl., pourpré, rayé blanc . . . 2 »
— (*Vibert*), moy., dle, rouge cramoisi, varié de blanc et de pourpre. . . . » »
— no 1, moy., dle, bordée de blanc 1 50
— no 2, moy., dle. . . . 1 50
— no 3 . . . . » »
Triomphe de beauté, moy., pl., pourpre, strié de violet. 1 50
Uniflore marbrée, moy., tr.-mult., rouge finement ponctué 1 50
Violette de Douai, moy., pl., rouge foncé, marbré, tr.-bel effet 1 50

Rosiers Provences.

Abbé Robert, pourpre vif. . . 1 »
Adèle Gérard, gde, pl., blanc carné 1 50
Admirable (L'), moy., pl., carnée, marbrée 1 25
Aglaé Adanson, gde, tr.-mult., rose maculé 1 25
Agnès Sorel, gde, pl., rose lilacé clair 1 50
Amable Tastu, gde, pl., rose tendre . . . . »
Amiral Coligny, pourpre clair marbré. . . . . . » »
Anémone du Luxembourg, rose vif 1 25
Antonine d'Ormois, moy., pl., rose carné. 1 25
Aspasie, moy., pl., bien faite, carné . . . . . . » »
Bel Alexandre 1 25
Belle de Ségur, blanc carné. . 1 25
Blanche de Castille, moy., pl., carné tendre . . . . » »
— fleur, moy. ou gde, pl., bombée, bien faite, blanche 1 25
Boule de neige, gde, mult ou tr.-mult., globuleuse, blanche 1 50
Calaisienne (La), moy. ou gde, pl., beau rose nuancé. 1 »
Clémence Isaure, gde, pl., rose. 1 25
Cléopatre, moy., pl., carné tendre . . . . » »
Corinne, moy., pl., rose, globuleuse 1 25
Cupidon, carné magnifique . . » »
Duboys Dessauzais, gde, pl., rose superbe 1 50
Duc de Luxembourg, blanche à cœur rose. 1 25
Duchesse de Berry, gde, dle, rose laque. . . . . » »
Emérance, moy., tr.-pl., blanc jaunâtre 1 50
Félicité Parmentier . . . . » »
Flora, moy., pl., carnée. . . 1 25
Jeanne d'Urcè, gde, pl., lilas cramoisi . . . . . » »
Lætitia, moy., pl., bombée, rouge clair veiné. . . 1 50
Ledoneau le blanc, blanc légèrement rosé 1 25
Madame Asselin, moy., tr.-pl., bombée, carné . . . 1 25

Madame Campan, gde, pl., bombée, rouge clair, ponctuation large. . . . . » »

— Dubarry, écarlate cramoisi 1 25

— Fontaine, carné vif . . » »

— Saudeur, moy. ou gde, pl., bien faite, carné tendre. . . . . . » »

— Sommeson, moy., pl., bombée, rose clair . . . » »

Mélanie Waldor, gde, pl., plate, bien faite, carné très-tendre. 1 50

Mon Protocole, pourpre foncé velouté. . . . . . 1 »

Nouvelle Rose-Pavot, blanc rosé, lilacé . . . . 1 »

Odette de Champdivers, moy., mult. ou tr.-mult., rose marbré blanc. . . . 1 25

Pierre Ayrault (*Vibert* 1846), gde, double, rose vif lilacé 1 50

Princesse Clémentine, gde, pl, blanc pur, la plus gde des provences blanches. 1 50

Sophie de Bavière, rose carné vif . . . . » »

Vestale (La), moy., dle, blanche. 1 25

Ville de Londres (La), tr.-gde, rose vif 1 25

Rosiers Provence à fleurs ponctuées, marbrées et panachées.

Anna Czartoriska, gde, pl., pourpre ponctué. 1 50

Eulalie Lebrun, moy., pl., panachée de rose et lilas, souvent de trois couleurs 1 50

Mercédès (*Vibert* 1847), fl. moy., dle, fond blanc panaché de rose lilas, globuleuse . . . . . . 2 »

Rosemary, gde, pl., rose ponctué à rosette et à feuilles marbrées 1 50

Sombreuil, moy., dle, rose ponctué de blanc 1 50

Rosiers hybrides incertains [1].

Amandine, gde, dle, rose tendre. 1 »

Blanc de M. Dubus . . . . . 1 »

Catherine Guislaine, rose tendre lilacé et souvent ardoisé, fleur tr.-large . . . 1 50

Charles Foucquier, rose lilas, fl. tr. large . . . . . 1 »

Comtesse Lacépède, moy., pl., carné . . . . . . 1 »

— Plater, moy., pl., blanche, un peu carnée, superbe 1 25

Emmeline, moy., dle, carné tendre, bordé de lilas. . 1 »

Géorgienne (La), rose lilacé. . 1 »

Reine des Belges (La), moy., tr.-pl., bombée, blanche, ouvre difficilement. 1 50

Sextus Pompilius, moy., pl., pourpre cramoisi, bois et feuillage singuliers . 1 50

Targélie, pourpre foncé velouté . 1 »

Rosiers hybrides de Bengale.

(Non remontants.) (Francs de pied.)

25 *variétés, à mon choix* . . . 15 »
50 — — . . . 25 »

Abondante, rose tr.-vif. . . . » 75

Adèle Ancelin, moy., pl., bombée, carné rose . . . » 75

A fleurs blanches, moy., pl., blanche . . . . . » 75

Alphonse Maille, gde, pl, pourpre clair . . . . . » 75

Alzire, moy, pl, rose foncé. . 1 »

Amiral de Rigny, moy., pl., lilas clair . . . . . . » 75

Ancelin, gde, tr.-pl., rouge nuancé . . . . » 75

A odeur d'Anisette, moy., dle, rose. . . . . . » 75

A pétales frangés, gde, pl., rouge tr.-vif . . . . . . » 75

Archevêque de Besançon, moy., pl., pourpre nuancé . » 75

Arpajon, gde, pl, rose vif . . » 75

Aspidie, moy., pl, rouge clair légèrement maculé . . 1 »

Assuérus, moy. ou gde, tr.-pl., bombée, carmin vif . » 75

Anzou, pourpre foncé . . . . 1 »

Bacon (E.), fl. énorme, rose, cœur plus vif. . . . . . 2 »

Bellard, moy., pl., violet foncé, centre rouge . . . . 1 »

Belle de Crécy (E.), tr.-belle fleur noirâtre velouté . 2 »

---

[1] Ces rosiers hybrides, ainsi que les suivants, sont très-propres à être plantés en massifs; l'abondance de leurs fleurs, la variété et la vivacité de leurs couleurs, leur rusticité et leur vigoureuse végétation, marquent leur place dans tous les jardins où on peut leur consacrer un terrain convenable, et où ils puissent se développer en liberté. On ne doit pas les astreindre à une taille trop sévère si l'on veut jouir de toute leur beauté.

Belle de Parny, moy. ou gde, pl., bien faite, violet clair 1 »
— de Humboldt (E.), cramoisi velouté. . . . . . 2 »
— de Rosny, moy., pl., rose tendre un peu lilacé . 1 »
— d'Yvrée, gde, pl., rose lilas pourpré . . . . 1 »
— Ecossaise, pourpre foncé lilacé . . . . » 75
— Elodie (E.), carné. . . 1 50
— Hélène, moy., tr.-pl., rose vif, forme parfaite . . » 75
— Héloïse, gde, pl., lilas pâle, rose éclatant . . » 75
— Thuraite, moy., pl., bombée, pourpre foncé . . 1 »
Béquet, moy., pl., pourpre violacé. . . . . . . 1 »
Bombelina, moy., pl., rouge vif. 1 »
Bonne Geneviève, moy., tr.-pl., violacé, centre rouge vif . . . . » 75
Caliban (*Parmentier*), pourpre foncé 1 50
Charles-Louis, gde, tr.-pl., bien faite, bombée, cerise vif à bords pâles. . . . 1 »
Chateaubriant, pourpre vif . . 1 »
Claude Lorrain, rose tr.-vif, pourpre . . . . . . 1 »
Colonel Fabvier, moy., pl., rose cerise . . . . . . » 75
Comte Coutard, gde, pl., rose tendre, centre rose vif. » 75
Comtesse de Lacépède, gde, pl., bien faite, carnée . . 1 »
— Vilain XIIII, rose tendre. 1 50
Coupe d'Amour (E.), lilas tendre . . . . 2 »
— d'Hébé, gde, pl., rose, en coupe . . . . » 75
Couture, moy., pl., pourpre vif violacé. . . . . . » 75
D'Hamers (E.), fl., rose vif, forme parfaite . . . . . 2 »
Dandigné de la Blanchaie, moy., pl., violacé, nuancé . 1 »
— de Prestant (E.), pourpre noir. 1 50
Daubenton (*Laffay*), moy., pl., rouge vif . . . . . » 75
Dauphine, rose tendre, tr.-multiflore . . . . 1 »
Delaage, moy., pl., pourpre violacé. . . . . . . » 75
Delaborde, moy., pl., rose tendre . . . . » 75
Deuil du Maréchal Mortier, moy., pl., velours pourpre, à centre clair . . 1 »
Docteur Billard, moy., pleine, bombée, rouge tr.-vif. » 75
Dollon, pourpre lilacé . . . 1 »
Duc de Choiseul, gde, tr.-pl., rouge, à bords pâles . 1 »
— de Sussex, rose pâle, centre rubis velouté . . 1 »
Duchesse de Montebello, moy., pl., rose . . . . . 1 »
Duclos (E.), pourpre foncé . . 1 50
Duvivier, gde, pl., rouge clair . 1 »
Edelmonde, pourpre foncé velouté . . . . 1 »
Edouard van Maalen, pourpre lilacé . . . . 1 »
Ernest Féray, gde, pl., bien faite, rouge . . . . 1 »
Eucharis, lilas nuancé de pourpre . . . . 1 »
Euphrosine, rose vif . . . . » 75
Eynard, moy. ou gde, pl., rouge clair nuancé . . . . 1 »
Fenner. . . . . 1 »
Fleurette, carné tendre . . . » 75
Flora Mac-Yvor, moy., pl., lilas rosé, superbe. . . . » 75
Fontaine Yolande, pourpre noir. 1 »
Fraîche Erigone, moy., pl., rouge clair tr.-frais, éblouissant, tr.-multiflore. . 1 »
Frédéric de Prusse, carmin vif . 1 »
Général Bernard, moy., pl., violacé nuancé . . . . 1 »
— Dauménil, moy. ou gde, pl., pourpre violet à centre clair . . . . 1 »
— Duvivier (E.), fl. tr.-pl., rose tendre . . . . 2 »
— Kléber, moy., pl., bien faite, pourpre vif passant au violet. . . . » 75
Georges IV, moy., pl., pourpre violacé à bords rouge vif . . . . 1 »
Georgine, moy., tr.-pl., rouge vif . . . . » 75
Gloire de Colmar, pourpre vif . 1 »
— des Hellènes, moy., pl., pourpre ardoisé nuancé. 1 »
— d'un parterre, moy., tr.-pl., bien faite, pourpre clair velouté . . . . 1 »
Grand Hubert, gde, pl., rose tr.-vif . . . . . . 1 »
Grégoire IV (E.), fleur énorme, comme une pivoine, lilas très-foncé, refleté d'amarante . . . . 3 »
Henri Barbet, gde, tr.-mult., rouge clair vif . . . 1 »
Hortense Leroi, moy., pl., rose lilacé . . . . . . 1 »
Hortensia, mult. ou tr.-mult., violacé au sommet . . » 75
Hybride marbrée (E.), pourpre nuancé de carmin, marbré de blanc . . . . 2 »

Jacques, gde, pleine, rouge vif nuancé. . . . . . 1 »
Jeanne Seymour, rose carminé velouté. . . . . . 1 »
Kléber, pourpre. . . . . . » 75
Lady Stuart, gde, tr.-pl., régulière, carné tendre . . » 75
Laharpe, rose tendre . . . . » 75
Lamarque (E.), pourpre velouté, très-beau . . . . . 2 »
Larochefoucault (E.), fl. énorme, de forme parfaite, rose vif carminé . . . . 2 »
Lascases, moy., pl., rouge vif . 1 »
Lastente, carnée . . . . . » 75
Le Majestueux . . . . . . » 75
Léopold de Beaufremont (E.), rose délicat. . . . . . 2 »
Lord Kelt, carmin vif. . . . 1 »
Louis le Grand, rose pourpre. . » 75
Luxembourg, rose lilacé, cœur rose tr.-vif . . . . 1 »
Madame Poncey, gde, pl., pourpre violet foncé . . . 1 »
Magna rosea, tr.-gde, mult. ou tr.-mult., rose . . . 1 »
Manteau de l'évêque d'Angers, gde, pl., velours rouge foncé . . . . . . 1 »
Marbrée, moy., pourpre violet marbré. . . . . . 1 »
Maréchal Duroc, moy., pl., lilas violacé ardoisé . . . » 75
— Lannes, rose carmin vif . » 75
— Mortier, moy., pl., pourpre velouté . . . . 1 »
Marie de Champlouis, gde., pl., bien faite, rouge clair . 1 »
Météore (Le), rouge vif . . . » 75
Miralba, moy., pl., bien faite, violet nuancé . . . » 75
Miss Rosalie, rouge vif. . . . » 75
Mon caprice (E.), rouge vif . . 1 50
Moyenne, moy., pl., lilas . . . » 75
Nathalie Daniel, moy., rose tendre, corymbifère. . . 1 »
Noémi, moy., pl., rouge clair . . » 75
Pallagi, gde, mult. ou tr.-mult., cerise vif . . . . . 1 »
Parny, gde, dle, lilas cramoisi . . 1
Petit Pierre, moy., pl., rouge violacé, corymbifère . » 75
Planète Leverrier (*Parmentier*), pourpre noir . . . . 2 »
Plantier, moy., presque pleine, rouge violacé. . . . » 75
Ponceau Capiaumont, moy., pl., bombée, ponceau vif . 1 »
Poncey, gde, pl., pourpre violet foncé . . . . . . » 75
Pourpre (Rose), moy., pl., pourpre très-foncé . . . 1 »
Quintinie (La), rouge pourpre . » 75
Reine des Hybrides. . . . . » 75
Richelieu, gde, pl., beau rose . » 75
Rodriguez, rose très-vif . . . » 75
Roi des Hybrides, rose vif . . » 75
Rose Dugraty (*Parmentier*), rose vif foncé, forme parfaite 1 50
Rose Poultier (E.), rouge carminé vif, pétales fimbriés . . . . 3 »
Saphirine, gde, pl., rouge nuancé » 75
Saudeur, moy., pl., rouge panaché rose et quelquefois blanc. . . . . 1 »
Savoureux (E.), rose vif, maculé de blanc . . . . . 2 »
Targélie, moy., tr.-pl., rouge pourpre, nuancé. . . » 75
Thuraite ou Thyet jaune (E.), pourpre noir velouté . 2 »
Titus, moy., pl., rose lilacé . . » 75
Vandael, gde, pl., pourpre ardoisé . . . . . . » 75
Vanhuissen, gde, presque pleine, rouge violacé. . . . » 75
Vauban, pourpre foncé. . . . » 75
Velours épiscopal, moy., pleine, pourpre foncé . . . » 75
Vibert, moy., pl., pourpre . . » 75
Violet de Belgique . . . . . » 75
Violette Billard, moy., tr.-pl., rouge violacé passant au violet foncé . . . . » 75
— sans Aiguillon, moy., pl., violet foncé . . . » 75
Volney, gde, pl., plate, bien faite, rose lilacé, très-florifère . . . . . 1 »

Rosier hybride de Bancksiana et de Bengale (Franc de pied).

Bijou de Macheteaux 1 50

Rosier hybride de Muscate et de Thé lutescens (Franc de pied).

Rose Mark . . . . 2 »

Rosiers hybrides de Noisettes

(non remontants) (Francs de pied).

Adolphe, moy., pl., rose vif, forme gracieuse . . . . . 1 »
A fleurs blanches . . . . . » 75
Belle Léonie (E.), blanc à cœur rose. . . . . . . 2 »
— Parabère, pourpre clair velouté, superbe . . 1 »
Briséis, moy., pl., carné tendre. 1 »
Claire d'Olban, moy., pl., rose tendre . . . . . . » 75
Colombienne (La), moy., pl., beau rose vif. . . . . . » 75

Comtesse Baillet, carné . . . » 75
Dauphine (La), rose tendre . . » 75
Egérie, moy., pleine, rose foncé pourpre . . . . . » 75
Elisabeth Fry, gde, tr.-mult., rose. . . . . » 75
Hybride parfaite, moy., pl., rose très-tendre . . . . 1 »
Madame Plantier, moy., pleine, blanc pur . . . . . 1 »
Madeline, moy., très-pleine, bien faite, bl. carné, à bords roses . . . . » 75
Nathalie, petite, pl., lilas clair. » 75
Pompon carmin, petite, pl., rouge carminé . . . . . 1 »
Prudence Roeser, moy., pl., rose clair, fl. en panicules . 1 »
Rachel Ruisch, moy., très-pl., carné, rose à bords bl., ouvre difficilement . . » 75
Rosalba, pet., pl., rose . . . » 75
Rose Pletinck (E.), rouge vif . 2 »
Sophie d'Houdetot, moy., pleine, rose foncé. . . . . 1 »
Ursule Deveaux, moy., pl., rose tendre passant au blanc 1 »

Rosiers hybrides d'île Bourbon.

Admiration (L'), moy., pl., globuleuse, rose tendre, forme très-gracieuse . 1 25
Andrieux, gde, pl., rose lilace . 1 »
A pétales mucronés, moy., pl., rose changeant . . . 1 »
Athalin, pourpre vif . . . . . 1 »
Brennus, tr.-gde, pl., bombée, rouge vif . . . . . . 1 »
Brown, tr.-gde, pl., bombée, rouge clair nuancé . . 1 25
Capitaine Sisolet, gde, dle, beau rose 1 25
Charles Duval, tr.-gde, pl., rouge clair, belle forme. 1 25
Coeline, fleurs en larges panicules, tr.-gde, mult., d'un beau rose . . . . . 1 »
Daphné, moy., pl., bombée, rouge frais . . . . 1 »
Dauphine, rose tendre . . . . 1 »
Duc Decazes, gde, tr.-pl., bombée, rose, ouvre souvent difficilement . . 1 »
Esméralda, moy., pl., pourpre . 1 »
Helvétius (*Laffay*), tr.-gde, mult., lilas violacé, souvent une raie blanche au centre . . . . 1 »
Horatius, gde, tr.-pl., rouge clair, un peu lilacé. . 1 »
Lascases, gde, pl., bombée, rouge clair nuancé . . . . 1 »
Legouvé, gde, pl., rouge cramoisi . . . . 1 »
Lord John Russell, gde, pl., rose brillant . . . . 1 »
Louis-Philippe, moy., pl., rouge clair . . . . 1 »
Milton, moy., dle, carmin tr.-vif . . . . 1 »
Paul Perras, gde, pl., bien faite, beau rose . . . . . 1 »
Riégo, gde, presque pl., rouge vif . . . . 1 »
Striée, moy., pl., pourpre violet, striée 1 50
Superbe (La), pl., rose éclatant, pétales imbriqués et plissés symétriquement. 1 50
Silvain Caubert, moy., pl., bombée, rouge clair. . . 1 »
Victor Hugo, gde, pl., bombée, rose violacé nuancé. . 1 25
William Jesse, tr.-gde, rose foncé 1 25

Rosiers hybrides mousseux d'île Bourbon.

Delphine, fleur rose vif, pet. . 1 »
Princesse Adelaïde (*Laffay*), fleur parfaite, rose tendre satiné . . . . 1 »

DEUXIÈME DIVISION.

Les Rosiers de cette deuxième division seront livrés *toute l'année francs de pied et en pots*: greffés à haute tige, ils coûteront 50 centimes de plus.

All the Roses of this 2nd division will be sent throughout the year from cuttings and in pots; standards grafted will be charged 50 centimes more.

Alle Rosen dieser zweiten Abtheilung werden das ganze Jahr hindurch wurzelecht und in Topfen geliefert; hochstaemmig veredelt kosten sie 50 cent. mehr.

Rosiers microphylles ou à petites feuilles.

ANCIEN A FLEURS PLEINES, gde, tr.-pl., pourpre . . . . » 75
POURPRE ANCIEN, moy., pl., pourpre . . . . » 75
— DE LUXEMBOURG, moy., pl., pourpre . . . . . . » 75
ROSE CENDRÉE. . . . . » 75
TRIOMPHE DE MACHETEAUX, moy., tr.-pl., blanc teinté de rose, ouvre difficilement . . . . » 75

Rosier à feuilles d'Épine-vinette.

BERBERIFOLIA . . . . » »

Hybride microphylle (et monophylle).

HARDII, moy., simple, jaune à onglets pourpres. . . 1 »

Rosiers à bractées (bracteata).

ALBA ODORATA, gde, pl., blanche, à centre jaunâtre . . » 75
LUCIDA DUPLEX, moy., mult., blanc passant au rose . . . » 75
MARIA LEONIDA, gde, presque pl., creusée, blanche. . . » 75
NERRIÈRE (*Vibert*, 1847), gde, pl., blanc jaunâtre (*variété de* MARIA LEONIDA). 2 »
VICTOIRE MODESTE, tr.-gde, tr.-pl., blanc carné . . . . » 75

Rosiers Muscates (1).

COMTESSE DE NASSAU, moy., tr.-mult., jaunâtre passant au blanc . . . . . 1 »
COMTESSE PLATER (LA), moy., pl., blanc légèremt jaunâtre 1 »
DOUBLE ANCIENNE. . . . . . 1 »
NANTAISE (LA), dle, blanc pur. . 1 »

Rosiers toujours verts (sempervirens).

BLANC A FLEURS PLEINES (*Vibert*), moy., tr.-pl., blanc pur. » 75
DONA MARIA, moy., pl., blanc pur. . . . . » 75
FÉLICITÉ-PERPÉTUE, moy., pl., bombée, blanc légèrement carné . . . . » 75
LÉOPOLDINE D'ORLÉANS . . . . 3 »
MADAME PLANTIER, pet. ou moy., pl., rose . . . . . 1 »
PRINCESSE LOUISE, moy., pleine, creusée, blanche. . . » 75
— MARIE, moy., pl., creusée, rose tr.-clair . . » 75
ROSE DE LAFFAY, moy., pl., rose. » 75

Rosiers de Bancks.

A FLEURS JAUNES, ANCIEN, petite, pl., sans odeur . . . » 75
ALBA (BLANC ANCIEN), pet., pleine, odorante . . . . . » 75
LUTESCENS SPINOSA, jaune serin, tr.-épineux . . . . » 75

Rosiers multiflores.

A FLEURS BLANCHES, petite, pleine, blanche. . . . . . » 75
COCCINÉE, pet., pl., rose carmin . » 75
DE LA GRIFFERAIE, fleur tr.-gde pour l'espèce, pl., pourpre carminé passant au rose, en corymbe, d'un effet magnifique, plante très-vigoureuse . . . 1 »

(1) Les rosiers muscates, semperflorens, de Bancks, multiflores, multiflores américains, Ayrshire, des Alpes et *species* veulent croître un peu en liberté et ne pas être soumis à une taille trop sévère, si on désire les voir fleurir abondamment. On doit se borner à les débarrasser du bois mort et des branches qui feraient confusion et à les palisser contre un mur ou sur quelque treillage qu'ils garniront promptement.

GRAULHIÉ, moy., pl., blanche. . » 75
LAURE DAVOUST, pet., tr.-pl., carné vif . . . . » 75
ROSE . . . . » 75

Rosiers multiflores américains.

BEAUTÉ DES PRAIRIES, rose lilacé, fleur très-pleine, globuleuse . . . . 1 »
RUBIFOLIA ELEGANS . . . . . . 1 »
— BELLE DE BALTIMORE, blanc légèrement carné . . 1 »
— GARLAND . . . . 1 »
— PERPETUAL. . . . . . . 1 »
— PURPUREA . . . . 1 »
— — OR PALLIDA . . 1 »

Rosiers de l'Ayrshire.

A FEURS PLEINES, moy., tr. mult., carnée, à odeur de thé. » 75
ALICE GRAY . . . . 1 »
COMTESSE DE LIEVEN. . . . . 1 »
DUNDÉE RAMBLER. . . . . . 1 »
MYRRH SCENTED . . . . . . 1 »
ROSE ANGLE . . . . 1 »
RUBRA PLENA, moy., pl., rouge vif . . . . » 75
SPLENDENS . . . . 1 »

Rosier des Alpes.

HYBRIDA GRACILIS, pet., pl., rose. 1 »

Rosiers (Species dubiæ sedis).

ROSA BROWNII (*Népaul*), fl. blanches maculées de pourpre en larges corymbes. 3 »
— IWARA, fl. pet., blanche, simple, feuillage superbe, propre à faire des palissades. . . . . 1 »
— platyacantha . . . . 3 »
— SILVERIHJIMI, fl. tr.-petite, blanc pur. . . . . 2 »
— *species*. . . . . 1 »

Rosiers thés, ou Rosiers de l'Inde.

25 Rosiers en 25 variét., *à mon choix, francs de pied* . 15 »
50 Rosiers en 50 variét., *id.* . 25 »
100 — *en mélange, francs de pied* . . . . 30 »

ABRICOTÉE, gde, presque pl., bl. jaunâtre . . . . . . » 75
ADAM, fl. tr.-gde, pl., blanche. » 75
ADELINA CAMILLE, gde, tr.-pl., blanche . . . . . » 75
AFFRE, gde, dle, pl., carné tendre. » 75
AFRANIE, gde, tr.-pl., blanc légèrement carné, ouvre difficilement . . . . » 75
ALBION, blanc. . . . . . . » 75
ALEXANDRE ROHARD . . . . . » 75
ALINE, moy. ou gde, tr.-mult., rose. . . . . . . » 75
AMONA, rose tendre. . . . . » 75
ANTHÉROSE, gde, pl., creusée, blanc à centre carné jaunâtre . . . . . » 75
ARABELLA, moy., double, blanc jaunâtre . . . . . » 75
ARANCE DE NAVARRA, moy., pl., bombée, rouge clair, tr.-odorante . . . . 1 »
ARCHINTO, moy., dle, carnée . . » 75
ARCHIDUCHESSE THÉRÈSE-ISABELLE, gde, pl., blanche, à fond jaunâtre. . . . » 75
AURORE, gde, pl., jaunâtre . . » 75
BARBOT, moy. ou gde, pl., jaunâtre à bords lavés de rose. . . . . . . » 75
BARDON, moy., dle, rose tendre . » 75
BELLE ARCHINTO, gde, tr.-pl., carné, nuancé rose et jaunâtre . . . . . » 75
— MARGUERITE, gr., tr.-pl., rouge lilacé . . . . 1 »
— MÉLANIE, moy., pl., carnée. . . . . » 75
— TRAVERSI, moy., tr.-pl., blanc souvent rosé . . 1 »
BERGMANN, gde, tr.-pl., rose tendre, ouvre difficilement . . . . . . » 75
BESNIER, rouge pourpre . . . » 75
BOCAGE, gde, dle, blanc jaunâtre . . . . 1 »
BOIDRON . . . . 1 »
BON SILÈNE, gde, pl., pourpre variable . . . . . » 75
BOUGÈRE, tr.-gde, pl., rose d'Hortensia . . . . . . » 75
BOURBON, gde, tr.-pl., blanc à cœur souvent vert . . » 75
BOUTELAUD, gde, pl., carné lilacé. » 75
BURET, gde, tr.-pl., rouge, très-odorante . . . . . » 75
CAROLINE, moy. ou gde, pl., carné vif . . . . » 75
CASSIO, moy., tr.-mult., jaunâtre . . . . » 75
CELS MULTIFLORE, gde, pl., carnée. » 75
CHEVALIER D'AMOUR, moy., dle., pl., blanc centre rose. » 75
CHRYSOCOME, fl. gde, tr.-pl., jaune à bords rose violacé. . » 75
CLARA SYLVAIN, moy. ou gde, pl., blanc pur . . . » 75
CLARISSE DESARBRES, blanc rosé . » 75
— DUBOURG, blanc pur . . » 75
COCARDE, blanc lavé de rose . . » 75

Comte de Paris (*Luxembourg*), tr.-gde, pl., rose clair . » 75
Comtesse de Crillon, rose, revers des pétales carmin. » 75
Corinne, moy., pl., blanc carné, centre jaunâtre . . . » 75
Délices de la Guillotière, fl. tr.-pl., forme parfaite, blanc crème, centre rosé . . 1 »
Delphine Gaudot, blanc légèrement jaunâtre . . . » 75
Devoniensis, gr., tr.-pl., blanc jaunâtre, centre plus jaune, belle tenue, forme élégante . . . . . » 75
Douceur d'Henri IV, moy. ou gde, pl., rose . . . » 75
Duc de Grammont, gde, pl., rose lilacé, ouvre souvent difficilement . . . . . » 75
Duchesse de Kent, moy., pl., blanc nuancé de rose, tr.-multiflore. . . . » 75
— de Lavallière, moy., pl., rose tendre . . . . » 75
— de Mecklembourg, gde, pl., globuleuse jaunâtre. . » 75
— d'Orléans, moy. ou gde, tr.-pl., blanc carné, centre lavé de rose . . » 75
D'Yèbles, gde, pl., rouge violacé. . . . . . - . » 75
Elisa Mercoeur, moy., pl., rouge foncé . . . . . . » 75
— Sauvage, moy., pl., jaunâtre . . . . » 75
Esther Duval, blanc rosé très-tendre . . . . . . » 75
Eugène Hardy, moy., tr.-pl., blanc un peu carné . . » 75
Eugénie Degasches, gde, pl., rose tendre . . . . . . » 75
— Jovin, moy., pl., blanc carné . . . . . . » 75
Fanny Boytd, moy., pl., blanche à centre jaunâtre . . » 75
Favart, gde, dle, rose nuancé à reflets jaunâtres . . » 75
Fiancée d'Abidos, moy., pl., blanche à centre jaunâtre, nuancée de rose . » 75
Flavescens, gde, pl., jaune tr.-pâle. . . . . 1 »
Fleurs de Cypris, moy. ou gde, presque pl., carnée . . » 75
Floralie, moy., pl., carnée . . » 75
Fragoletta ou Roi des Belges, gde, dle, rose vif . . » 75
Galathée, moy., tr.-pl., couleur crème . . . . . . » 75
Gama, gde, pl, carnée . . . » 75
Général Valazé, moy. ou gde, pl., carné tendre à centre rose . . . . . » 75
Général Vallée, gde, tr.-pl., blanc à cœur rose vif, superbe . . . . . » 75
Georges Sand, gr., tr.-mult., rose. » 75
Gigantesque, tr.-gde, pl., carnée, nuancée au centre . . » 75
Gonda, rose vif nuancé de jaune. » 75
Goubault, gde, pl., rouge clair, aurore au centre . . » 75
Grandidier, gde, pl., rose nuancé. » 75
Hamon, gde, presque pl., rose passant au pourpre, centre aurore, tr.-odorante . . . . » 75
Honneur de Flandre, gde, pl., rose foncé. . . . . » 75
Hyménée, gde, pl., bombée, jaunâtre . . . . » 75
Jaunatre, gde, dle, jaunâtre . » 75
Jaune ancien, gde, mult. ou tr.-mult., jaune clair égal. » 75
Jeune Arcole, moy., pl., rose foncé . . . . » 75
Joséphine Malton, gde, presque pl., blanc jaunâtre, pédoncule droit. . . . 1 »
Jules Félice, rose tendre, très-jolie plante . . . . 1 »
— Desmont, moy., pl., rose pâle. . . . . . . 1 »
Julie Mansais, gde. pl., blanche. 1 »
Lady Warender, moy., pl., blanc pur . . . . » 75
Lawson Gower, moy., mult. ou tr.-mult., rose clair saumoné, onglets jaunâtres. . . . . . . 1 »
Lucile Dubourg, moy., pl., rose tendre . . . . . . » 75
Lyonnaise, gde, tr. mult., rose tendre . . . . . . » 75
Madame Bravy, gde, pl., blanc carné . . . . . . 1 »
— Chavant, gde, tr.-mult., rose. . . . . . . » 75
— de Rohan, rose pâle . . » 75
— Dupuis, gde, pl., blanc à centre lavé de rose et de jaunâtre . . . . » 75
— Guérin, moy. ou gde, pl., centre creusé, blanc pur . . . . » 75
— Jacqueminot (*du Luxembourg*), gde, pl., bl., légèrement jaunâtre . . 1 »
— Roussel, gde, ressemblance avec *Eugénie Jovin* . » 75
— Tissot, moy., tr.-pl., blanche, ouvre difficilement. » 75
Mademoiselle de Salvandy, diffère tr.-peu du *R. Saffrano*. . . . . . . » 75
Magnus Ladulas, gde, pl., rose clair nuancé . . . . » 75

Malibran, rose carné . . . . » 75
Malmort, moy. ou gde, tr.-mult., rose clair . . . . . » 75
Mansais, gde, tr.-pl., blanc jaunâtre, quelquefois rosé. » 75
Maréchal Bugeaud, gde, pl., rose foncé à rosette centrale, jaunâtre . . . . . 1 »
— Vallée, moy., gde, pl., rose clair, à bords pâles. » 75
Marguerite, moy., pl., rose rouge . . . . » 75
Marie de Beaux (*Guillot*, 1846), fl. gde, blanc à centre cuivre foncé 1 50
— de Médicis, gde, pl., rose à fond jaunâtre . . . 1 »
Mélesville, gde, plus ou moins mult., rose, variété rustique . . . . . . » 75
Merlet de Laboulay, moy., pl., blanc jaunâtre, à bords roses . . . . . . 1 »
Miranda, presque pleine, globuleuse, bl., centre lavé de rose. . . . . . » 75
Moirée, gde, pl., carné jaunâtre . . . . 1 »
Mondor, pl., gde, centre chamois, rose cuivré aux bords . . . . . . 1 »
Morphée, gde, tr.-pl., rouge violacé, à centre aurore . » 75
Néréide (La), grande, rapport avec *Hyménée* . . . » 75
Nid d'Amour, gde, pl., blanc, centre carné . . . . » 75
Nina, moy., gde, mult. ou pl., carnée . . . . » 75
Niphétos, tr.-gde, tr.-mult., blanc pur. . . . . . » 75
Nisida, moy., pl., aurore à bords roses . . . . . . » 75
Nitida, gde, pl., globuleuse, rose tendre et jaunâtre, tr.-odorante . . . . » 75
Pactole (Le), moy. ou gde, mult. ou pl., jaune crême. . » 75
Pauline Plantier, moy., globuleuse, blanc légèrement jaunâtre . . . . . . » 75
Pépin-le-Bref, moy., tr.-mult. ou pl., rose d'Hortensia. » 75
Pæoniæflora, gde, pl., rose clair. » 75
Prince d'Esterhazy, moy., pl., rose nuancé . . . . » 75
Princesse Adelaïde du Luxembourg, gde, pl., jaune soufre . . . . . . 1 »
— de Joinville, gde, pl., rose clair nuancé, tr.-multiflore, tr.-odorante. 1 50
— Hélène (*Luxembourg*), gde, pl., blanc rosé. . 1 »
Belle Hélène (*Modeste*), moy., pl., blanc pur . . 1 »
— Marie, gde, tr.-pl., carné rose, centre jaune . . 1 »
Reine de Golconde, moy., pl., carné rose. . . . . » 75
— de Pestum, très-mult., blanc, centre carné jaunâtre . . . . . . » 75
— des Belges, gde, tr.-pl., blanc . . . . . . » 75
— Victoria, gde, pl., jaune passant au blanc. . . 1 »
Renommée (La), blanc, cœur jaunâtre . . . . . . » 75
Rêve du bonheur, gde, dle, aurore pourpré, variable. » 75
Rose a cinq couleurs (*Chine*), fl. pl., blanc, crème panaché et nuancé de carmin; donne quelquefois des fleurs entièrement rouges (Flore) . . . 1 50
— du Luxembourg, gde, pl., rose, très-odorante . . » 75
Rubis, rose tendre et frais, cœur rose vif. . . . . . » 75
Safrano, moy., mult. ou très-mult., jaune carné . . » 75
Sémélé, gde ou moy., pl., carné aurore . . . . . . » 75
Silène, gde, pl., rose passant au rouge vif, tr.-odorante. » 75
Smith, gde, tr.-pl., jaune soufre. » 75
Société d'Agricult. de la Marne (*Felize*, 1846), fl. moy., tr.-pl., cramoisi foncé. 1 »
Solitaire, gde, tr.-pl., rose clair » 75
Souvenir d'un ami (*Belot-Défougère*, 1846), fl. gde, pl., beau rose tendre . . 1 »
— du 30 mai, tr.-pl., carné. » 75
Strombio, gde, dle, blanc carné, globuleuse . . . . » 75
Sylphide (La), gde, dle, carnée 1 »
Thémistocle, moy. ou gde, pl., blanche, centre carné . » 75
Thouin, moy., dle, rose nuancé. 1 »
Triomphe de la Guillotière, bl. teinté de rose . . . 1 »
— du Luxembourg, très-gde, pl., rouge, fond aurore, nuancé rose . » 75
Valentine, gde, pl., bombée, carné vif . . . . . » 75
Vandael, moy. ou gde, pl., rose lilacé . . . . » 75
Venusta, gde, presque pl., pétales obtus, blanc légèrement jaunâtre. . . » 75
Vicomtesse Decazes, moy., gde, pl., jaune pâle, centre jaune cuivré saumoné, 1845 . . . . 1 »

VICTOIRE MODESTE, fleur gde, pl., rose vif. . . . . . 1 »
VIRGINIE, gde, très-pl., carnée, centre aurore. . . . » 75
WALTER SCOTT, grande, plus ou moins mult., rose vif . » 75

Rosiers Bengales.

25 Rosiers en 25 variét., *à mon choix, francs de pied* . 12 »
50 Rosiers en 25 variét., *id.* . 20 »
100 — *en mélange, francs de pied* . . . . 25 »

ABBÉ DE LACROIX, moy., pl., bien faite, rose. . . . . . » 75
— MIOLAND, moy. ou gde, pl., globuleuse, pourp. souvent rayé blanc . . . » 75
A BOIS STRIÉ, fleur du Bengale ordinaire . . . . . . » 75
A FEUILLES LUISANTES, moy., mult., blanc nuancé rose . . » 75
A ODEUR D'ANIS OU EGINE, moy., pl., carnée . . . . » 75
AINÉ DESPREZ, petite, dle, pl., rose violet, cœur blanc. » 75
AMIRAL DE RIGNY, moy., tr.-pl., rouge vineux. . . . . » 75
— DUPERRÉ, moy., pl., cramoisi vif . . . . . . » 75
ANAÏS, gde, mult. ou tr.-mult., globuleuse, beau rose . » 75
ANNETTE GYSELS, moy., pl., jaunâtre passant au blanc. » 75
ANTOINETTE D'ORGOT, bl., cœur rose. . . . . » 75
ARCHIDUC CHARLES, gde, pl., pourpre nuancé de rose. » 75
ARSINOÉ, moy., dle, pourpre. . » 75
ASSUÉRUS, gde, tr.-mult., pourpre foncé vif . . . . » 75
ATROPURPUREA, moy., pl., pourpre noirâtre . . . . » 75
AZAÏS, moy., pl., rouge bleuâtre, souvent marqué d'une raie blanche . . . . » 75
BEAU CARMIN DU LUXEMBOURG, moy., pl., pourpre foncé velouté. . . . . . 1 »
BEAU NARCISSE, mult. ou très-mult., violacé légèrement strié. . . . . » 75
BELLE DE MONZA, moy., pl., pourpre violacé . . . . » 75
BERNARD DE MONTHYON . . . . » 75
BLEU DE LA CHINE, moy., pleine, rouge éblouissant . . » 75
BONHEUR DU JOUR, moy., pl., rose blanchâtre, souvent veiné . . . . . . » 75
BOUQUET DES DAMES, moy., pl., carné rose. . . . . » 75
BRILLANT ÉMAIL . . . . » 75
CAMÉLÉON (*Desprez*), gde., pl., rouge clair passant au pourpre . . . . . » 75
CAMELLIA (*Olry*), gde, mult. ou tr.-mult., globuleuse, blanc pur. . . . . . » 75
CAMELLIÆFLORA, petite pl., rouge pourpre . . . . . . » 75
CAMOENS (LE), moy., pl., rose violet changeant. . . » 75
CARMIN DU LUXEMBOURG. . . . » 75
— D'YÈBLES, moy., tr.-mult., arrondie, bien faite, carmin vif. . . . . » 75
CARYOPHYLLATA, rose lilacé . . » 75
CLARA, moy, pl., blanc à centre carné . . . . » 75
COMBLE DE GLOIRE, gde, pl, rouge violacé. . . . . . . » 75
COURONNE DES POURPRES, moy., pl., rouge pourpre . . . » 75
CRAMOISI SUPÉRIEUR, moy., pl., cramoisi vif . . . . . » 75
— TRIOMPHANT, moy., pl., cramoisi vif . . . . . » 75
CITOYEN DES DEUX MONDES, cramoisi velouté. . . . . . . 1 »
DARIUS, gde, pl., violacé. . . 1 »
DE CRÉQUI, dle, pourpre foncé . » 75
DON CARLOS, moy., pl., blanche légèrement carné . . » 75
DOUGLAS (*Verdier*), gde, pl., rose tendre, forme globuleuse 1 50
DOUX ESPOIR, moy. ou gde, pl., pourpre clair. . . . » 75
DUC DE BORDEAUX, moy., pl., pourpre foncé . . . » 75
DUCHESSE DE KENT, petite pl., rose tr.-pâle . . . . » 75
EUGÈNE BEAUHARNAIS, amarante. 1 »
— HARDY, moy., pl., rose tendre . . . . » 75
FABVIER, moy., pl., cramoisi vif, éblouissant . . . . » 75
FAUCHEUX, rouge violacé . . . 1 »
FLORE, moy., pl., rose passant au pourpre vif . . . . » 75
FRÉDÉRIC WEBER, moy., pleine, rouge clair . . . . » 75
FUTARDO, rose passt au pourpre. » 75
GÉNÉRAL LOWESTINE, moy., pl., rouge foncé vif éblouissant. . . . . » 75
— SOYER, moy., pl., rouge violacé. . . . . . . » 75
GOUVION DE St-CYR, moy., presque pl., rose passant au pourpre . . . . . » 75
GRANDIDIER, moy. ou gde, rose nuancé rouge. . . . » 75
HERMINE, moy., tr.-pl., blanc rosé. . . . . . . » 75

Hermine, moy., tr.-pl., rouge foncé vif, souvent difforme . . . . » 75
Hortensia, moy., pl., rose d'Hortensia . . . . . . » 75
Hippolyte, moy., pl., rose foncé. » 75
Icteros, moy., dle, jaunâtre, tr.-florifère . . . . 1 »
Indica superba, rouge . . . . » 75
Jacques Plantier, moy., tr.-gde, rouge brun . . . . » 75
Jean Marie, pet., presque pleine, violet nuancé. . . 1 »
Jeune Arcole, gde, pl., rose lilacé. . . . . . . » 75
Joseph Deschiens, moy., pleine, pourpre violacé . . . » 75
Lemesle, moy. ou gde, tr.-pl., rouge clair . . . . » 75
Louis Philippe (*d'Angers*), moy., pl., cramoisi . . . . » 75
Lucile, moy., pl., bien faite, blanche, centre légèrement carné . . . . » 75
Madame Bréon, gde, pl., beau rose, pédoncule droit . 1 »
— Bureau, gde, pl., blanc pur. . . . . . . » 75
— Desprez, gde, pl., blanche. 1 »
— Desrongé, moy., pl., pourpre foncé . . . . . 1 »
— Fries Morel, moy., tr.-mult., globuleuse, blanc rosé. . . . . . . » 75
Marjolin (*du Luxembourg*), gde, tr.-pl., rouge foncé. . 1 »
— (*Desprez*), gde, pl., rouge vif . . . . 1 »
Maxima Rosea, gde, tr.-mult., rose. . . . . . . » 75
Mazerati, moy., presque pl., pourpre ombré noirâtre . . . . » 75
Menès, moy., pl., rose tendre . 1 »
Miellez, gde, plus ou moins mult., blanc teinté de jaunâtre . . . . . » 75
Mistriss Clarendon, moy., pl., carnée. . . . . . » 75
Molière, gde, presque pl., rose clair . . . . . . » 75
Mont St-Bernard, moy., pl., carné lilacé . . . . » 75
Némésis, petite ou moy., pl., pourpre foncé velouté . 1 »
Paillet, moy., pl., violet foncé . » 75
Pajol, pl., moy., rouge passant au pourpre . . . . » 75
Petite Nini, moy., pl., rouge nuancé. . . . . . » 75
Philippe Ier, moy. ou gde, pl., rouge cramoisi . . . » 75
Pluton, moy., pl., cramoisi foncé . . . . 1 »
Pompon parfait, pet., tr.-pl., bien faite, rouge vif . 1 »
Prince Charles (*Luxembourg*), moy., pl., bien faite, cerise vif . . . . . » 75
— Eugène (*Luxembourg*), moy., pl., bien faite, pourpre cramoisi . . » 75
Régulière (La), moy., pl., cramoisi clair . . . . » 75
Reine Blanche, moy. ou gde, mult., blanc pur. . . » 75
Rhadamiste, moy. ou gde, pl., carné vif . . . . . » 75
Roi des Belges, rose tendre . » 75
Romain Desprez, moy. ou gde, tr.-pl., rouge clair . . » 75
Roméo, rouge tr.-foncé . . . 1 »
Rubens, moy., tr.-pl., rose clair passant au pourpre. . 1 »
Saint-Priest de Breuze, moy. ou gde, tr.-mult., rouge foncé . . . . . . » 75
Saint-Samson, moy., pl., rose changeant. . . . . » 75
Superba purpurea . . . . . 1 »
Superbe (La), gde, dle, rouge violacé . . . . . . » 75
Superbissima, pourpre lilacé . . » 75
Taglioni, gde, pl., blanche, centre teinté de jaunâtre. » 75
Thérésia Stravius, moy., pl., carnée, tr.-florifère. . » 75
Thétis, moy., pl., lilas foncé. . » 75
Triomphe de Gand, gde, pl., rouge . . . . . . 1 »
Unique, moy., pl., blanche à bords roses . . . . » 75
Vésuve (Le), gde, tr.-pl., rose passant au rouge vif . » 75
Victoire (*d'Angers*), moy., pl., rouge clair . . . . » 75
— d'Aumy, moy., presque pl., carminée. . . . » 75
Virginale, moy., pl., bien faite, blanc carné . . . . » 75
Virginie Lebon, gde, pl., blanc pur. . . . . . . 1 »

Rosiers Lawrenceana.

Blanc, tr.-petite, pl., blanche . 1 »
De Chartres, tr.-petite, pl., rose. » 75
Désirée (La), tr.-petite, pl., rose. » 75
Dieudonné, tr.-pet., pl., pourpre. » 75
Gloire des Lawrenceanas (La), tr.-pet., pl., cramoisi . » 75
Laponne (La), tr.-pet., pl., rose. » 75
Miniature (La), tr.-pl., pl., rose foncé cramoisi . . . » 75
Multiflore, tr.-pet., tr.-pl., rose. » 75
Pompon ancien, pet., presque pl., rose clair . . . . . » 75

Pompon bijou, pet., presque pl., rose clair . . . . . » 75
Rosiers Lawrenceana, *en mélange, les douze* . . . . 5 »
— — *le cent.* . . . 25 »

NB. Ces rosiers, charmantes miniatures, font de très-jolies bordures, constamment fleuries pendant toute la belle saison.

Rosiers Noisettes.

25 Rosiers en 25 variét., *à mon choix, francs de pied* . 15 »
50 Rosiers en 50 variét., *id.* . 25 »
100 — *en mélange, francs de pied* . . . . 25 »

Les rosiers noisettes marqués d'un astérisque émettent de longs rameaux propres à faire de beaux buissons. Ils s'allongeront moins par le moyen de la greffe.
Ceux marqués d'une croix émettent de courts rameaux et forment de petits buissons.
Ceux marqués par un § ont quelques rapports avec les Rosiers Ile Bourbon.

A fleurs variables (*Vibert*, 1847), fleur gde, double, rose rouge passant au pourpre, centre aurore . . 2 »
* A grandes fleurs pourpres, moy., pl., pourpre . . » 75
* Aimable Fanny . . . . » 75
* Aimée Vibert, moy., tr.-pleine, blanc pur . . . . . . » 75
Ainé Desprez, pet., dle, pl., rose violet, cœur blanc . . » 75
† Anatole de Montesquieu, moy., pl., rose lilacé . . . » 75
Angelina, pet., pl., pourpre brun foncé . . . . 1 »
* Belle d'Esquermes, moy., pl, rose vif. . . . . . » 75
† — marseillaise, moy., pl., rouge clair. . . . . » 75
Biche (La), grande, pl., blanc carné, jaunâtre au fond. » 75
Bizarre, rose foncé lilacé. . . » 75
Blanche de Chatenay . . . . » 75
† — d'Orléans, moy., pl., blanche plate . . . » 75
* Bougainville, pet. ou moy., violet . . . . » 75
* Boulogne, pet, dle, violet . . » 75
Camellia (Rose), moy., pl., rose violacé . . . . » 75
* Caroline Marniesse (*Rœser*, 1848), moy., pl., blanc légèrem^t carné, plante d'une végétation vigoureuse, ayant de l'analogie avec les *Sempervirens;* remonte franchement . . . . 3 »
* Charles X, moy., tr.-pl., pourpre vineux . . . . . » 75
* Chérence, moy., presque pl., blanc . . . . 1 »
* Chromatelle (*Cloth of Gold*), gde, tr.-pl., forme et tenue parfaite, jaune vif, unique dans son genre 1 50
† Clara Wendel, gde, pl., jaune aurore, passant au blanc . . . . 1 »
Clarisse Harlowe, moy, tr.-pl., blanc à centre rose, ouvre difficilement . . » 75
Comtesse Orloff, rose lilacé. . » 75
† Coronis, moy., pl., rose foncé. 1 »
Corymbosa, pet., pl., blanche. . 1 »
* Desfalais, moy., pl., bien faite, rose. . . . . » 75
* Desprez, gde, pl., rose et jaunâtre . . . . » 75
† Dona Maria, pet. ou moy., tr.-pl., rose clair. . . . » 75
Duc de Nemours, moy., tr.-pl., carnée . . . . » 75
* Du Luxembourg (Rose), gde, pl., rose vif . . . . » 75
† Edmond Garrat, moy., pl., rouge violacé nuancé . » 75
Elisa Lemaire, petite, dle, blanc carné . . . . » 75
† Eugène Pirolle, moy., pl., rose veiné . . . . » 75
† Eugénie Dubourg, moy., pl., bien faite, carné clair . » 75
* Euphrosine, moy. ou grande, mult. ou pl., rose et jaunâtre, odorante . . . 3 »
* Fellemberg, gde, mult., rouge très-vif. . . . . . 1 »
* Fleur du jeune age, gde, pl., blanc jaunâtre . . . » 75
* Françoise de Foix (*Parmentier*), fl. pl. et bien faite, rose vif . . . . . 3 »
* Halingen (D'), rose vif lilacé . » 75
* Henri, moy., pl., bien faite, carné clair . . . . » 75
* Héroïne de Vaucluse, petite, pl., rose tendre 1 50
Holopherne, moy., pl., rose tendre . . . . » 75
* Jeanne d'Arc, moy., pl., blanche . . . . » 75
† Jules Deschiens, moy., pleine, blanc carné . . . . » 75
† Juliette, moy., pleine, plate, blanche . . . . . » 75
* Lady Stanhope, petite, pleine, blanc légèrement carné » 75
* Lamarque, gde, tr.-pl., blanc jaunâtre . . . . . » 75
* Lée, gde, pl., blanc carné. . » 75

Lerby, rose tendre. . . . . » 75
* Maculé de Buret, pet. ou moy., pl., rose foncé, légèrement strié. . . . . 1 »
* Madame Jouvain, moy., pleine, rouge nuancé, odeur de thé. . . . . » 75
* Miss Glegg, moy., presque pl., blanc légèrement lavé de rose. . . . . . » 75
† Mistriss Siddons, moy. ou gde, pl., d'un beau jaune devenant plus pâle. . 1 50
Morphée, moy., pl., rose, pétales terminés en pointe. . » 75
Narcisse (*Mansais*), gde, dle, jaune clair, plate . . » 75
† Nymphe Echo (La), petite, pl., rosé carné, tr.-mult. . » 75
* Ophirie, moy., chamois foncé, couleur tout à fait neuve. 1 50
Paniculée, pet., dle, blanc lavé de rouge vif . . . . 1 »
† Pauline Henry, mult. ou pl., carné jaunâtre . . . » 75
† Petit, pet., pl., bien faite, carnée, tr.-florifère. . 1 »
* Phaloé (*Vibert*, 1846), gde, pl., blanche aurore, nuancée de rose, tr.-florifère. 1 50
Phoenix (E)., rose vif lilacé . . 1 50
Pourpre de Tyr, cramoisi écarlate, superbe, tr.-mult. 1 »
Princesse d'Orange, blanc pur. » 75
† Pumila, tr.-pet., pl., blanc pur. » 75
† Rotanger, moy., pl., blanc rose » 75
† Similor, gde, pl., jaunâtre plus foncé au centre. . 1 »
* Solfatare, gde, pl., jaune soufre bien prononcé, couleur remarquable . 1 »
* Spectabilis, rose lilacé . . . » 75
* Tendresse (La), fl. pet., dle, rose vif. . . . . . » 75
† Uranie, rose . . . . . . 1 »
* Vicomtesse d'Avesne (*Rieser*, 1849), fl. moy., pl., rose, bien faite; fleurit abondamment au printemps, mais ne remonte que sur une partie de ses rameaux; son feuillage, ses stipules frangées et son bois un peu sarmenteux, semblent indiquer un hybride de noisette et de multiflore . 3 »
* Victoire d'Aumy, pet., dle, pourpre foncé . . . 1 »
† Victorieuse (La), gde, pl., blanc légèrement carné. » 75
† Vitellina, moy., pl., blanc carné, jaune au centre. » 75
† Zobéide, moy., pl., rose foncé. » 75

Rosiers île Bourbon.

25 Rosiers île Bourb., en 25 var., *à mon choix, francs de pied*. . . . . . . 15 »
50 Rosiers id., en 50 var., *id.* . 25 »
25 — id., en 25 var., *à mon choix, greffés moy. tige*. 20 »
50 — id., en 50 var., *id.* . 35 »

Abrabanelle, rose centre blanc. 1 »
Acidalie, moy. ou gde, pl., blanc légèrement rosé . . . 1 25
Amarantine, moy., presque pl., cerise vif . . . . . 1 »
Amourette, pet., pl., carnée, pétales mucronés . . . 1 25
Anaïs (*R. Thibaut*), rose vif. . 1 »
Anomala, rose nuancé, fl. en panicules. 1 25
Antoine, gde, presque pl., rouge clair 1 25
Arabelle (*Vibert*, 1847), moy., pl., rose lilacé, corymbifère . . . . . . 2 »
Astaroth, moy., dle, pl., rose tr.-vif 1 25
Astérodie, moy., pl., bien faite, carné clair. 1 25
Augustine Lelieur, moy. ou gde, presque pl., rouge clair. 1 25
— Petit, superbe, blanc carné 1 25
Baucis (*Vibert*, 1847), moy., pl., rouge pourpré . . . 2 »
Beauté de Versailles (*Souchet*, 1846), gde, pl., arrondie, d'un carmin riche et brillant. 1 50
Béluze, cendré superbe . . . 1 50
Bizarine, moy., bombée, rouge pourpré 1 25
Bossue, carmin vif. . . . . 1 »
Bouquet de Flore, moy., presque pl., rouge tr.-frais . . 1 »
Bréon, cramoisi feu velouté, superbe 1 50
Cardinal Fesch, moy., tr.-pl., rouge violet 1 50
Carnée de Montmorency, moy., pl., carnée . . . . 1 »
Cendres de Napoléon, rouge violacé . . . . 2 »
Centfeuilles, moy., pl., rose . 1 »
Césarine Souchet (*Souchet*, 1846), moy. ou gde, pl., rose clair, revers des pétales carmin. 1 50
Charlemagne (*Dorisy*, 1846), fleur gde, pl., en corymbe, couleur variable du rose au blanc 1 50
Charles Desprez, moy., pl., rose tendre 1 25

Charles Souchet, gde, pl., bien faite, pourpre violacé . 1 25
Chatenay, rose carné 1 25
Clémentine, moy., presque pl., rose vif. . . . . . 1 »
Comice de Seine-et-Marne, gde, pl., creusée, bien faite, rouge violacé. . . . 1 50
Comte de Nanteuil, moy., pl., rose foncé, carminé nuancé. 1 50
— de Rambuteau, gde, pl., d'un rouge clair violacé. 1 50
Cythérée, moy. ou gde, pl., carné r se. . . . . . 1 »
D'Artagnan (*Vibert*, 1847), moy., pl., incarnat, mucronée 2 »
Degasches, moy., pleine, creusée, bien faite, rose clair, en panicules 1 25
De Lamartine, moy., pl., rouge carmin. 1 50
Delille, moy., pl., rose foncé . 1 50
Descemet (*Vibert*, 1847), moy., pl., incarnat . . . . . 2 »
Deuil du duc d'Orléans, moy., pl., bombée, pourpre foncé velouté. . . . 2 »
Docteur Blandin, moy., pl., rouge, fleurissant en fortes panicules 1 50
— Chaillot, rose vif . . 1 25
— Hardouin (*Oger*, 1846), fleurs moy., pleine, rose incarnat, à circonférence blanchâtre. . . . 1 50
— Roques, moy., pl., bombée, bien faite, rouge violacé. 1 25
Don Alvar, moy., pl., rose . . 1 25
Duc de Broglie, rouge cerise . 1 50
— de Chartres, moy., pl., rose nuancé. 1 25
Duchesse de Normandie (*Oudin aîné et fils*, 1846), fleur moy., pl., globuleuse, rose pourpre, centre plus clair, très-jolie fl. 1 50
Dumont de Courset, large, tr.-pl., nuancée de cramoisi et de carmin . . . 1 50
Dupetit-Thouars, gde, pl., rouge violacé, tr.-vif, de beaucoup d'effet 1 50
D'Yèbles, moy., tr.-mult., blanc carné 1 25
Edouard Desfossé, moy., pl., bien faite, rose clair tr.-frais 1 25
Elisa Lemaire, carné 1 25
Elvire, moy., presque pl., beau rose tendre 1 25
Emile Courtier, moy., pl., bien faite, rouge clair nuancé 1 25
Eugénie Bréon (*Paillet*, 1847), fl. moy., pl., bien faite, carnée jaunâtre ou plutôt saumonée. . . 2 »
— Guinoiseau (*Guinoiseau*, 1846), moy., pl., beau rose carminé, nombreuses fleurs disposées en panicules 1 50
Euphémie (*Vibert*, 1847), moy., pl., rose tendre, mucronée . . . . 2 »
Fafait, gde, pl., rose . . . . 1 »
Faustine, tr.-multip., blanc légèrement carné, en panicules. 1 25
Fedora, moy., pl., pourpre . . 1 50
Fin Rubis. 1 50
Général Hoche 1 50
— Taylor (*Boll*), rose à reflets cuivrés, tr.-bonne forme 1 50
Georges Cuvier, moy., pl., cerise bordé de rose clair. 1 25
Gloire de la Guillotière, rose cendré. 1 25
— de Paris, fl gde, pl., bien faite, d'un rouge vif foncé, à reflets cramoisis violâtres, superbe . 1 25
Guillaume-le-Conquérant (*P. Ogier*, 1847), fl. nombreuses, tr.-grandes, pl., d'un rose vif passant au rose clair et au rose lilacé. . . . . 2 »
Hennequin, moy., pl., pourp. clair 1 25
Henry Clay (*Boll*), fl. tr.-pl., rose foncé à léger reflet lilacé 1 50
— Lecoq (*Lacharme*), gde, pl., rose vif nuancé de carmin. 1 50
— Plantier, moy. ou gde, tr.-pl., rose 1 25
Hermosa, moy., pl., bien faite, carné vif 1 25
Hersilie 1 50
Ida Percot, moy., pl., rose clair, tr.-florifère 1 25
Impératrice Joséphine, moy., pl., carné 1 50
Julie de Fontenelle, fl. moy., tr.-pl., violet foncé, belle forme, odeur de violette. 1 25
— de Loynes 1 25
— Sisley. 1 25
Justine (*Rousseau*), pl., bien faite, rose carminé. . . . 1 50
La Gracieuse, gde, tr.-pl., beau rose vif 1 25
Lady Canning, moy., pl., bien faite, beau rose. . . . 1 25

La Favorite (*Vibert*, 1847), moy., pl., rose foncé, mucronée . . . . 2 »
Lavinie d'Ost, moy., pl., carnée. 1 25
Le Camée (*Béluze*), gde, pl., rose tendre, plus foncé au centre 1 25
Le Creps 1 50
Le Florifère, moy., pl., rose nuancé de carmin . . 1 50
Leveson Gover, (*Béluze*, 1846), fl. tr.-gde, pl., rose foncé. 1 50
Lord Gray, rose violacé . . . 1 25
Louis Béluze, rose 1 25
Louise Béluze, cramoisi foncé et riche 1 50
Lychas (*Guillot*). gde, cerise carminé, forme parfaite . 1 50
Madame Angélina, moy., très-mult., blanc jaunâtre, passant au carné clair . 1 25
— Aubis, rose tendre . . 1 25
— Aude, moy., pl., lilas clair 1 25
— Desprez, moy., tr.-pl., creusée, rose lilacé. . 1 25
— Hobetz, fl. moy., très-pl., rose clair. . . . 1 50
— Lacharme, blanc pur, feuillage de Mme Desprez. 1 25
— Nérard, moy., pl., carné tendre 1 25
— Souchet, moy., pleine, carné, bordé de rose carminé 1 50
— Tripet (*Margottin*), moy., pl., bien faite, rose clair, souvent maculé de blanc 1 50
Mademoiselle de Montesquiou, blanc carné 1 50
Manteau de Jeanne d'Arc, blanc carné, superbe . . . 1 25
Maréchal de Villars, gde, pl., rouge violacé vif . . 1 »
— du Palais (*Béluze*), gde, pl., bombée, rose tendre 1 50
Margat Jeune (*Souchet*, 1846), gde, pl., amarante violacé très-brillant, odeur suave 1 50
Marguerite Hedouin (*Vibert*, 1847), moy., rose plus foncé au centre, mucronée, presque inerme. 2 »
Mariane, gde, pl., rose vif, tr.-belle 1 25
Marie Duleau (*Renard Courtin*), moy., pl., carnée . . 1 50
Marquis de Moyria (*Lacharme*), fleur gde, pl, rouge vif nuancé de vermillon, belle forme 1 25
Marquis d'Osseray (*Boyau*), moy., pl., rouge violacé 1 25
Marquise d'Ivry, moy., pl., rose tendre, bombée. . . 1 »
Menoux (*Lacharme*), fl. gde, pl., rouge vif tirant sur l'écarlate. 1 25
Méris, cramoisi velouté . . . 1 25
Mistriss Bosanquet, moy., presque pleine, globuleuse, carné tendre 1 25
— Lane, rose foncé et cendré, tr.-gde, superbe fleur . 1 50
Nadine Fay (*Belot-Défougère*, 1846), moy., pl., beau rose. 1 50
Nadiska (*Vibert*, 1847), pet., pl., rose. 1 50
Nicette (*Vibert*, 1847), moy., pleine, rose plus foncé au centre, mucronée . 1 50
Ninon de l'Enclos, moy., pleine, globuleuse, rouge passant au violacé . . . 1 25
Oscar Leclerc (*Verdier*, 1846), fl. bien faite, d'un rouge violet foncé 1 50
Palatine 1 50
Pallas (*R. Thib.*) 1 25
Parquin, moy., pl., violacée . . 1 25
Paul-Joseph, moy., pl., ponceau, pourpre et cramoisi. . 1 25
Pauline Leclerc. 1 25
Phoenix (Le) gde, pl., rouge, vif 1 25
Pierre de Saint-Cyr, carné argenté 1 25
Pourpre Fafait, moy., pl., bombée, pourpre 1 25
Prémices des Charpennes (*Et. Armand*), moy., pleine, rose à bords blancs . . 1 25
Prince de Croy, gde, pl., carnée 1 25
— de Salm, moy., tr.-pl., rose vif violacé, ouvrant difficilement . . . . 1 »
Princesse Clémentine, fl. tr.-pl., bien faite, imbriquée, carmin violacé passant au violet pourpre, très-jolie. 1 50
Proserpina, moy. ou gde, tr.-pl., bien faite, un peu bombée, cramoisi vif . . 1 25
Reine des Iles-Bourbon, moy.. dle, carnée 1 25
— des Vierges, gde, tr.-pl., carnée rose 1 25
Rémond (*Sylvain Jean*), moy. ou gde, pl, rouge vif . . 1 25
Sepintarus (*Guillot*), rose tendre violacé, forme parfaite. 1 50

Souchet, fl. gde, pl., bien faite, carmin pourpre, dessous des pétales violet, superbe 1 50
Souvenir d'Anselme, gde, pl., écarlate brillant. . . 1 25
— de la Malmaison, gde, pl., carné tendre 1 25
— de Dumont d'Urville, fl. gde, pl., de forme globuleuse, de couleur cerise passant au violacé. 1 50
— du 4 mai (*Morel*, 1848), fl. moy., pl., pétales arrondis, d'un beau rose à l'intérieur, rose carminé à l'extérieur, forme régulière et gracieuse. 3 »
Sully (*Vibert*, 1847), moy., pl., pourpre violet foncé, mucronée . . . . . 2 »
Sydonie Dorisy (*Dorisy*), moy., pl., rose frais, florifère. 1 50
Triomphe de la Duchère (*Béluze*, 1846), fl. gde, pl., rose tendre 1 50
— de la Guillotière, rouge éclatant, superbe . . 1 25
— de Plantier, moy., pl., rouge clair changeant. 1 25
Véléda, gde, tr.-pl., carné rose. 1 25
Vicomte de Cussy (*Margottin*), moy., pl., bien faite, rouge cerise vif . . . 1 25
Victoire argentée, moy., dle, rose tendre lilacé . . 1 25
Vierge de Lemnos (*Morel*, 1848), fl. gde, pl., rose aurore. 3 »
Virgile, moy., pl., rose, belle forme 1 25
Zuléma, petite ou moy., pl., rose tendre 1 25

Rosiers hybrides remontants.

25 Rosiers hybr. remontants, *francs de pied, à mon choix* . . . . 15 »
50 Rosiers hybr. remontants, *id.* 25 »
25 — — *greffés moy. tige, à mon choix.* 20 »
50 Rosiers hybr. remontants, *greffés, moy. tige, à mon choix* . . . . . . 35 »

Abbé Raynal, rose foncé velouté. 1 25
Alphonse Karr (1847), petite, tr.-pl., rose tendre à centre plus vif . . . 2 »
Amiral d'Estaing (*Portemer*, 1846), fl. pl., rouge lilacé, belle forme . . 1 50
Aricie, gde, pl., forme de *Centfeuilles*, beau rose . . 1 25

Aubernon, rose foncé 1 25
Augustine Mouchelet, moy., tr.-pl., bien faite, rose violacé, carminé au centre 1 25
Baronne Prévost, tr.-gde, tr.-pl., rouge violacé vif, superbe 1 25
Blanche Lamouroux, moy., pl., rouge clair 1 25
Chateaubriant (*Portemer*, 1848), fl. moy., dle, souvent pl., pétales rose clair transparent, fleurissant en panicule . . . . 3 »
Clémentine Duval, moy., pl., bombée, rose un peu lilacé 1 25
Coeline perpétuelle (*J. L.*), moy., rose tendre, centre bl., en panicules. . . . 2 »
Commandant Fournier (*Laffay*), fl. gde, pl, bien imbriquée, rouge éclatant . 1 25
Comte d'Egmont (1847), fl. gde, dle, lilas violacé frais, en panicules . . . . 2 »
— de Montalivet (*J. L.*), gde, demi-dle, rouge violacé à reflets pourpres veloutés, d'un tr.-grand effet, fleurissant abondamment . . . 1 50
Comte de Paris, gde, pl., rouge violacé souvent strié . 1 25
— d'Eu, belle forme, carmin vif nuancé de cramoisi, effet superbe. . 1 50
Comtesse de Rambuteau (1847), fl. moy., pl., tr.-odorantes, rose vif nuancé de rose clair, pétales de la circonférence largement imbriqués, ceux du centre en faisceaux. 2 »
— Taneguy Duchatel (*Laffay*), rose tr.-vif. . . 1 25
Coquette de Bellevue, fl. moy., pl., rose vif, forme gracieuse, d'une tr.-belle tenue 1 25
— de Meudon, rose vif carminé 1 50
— de Montmorency, rouge violacé. 1 25
Cymedor, moy., dle, couleur de *Giroflée* 1 50
Deuil de l'Amiral Dumont d'Urville, brun violet velouté, ponctué de blanc. 2 »
Docteur Marjolin, rose lilacé . . 1 25
— Marx, pourpre vif. . . . 1 25
Duc d'Alençon, moy. ou gde, pl., rouge vif. . . . 1 25

Duc d'Aumale, moy. ou gde, pl, pourpre 1 25
— de Chartres, gde, dle, rouge clair 1 25
Duchesse de Galliera (1847), beau rose . . . . . 2 »
— de Montmorency, gde, pl., rose tendre. 1 50
— de Montpensier (*Margottin*, 1847), fl. tr.-pl., rose tendre, cœur rose tr.-vif, forme parfaite . 2 »
— de Nemours, moy. ou gde, tr.-pl., rose tendre; ouvre parfois difficilement. 1 25
— de Sutherland, moy. ou gde, tr.-mult., carné . 1 25
Edouard Jesse, moy., tr.-mult., rouge violacé vif . . 1 25
Enfant d'Ajaccio, pourpre vif . 1 25
Ernestine de Barante, fl. moy., mult., rose vif . . . 1 50
Fulgorie, moy. ou gde, pl., rouge vif 1 25
Géant des batailles (*Guillot*), cramoisi feu éclatant, velouté, superbe, parfaitement imbriquée . 1 50
les 12 greffés haute tige. 15 »
les 12 francs de pied. . 9 »
Général Merlin, moy., pl., rose nuancé. 1 25
— Morangiez (*Portemer*, 1846), fl. pl., rose vif lilacé. . . . . 2 »
— Négrier (*Portemer*, 1848), fl. gde, tr.-pleine, forme admirable, beau rose, odeur tr.-agréable, remonte franchement. . 3 »
Gloire d'Angers (*Boyau*, 1846), pl., rose vif, tr. frais . 2 »
— de Guérin, moy., tr.-pl., rouge carminé vif . . 1 25
Guilbert Slater (*Vibert*, 1847), moy., pl., rose vif carminé, à rosette . . . 3 »
Gulistan (*Vibert*, 1846), moy., tr.-pl., globuleuse, rose lilacé . . . . 2 »
Henri IV (*Vibert*, 1847), moy., pl., incarnat, à rosette, beau feuillage . . . 2 »
Jacques Lafitte (*Vibert*, 1846), gde, pl., rose carmin, superbe fleur. . . . 2 »
Julie Dupont, moy., pl., bien faite, rose vif . . . 1 25
La Bouquetière, moy., dle, rose lilacé 1 25
Lady Elphinstone, gde, dle, rose tendre 1 25
— Alice Peel, moy., pl., rose carminé. . . . 1 25
Lady Fordwich, moy., pl., rouge, tr.-florifère à la 1re floraison 1 25
Lane, rose vif 1 25
La Reine, voir Rose de la Reine. » »
Lælia, (1846), rose carminé. . 1 50
Laure de Montmorency, moy. ou gde, rose tendre. . . 1 25
Léonie Verger (*J. L.*, 1846), rameaux et feuillage d'*Ernestine de Barante*, fl. plus grandes, beau rose vif; très-vigoureux, fleurit constamment . 1 50
Liliacée (*Lacharme*), rose tendre 1 25
Louis Bonaparte, moy., presque pl., rose foncé carminé. 1 25
Louise Favre (*Lacharme*), moy., pl., rouge carminé, nuancé de violet. . . 1 25
Madame Dameme, gde, tr.-pl., bombée, rouge clair violacé, large feuillage . . . 1 25
— Emma Dampierre, moy., pl., bien faite, rouge violacé. 1 25
— Jobez Degasches, rose pl., bien faite 1 25
— Laffay, gde, pl., rouge clair 1 25
— Lucy Astaix, rose tendre nuancé de carmin vif, provenant de la *Gloire des Rosomanes* . . . 1 25
— Morel, rose carminé vif. 1 25
— Oudin, moy., mult., carmin vif. 1 25
Maréchal Soult, moy., tr.-pl., purpurin vif 1 25
Marjolin, moy., dle, cerise. . 1 25
Marquis d'Ailsa, gde, pl., carmin nuancé 1 25
Marquesa Boccella, moy. ou gde, pl., bien faite, carnée. 1 25
Mathilde Jourdeuil (*Lacharme*), fl. gde, pl., bien faite, rose tendre 1 50
Mélanie Cornu, moy. ou gde, tr.-pl., rouge violacé vif 1 25
Miroir (Le), fl. petite, tr.-bien faite, rose vif tr.-frais. 1 50
Mistriss Cripps (*Laffay*), beau rose tendre, centre plus foncé 1 25
— Elliot, gde, tr.-mult., rose violacé changeant. 1 25
Montaigne (*Vibert* 1846), fl. moy., pl., rose foncé, globuleuse 1 50
Newton, moy. ou gde, tr.-pl., rose; ouvre difficilement 1 25

Pauline Plantier (*Clémentine Seringe, Baronne Aymer, Mistriss Wood*), tr.-pl., rose tendre. . 1 25
Perpétuelle indigo (*Laffay*), violet obscur velouté . . 1 50
— de Neuilly, moy., gde, rose carminé. . . . 1 25
— ponctuée (*Laffay*), rose ponctué de blanc très-apparent 1 50
Pompon de Ste-Radegonde (*J. L.*), pet pl., rose foncé violacé vif, très-florifère et remontant franchemt . 1 50
Prince Albert, moy. ou gde, tr.-pl., couleur variable du rose au violet foncé. . 1 25
— de Galles, moy. ou gde, pl., rose lilacé . . . 1 25
Princesse Belgiojoso (*Vibert*, 1847), gde, pl., rose foncé, globuleuse, forme de *Centfeuilles* . . . 2 »
— de Salerne (*Margottin*), moy., pl., carné. . . 1 50
— Hélène, gde, tr.-mult. ou pl., rouge pourpre clair. 1 25
Reine de Fontenay, moy., très-mult. ou pl., rose clair. 1 25
— de la Guillotière, moy., tr.-pleine, rouge vif, à bords plus clairs. . . 1 25
— de Lyon, gde, pl., pourpre foncé 1 25
— des Fleurs (1847), très-grande, pl., rose lilacé à bords clairs. . . . 2 »
— Victoria, moy. ou gde, presque pl., rouge clair. » »
Renoncule (La) (*Margottin*), fl. moy., rouge clair . . 1 50
Rivers, moy. ou gde, bien faite, rouge nuancé, très-florifère à la 1re florais. 1 25
Roch Plantier, rouge carminé . 1 25
Ronsard (*Vibert*, 1847), moy., pl., cramoisi amarante. 2 »
Rose de la Reine, très-gde, pl., forme de *Centfeuilles*, rose lilacé superbe . . 1 25
Sisley, moy. ou gde, pl., cerise violacé vif. 1 25
Talbot, gde, pl., rouge . . . 1 25
Thibault, moy., rose vif, superbe, forme admirable . 1 25
Tite Live (*Vibert*, 1847), fleur moy., dle, rose tendre, à bois et feuilles d'hyb. de *Bengale* . . . . 2 »
Vicomtesse de Belleval, moy., pleine, globuleuse, rose lilacé vif 1 25
Victoire d'Austerlitz, fl. moy., de très-bonne forme, rose tendre, revers des pétales blancs . . . 1 50
William Jesse, fl. tr.-gde, carmin lilacé, odeur délicieuse de *C. feuilles*. . 1 25
Yolande d'Aragon, moy., pleine, rose. 1 25

Variétés ayant rapport aux Rosiers Ile-Bourbon.

Cadoudal (*Dorisy*), moy., pleine, blanc nuancé de rose sur les bords . . . . 1 »
Duc d'Isly (*Lacharme*), semi-dle, cramoisi vif, ombré de pourpre foncé . . . 1 50
Madame Gros. 1 25

Variétés ayant rapport aux Portlands ou Perpétuelles.

Amanda Patenote (*Vibert*), moy., pleine, globuleuse, rose foncé 1 25
Cornet (*Lacharme*), rose vif carminé, tr.-multifl., pétales arrondis. . . . 1 25
Lindley (*Oudin*, aîné et fils), gde, pl., rouge vif, pourpre à la circonférence . . 1 50
Madame Verdier (*E. Verdier*, fils), moy, pl., cupuliforme, carnée 1 50
Mardonius (*Béluze*), dle, blanche, légère teinte lilacée . 1 25
Reine du Matin (*Béluze*), gde, pl., cupuliforme, rose lilacé 1 50
Renufe d'Osmond (*Cornu*), moy., pl., rose vif carminé . 1 50

Rose tricolore de Flandre (V. H.)

(Flore.)

Magnifique provins panaché, mis dans le commerce, par l'établissement, en automne 1846. Ses fleurs sont bien pleines, de forme pompon, fond blanc, nettement strié de ponceau, de lilas et d'amarante.

Fortes plantes, de 2 ans de greffe. 2 »
Id. id. les 12 . . . . . . 20 »
Id. de 1 *an de greffe* . . . 1 50
Id. id. les 12 . . . . . . 15 »

RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE ET DE SERRE.

N.B. Les sortes marquées d'un astérisque (*) passent l'hiver en pleine terre, dans les pays où les froids ne sont pas plus rigoureux qu'en Flandre. Ceux précédés d'une croix (†) ne supportent qu'un froid de 6 à 7 degrés (*Réaumur*).

B. RHODODENDRON ALTACLARENS, *Duchesse of Bedford* . . 4 à 8 »
— — superbum . . . 4 à 8 »
— ARBOREUM . . . . . 2 à 10 »
— — ardens . . . . . 3 à 8 »
† — — *Beauté de Flandre, Van Houtte*. . 3 à 8 »
† — — Boerhaav. roseum. 5 à 15 »
— — *Berg Vesuvius* . 3 à 8 »
† — — cardinale, *Kn*. . 3 à 8 »
— — *Comte d'Egmont* . 3 à 8 »
† — — diadematum . . 3 à 8 »
† — — *Hercule, VH*. . 3 à 8 »
† — — *Héroïne*. . . . 3 à 8 »
— — magnificum . . . 5 »
† — — pictum . . . . 3 à 6 »
† — — pyramidale versicolor. . . . . . 5 »
† — — Robertsoni. . . 4 à 10 »
† — — salicifolium . . . 6 »
† — — *Triomphe de Gand Van Houtte*. . 3 à 8 »
— AZALEÆFORMIS . . . . . 4 »
* — AZALEOÏDES (*fort*) . . 1 à 2 »
† — — hybr. Cartonii . 1 à 4 »
— — — Gowiean. 1.50 à 3 »
* — — — Torlonianum. 5 à 15 »
† — BARBATUM . . . 10 à 25 »
† — — totibarbatum . 15 à 30 »
* — CAMPANULATUM . . . . 3 »
très-fort . . 25 »
— — robustissimum. . . 6 »
— — robustum . . . . 6 »
† — — strictum . . . 3 à 15 »
* — CATAWBIENSE (*fort*) . 1 50 à 3 »
— — *étoile de Flandre* . . 5 »
* — — *New White (Cunningham)* . . . . . 1 »
* — — fastuosum *fl. pleno, VH.* (FLORE), *greffe de l'année* . . . 5 »
* — — latimaculatum. . . 5 »
* — — maculatum. . . . 5 »
* — — — nigrum . . . 12 »
— — — — superbum . 15 »
— — nobile . . . . . 6 »
* — — *Pardoloton (Pince)* 3 à 8 »
* — — *Victoria (Pince)* . 3 à 8 »
* — — *fol. aureo-varieg.* 3 à 6 »
* — — *hybrides, couvert de boutons, le cent.* . » 75

* RHODODENDRON CATESBÆI . . . 2 »
* — — *divers hybrides magnifiques, à grandes fleurs du plus beau rose satiné, passant au blanc de neige, et supérieumt maculées; chaque.* 5 »
† — CINNAMOMEUM (*tr.-fort*). 3 à 10 »
† — — album (*tr.-fort*). 10 à 15 »
† — — Boddaertii (*Gandavense*). . . 4 à 8 »
† — — hybridum, *Rollisson*. . . . 3 à 8 »
† — — ornatum . . . . 6 »
† — — rubricaule, *Loddiges*. . . . 3 à 15 »
† — CUNNINGHAMII . . . 3 à 8 »
† — — Knightii . . . 3 à 8 »
† — — Nobleanum . . 3 à 6 »
† — — venustum . . . 3 à 5 »
* — DAURICUM, (*rusticum*) *fort*. 1 »
† — FARRERÆ. . . . . 3 à 6 »
* — FERRUGINEUM. . . . . 1 »
— GIBSONIS (FLORE) . . 3 à 10 »
* — grandiflorum maculatum. 20 »
* — HIRSUTUM. . . . . . 1 »
* — HYBRIDUM (*fort*). . . . 1 »
— HYBR. D'AZ. SINENSIS :
— — aureum, *Smith* (FLORE) . . 10 à 20 »
— — — superbissimum . 20 »
— — — superbum . . 20 »
— — Brownii . . . . 20 »
— — carneum elegantissimum, *Smith* (FLORE) . 3 à 10 »
— — decorum . . . 6 à 12 »
— — norbitonense, *Sm.* 8 à 20 »
— — ochroleucum . . 5 à 10 »
— — yellowish . . . 6 à 15 »
— JAVANICUM (FLORE) (1) . . 25 »
— Knightianum . . . . 20 »
* — MAXIMUM (*fort*) . . 50 cs à 1 »
* — — decorum, *VH* . . 3 à 6 »
* — — Lowii. . . . . 2 à 6 »
* — — Perryanum . . . 3 à 5 »

(1) Jolies plantes, bien saines, de 6 à 8 pouces de hauteur, couvertes de feuilles du bas en haut.

* RHODODENDRON MAXIMUM pyramidatum *fl. semi-pl.* 2 à 7 »
* — PONTICUM (*fort*) . . . . » 50
— — *couvert de boutons, très-fort, le cent.* . . 50 »
extra fort, la pièce . 1 »
les douze . 10 »
le cent . . 75 »
* — — delicatissimum . . . 3 »
* — — fol. eleg. variegatis . . . . . 1 à 2 »
* — — hyacinthiflorum fl. semi-pl. (*fort*) . 2 à 6 »
— — imbricatum . . . . 2 »
* — — magnoliæfolium . . 2 »
* — — medio pictum citrinum (*fort*) . . . 2 à 5 »
* RHODODEND. PONTICUM nazarethinum *fol. arg. var.* 1 à 3 »
* — — neriifolium *fol. variegatis* . . . 1 à 3 »
* — — purpureum *fl. pleno*. 2 à 5 »
* — — V.H. *fl. semi-pleno*. 3 à 6 »
* — — Vervaeneanum *flore pleno*. . . . . 8 à 15 »
* — PUNCTATUM (*fort*). . . . 1 »
* — RHODORA (*Rhodora canadensis, R. congesta, Rhodod. pulchellum*) *fort* . 1 »
— ROLLISSONII . . . . 3 à 10 »
† — — hybridum . . . 3 à 15 »
† — — — Biburgense . 3 à 8 »
† — — — Duc d'Aremberg . 5 »
— ZEYLANICUM . . . . 4 à 15 »

RHODODENDRON *(ponticum)* VERVAENEANUM FLORE PLENO.

(Voyez la FLORE, livr. d'août 1849.)

Je suis heureux d'offrir à mes correspondants LE PLUS BEAU ET LE PLUS PARFAIT DES RHODODENDRONS A FLEURS DOUBLES. Par son port, par ses vastes bouquets sphériques, aux grandes fleurs doubles, d'un riche lilas satiné, cette variété DÉTRÔNE le RHODODENDRON FASTUOSUM FLORE PLENO. Sa floraison est des plus faciles : chacune de ses tiges se couronne d'un large bouquet à grandes fleurs serrées; SA RUSTICITÉ d'ailleurs lui fait défier nos hivers les plus rigoureux.

Prix :

Jolis buissons . . . . 8 »
Buissons, très-forts, couverts de boutons . . . . . . 15 »

AZALEAS DE PLEINE TERRE.

AZALEAS FÜR DAS FREIE LAND.

GHENT AZALEAS.

Adélaïde.
Alba odorata.
Amabilis.
Amoenissima.
Ardens.
Argentea duplex.
Aurantiaca.
Aurora.
Bella.
Belle rosette.
Blandina.
Buckingham.
Calchas.
Calendulacea.
— flammea.
— flammea globosa.
— incarnata.
— insignis.
Calendulacea nova.
— superba.
— tardiva.
Coccinea rubescens.
— speciosa.
Comitessa Flandriae.
Cramoisi flamboyant.
Cuprea.
— alba.

Cuprea ardens.
— globosa.
Decus hortorum.
Dulcedo.
Elegans tardiva.
Elegantissima.
Estelle.
Excelsa.
Exquisita.
Flammeola.
Fulva elegans.
— ochroleuca.
Gloria mundi.
— minor.
Gloriosa.
Guillaume Ier.
Hilaris.
Hilarissima.
Illustris.
Imperatrix.
Joséphine.
Jucundissima.
Lactea carnea.
Ludovica.
Lutescens grandiflora.
Mixta odorata.
Mortieriana.
Mortieri genio.
Nec plus ultra.
Nivea.
Novitas antecellens.
Nymphaea.
Optima.
Ornata.
Perfecta.
Picturata subtilissima.
Pontica ornata.
Princesse Marianne.
Prince Frédéric.
Purpurea grandiflora.
Rava.
Recentissima.
Rosa sinensis.
Roseo flava.
Rubra fulgens.
Rutilans.
Rutilescens.
Saturnia.
Severa.
Subrutila.
Summa venusta.
Tricolor *De Cock.*
— *Koninck.*
— *Wolf.*
Triumphalis serotina.
Triumphans gandavensis.
Venustissima.
Versicolor.
Victoria.
Villosa.

Prix :

(Plantes en boutons, avec noms.)

12 variétés (des meilleures), au choix de l'établissement . . . . . . fr. 18 »
25 — — — . . . . 35 »
50 — — — . . . . 70 »
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms, la pièce. 1 »
Les douze. . . . . 10 »

NOUVELLES VARIÉTÉS.

L'établissement a acquis les dernières nouveautés obtenues de graines par M. Mortier, de Gand, auquel le monde horticole était redevable déjà de la magnifique collection qui, depuis quinze ans, fait l'ornement de tant de jardins. C'est de M. Louis Verschaffelt, à qui M. Mortier les avait cédées, que je viens de les obtenir en toute propriété. Les lignes suivantes, extraites des *Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand* et qui ne sauraient encourir le soupçon d'une partialité intéressée, me dispenseront de tout autre éloge de ces belles plantes :

« *Parmi les différents genres de plantes qui servent à la décoration de nos jardins, celui des* Azalea *est un de ceux dont la présence est indispensable. Tout jardin, quelque restreint qu'il soit, réclame un massif de ces charmants arbustes, qui se couvrent en mai et en juin d'une quantité innombrable de fleurs aux couleurs variées. Aussi tout le monde connaît-il ces espèces qui furent primitivement cultivées dans nos collections ; c'est des* Azalea viscosa, nudiflora, pontica *et* calendulacea *que nous voulons parler. Ces plantes, introduites parmi nous à la fin du siècle dernier, produisirent d'abord un grand nombre de variétés qui, croisées entre elles, donnèrent à leur tour de nouvelles variétés. Les maisons de campagne de feu M. Opsomer et de la vicomtesse Vilain XIIII, à Wetteren, nous donnent une idée de la beauté de ces fleurs, quand on voit des massifs grands comme des parties de forêts, plantés de ces arbustes.* Cependant toutes ces diverses variétés N'APPROCHENT EN RIEN DE CE QUI A ÉTÉ OBTENU DEPUIS. *Il était réservé à un horticulteur gantois, M. P. Mortier, de nous faire jouir des fleurs de coloris variés et de nuances toutes différentes*

*de ce que nous possédions déjà. Cet habile horticulteur eut l'ingénieuse idée de retarder les variétés à fleuraison des plus précoces, de les croiser avec des variétés à fleurs tardives, et ses essais furent couronnés du plus beau succès. Ces grains portent dans le commerce le nom d'*AZALEA MORTIERIANA. *Il continua à croiser et à semer jusqu'en 1834, époque où il céda ses derniers semis à M. Louis Verschaffelt, horticulteur à Royghem lez Gand, connu lui-même depuis longtemps par sa belle collection d'Azalées. M. Louis Verschaffelt, ne croisant entre elles que ses meilleures variétés, réussit à en obtenir des nouvelles* QUI SURPASSENT TOUT CE QUI A ÉTÉ VU JUSQU'A CE JOUR. *Sa nouvelle collection sera mise bientôt en souscription. Les Annales de la Société publieront sous peu une seconde planche qui donnera, nous l'espérons, une idée de la beauté de ces fleurs.* »

D. SPAE.

(Page 325, année 1846.)

« *M. Spae, secrétaire adjoint de la Société royale, a donné, dans le tome II (p. 325) de ces Annales, l'historique des Azalées produites par M. Louis Verschaffelt, horticulteur de la ville de Gand. Depuis la publication de ces détails*, UN GRAND NOMBRE DE NOS ABONNÉS, AMATEURS DE CE BEAU GENRE DE PLANTES DE PLEINE TERRE, NOUS ONT ÉCRIT POUR OBTENIR UNE NOUVELLE PLANCHE D'UNE AUTRE SÉRIE DE CES PLANTES, *également dues aux soins de cet hybridizateur intelligent. C'est pour répondre à ces désirs que nous donnons la planche ci-contre; mais tout en isolant les fleurs, nous avons cru devoir les arranger en bouquet avec une branche, afin de donner aux personnes moins familiarisées avec les formes végétales, une idée plus juste de la beauté naturelle de ces plantes. Qu'on s'image, en effet, des bouquets touffus et pressés de fleurs pareilles, variant sur chaque arbuste leurs élégantes corolles et leur brillant coloris !* »

CH. MORREN.

(Page 9, année 1847.)

NOMS ET DESCRIPTION

Des vingt-cinq nouvelles variétés d'Azalées de M. Mortier, composant la collection de M. Louis Verschaffelt.

(CÉDÉE, EN TOUTE PROPRIÉTÉ, A L'ÉTABLISSEMENT VAN HOUTTE.)

NB. Cette collection sera livrée dès le 1er octobre prochain.

Prix :

Les douze variétés . . . . fr. 75 »
Les vingt-cinq variétés . . . . 150 »

N° 1. PRINCE HENRI DES PAYS-BAS. Orange feu; un lobe jaune; coloris très-vif; extra.

2. GUILLAUME II. Fond jaune; liséré pourpre; un lobe sans liséré; pointes blanches; extra.

3. TRIOMPHE DE ROYGHEM. Rose; disque du lobe supérieur jaune, encadré de rouge; bandelette médiane des autres lobes jaune paille.

4. REINE D'ANGLETERRE. Rose; lobes à bandelettes jaune-Isabelle.

5. MARIE-DOROTHÉE. Fleur toute blanche, sauf un lobe jaune-Isabelle clair; stries roses.

6. FLORENTINE. Rose, à bandelettes médianes blanches et jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.

7. GRAND-DUC DE LUXEMBOURG. Rouge incarnat; bandelette médiane plus claire; un lobe nankin.

8. QUADRICOLORE. Fond nankin; flammes minium sur jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.

Nº 9. Admiraal de Ruyter. Fond rose foncé; liséré plus rouge ; un lobe jaune; extra.

10. Minerve. Rose satiné ; un lobe nankin ; reflet lilas et bronze ; grande fleur.

11. Van Dyck. Pourpre éclatant, unicolore; extra.

12. Rubens. Même fond, mais un lobe chrôme; grande fleur; extra.

13. Oscar Ier. Fleur d'un rose pourpre; division supérieure d'un jaune brillant bordée de pourpre foncé.

14. Étendard. Fleur d'un pourpre foncé; un lobe incarnat; extra.

15. Rosalie. Fleur d'un rose tendre, lavé de jaune et bordé de rose; extra.

16. Gloire de Verschaffelt. Fleur d'un pourpre vif; chaque division du limbe ornée d'une bandelette rose; le lobe inférieur légèrement lavé de jaune ; stries blanches.

17. Sully. Rose clair; bandelette jaune pur; étendard orange; grande fleur.

18. Princesse d'Orange. Jaune d'or brillant; grande fleur; extra.

19. Perle du Printemps. Fleur rose; trois divisions de la corolle jaunes, bordées de rose ; grande fleur; extra.

20. Cymodocée. Jaune soufre, bordée de rouge à nuance Massaka.

21. Général Chassé. Rouge orangé foncé; extra.

22. Jules César. Cramoisi; grande fleur.

23. Souvenir de Mortier. Rose panaché de rouge foncé; extra.

24. Bronze unique. Rouge foncé, nuancé de bronze; extra.

25. Sinensis striata. Rose clair strié de blanc; extra.

QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Les articles précédés d'un B exigent la terre de bruyère; ceux précédés d'un C sont des conifères.

	Amorpha tenessensis . . .	5 »
B.	Andromeda polifolia . . .	» 50
»	— rosmarinifolia. .	» 50
C.	Araucaria imbricata, *de graine, la pièce.*	1 »
	les douze.	10 »
	— — de 30 à 40 cent., *la pièce.*	3 à 5 »
	les douze .	30 à 50 »
	Aucuba japonica latimaculata.	2 »
	Berberis actinacantha. . .	2 »
	— foliosissima . . .	5 »
	— Fortunei . .	10 à 20 »
	— Jamesonii. .	10 à 20 »
	— Wallichiana . . .	3 »
B.	Bryanthus erectus (*Andromeda*)	6 »
	Calycanthus fertilis [1] (*fort buisson*)	2 »
»	Cassandra calyculata (*Andromeda*)	» 50
»	— latifolia	» 50
»	— ventricosa . . .	» 50

(1) Produit en quantité des fruits comestibles.

C.	Cedrus Deodara (Flore) d'un an, *de graine, les douze.*	4 »
	le cent. . . .	25 »
»	— de 15 à 20 centimètres, *la pièce* . .	1 »
	les douze . . .	10 »
»	Cephalotaxus drupacea . .	2 »
»	— tardiva (*Taxus adpressa*) . . .	2 à 5 »
	Cerasus Laurocerasus colchica (*fort*)	1 »
	Cercis japonica [2]	25 »
	Chimonanthus fragrans (*Calycanthus præcox*), *de graine, d'un an; la pièce* . . .	» 75
	les douze . . .	7 »
	— — (*très-fort*) . . .	2 »

(2) Très-bel arbre du Japon. Grandes feuilles, très-épaisses, d'un beau vert luisant. Fleurs roses en bouquets. J'en ai acquis toute l'édition du docteur von Sieboldt, qui en est l'introducteur. Sera prochainement figuré dans la Flore. Belles plantes . . . . fr. 25 »

	Clematis graveolens (Flore)	5	»
	— viticella, *en variétés* (*forts*); *la douzaine*	3	»
	Cotoneaster comptus (Flore)	5	»
C.	Cryptomeria japonica (*superbes exemplaires de graine*), de 10 à 15 centimètres	5	»
	— — de 60 à 70 centimètres	20 à 30	»
»	Cupressus Corneanus	25	»
B.	Epigæa repens	5	»
»	Escallonia rubra	»	75
	Fabiana imbricata	»	50
	Forsythia viridissima, *la pièce*.	»	50
	(Flore) *les douze*	5	»
B.	Gaultheria procumbens	»	50
»	— Shallon (*fort*)	2	»
»	— — *les douze* (*fort*) (1)	20	»
C.	Ginkgo biloba, de graine, d'un an; *la pièce*	»	75
	les douze	6	»
	— de 3 ans; *la pièce*	2	»
	les douze	20	»
	Glycine sinensis (*fort*)	1	»
	Helianthemum apenninum; 12 variétés pour	5	»
	Ilex Aquifolium *fol. aureo-marginatis*	1	»
	— — *fol. oblongis luteo-marginatis*	1	»
	— — calamistrata	1	»
	— — — *fol. luteo-pictis, très-fort.*	1	50
	— — contorta, *fol. albo-pictis*	1	50
	— — — *fol. luteo-pictis*	1	50
	— — ferox	1	»
	— — — *fol. luteo-marginatis*	1	»
	— — — *fol. luteo pictis*	1	»
	— — latifolia *fol. albo-marginatis*	1	»
	— — latispina	8	»
	— — laurifolia	1	»
	— — — *fol. aureo-marginatis*	1	25
	— — pendula (*fort*)	5	»
	— balearica	»	»
	— — *fol. tricoloribus*	1	50
	(*très-fort*)	4	»
	— canadensis	1	»
	— — *fol. luteo-marginatis*	1	»
	— Dahoon	1	»
	— dipyrena (*deperina* des Anglais)	6	»

(1) Forment de charmantes bordures, toujours vertes autour des massifs de terre de bruyère.

	Ilex latifolia	1	50
	(*très-fort*)	10	»
	— pectinifera	1	50
	— Tarajo	5	»
	— vomitoria	1	»
B.	Kalmia latifolia, *en boutons*	1	»
»	— — — *fort*	1	50
»	— — — *les douze*	15	»
»	Ledum latifolium, *la pièce*	»	75
	les douze	7	»
»	— palustre, *la pièce*	»	75
	les douze	7	»
»	Leiophyllum thymifolium (*Ledum buxifolium*)	2	»
»	Leucothoë axillaris (*Andromeda*)	»	50
»	— floribunda (*Andromeda*)	3	»
	très-fort.	10	»
	Ligustrum vulgare *fol. eleg. variegatis*	1	»
	Lonicera tolucensis	10	»
»	Lyonia Mariana (*Andromeda*)	»	50
»	Magnolia glauca (*fort*)	1	»
	les douze	10	»
»	— macrophylla	2	»
	les douze	20	»
»	— purpurea (*fort*)	1 à 2	»
»	— speciosa, *de 5 à 7 pieds*	6	»
	de 10 pieds	15 à 20	»
	très-larges exemplaires, très-forts, de 12 à 13 pieds	60 à 75	»
»	— tripetala (*fort*)	1	»
	les douze	10	»
	extra fort (*6 à 7 pieds*)	2	»
»	— Yulan, *de 5 à 7 pieds*	6	»
	de 10 pieds	15 à 20	»
	très-larges exemplaires, très-forts, de 12 à 13 pieds	60 à 75	»
	Morus Kaempferi (1)	10	»
»	Pæonia Moutan (*arborea*) (*fort*)	2	»
»	— — Baumanniana	8	»
»	— — Delachii	6 à 10	»
»	— — Hissiana	5	»
»	— — lilacina plenissima	5	»
»	— — phœnicea *fl. pleno*	6	»
»	— — purpurea violacea (*Mathieu*) *fort*	4	»
	très-fort	8	»
B.	— — Triomphe de Malines (2) (Flore)	12	»

(1) Introduit également du Japon par le docteur von Sieboldt, qui m'en a cédé toute l'édition. Bel arbre, très-distinct de ses congénères. Très-grandes feuilles bronzées au printemps, et plus tard d'un beau vert foncé très-luisant.

Sera prochainement figuré dans la Flore.

(2) Pivoine Triomphe de Malines; à la notice que j'ai donnée l'année dernière de cette plante extra ornementale, je joindrai ici ce qu'en disent les *Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand* (2me année, n° 17, 1846) :

« C'est à M. Henri Van Kiel, échevin de la ville de Malines, que l'horticulture doit la magnifique

» PÆONIA Moutan, TRIOMPHE DE VAN DER MAELEN (1). 8 »
» — papaveracea. . . . 2 »
» — — alba plena . . . 4 »
» — — plena. . . . . 3 »
» — — rosea plena . . . 3 »
» — — Rosa Gallica (*fort*). 4 »
très-fort. 6 »
— — Victoria (*Mat.*). 5 à 10 »
C. PICEA Nordmanniana, *tête greffée* . . . . 3 »
» — sibirica, *idem* . . . 3 »
» — Webbiana (2), *d'un an, de graine, la pièce*. 1 »
les douze . . 10 »
le cent . . . 60 »
» PINUS excelsa (3), *d'un an, de graine, les douze* . 3 »
de 15 cent., la pièce . 1 »
les douze . 10 »
» — Gerardiana, *d'un an, de graine, la pièce*. 1 »
les douze . 10 »
» — insignis, *belle greffe* . 2 »
plante moyenne . . 5 »
plante de 2 mètres. . 30 »
» — ponderosa (FLORE). . 10 »
» PODOCARPUS nuciferus . . . 1 »
POPULUS suaveolens (Sibérie). 2 »
PYRUS japonica (*fort*) . 50 c^s^ à 1 »
— — alba (*fort*) . 50 c^s^ à 1 »

Pivoine en arbre connue sous le nom de *Triomphe de Malines* et qui est regardée, par tous les connaisseurs, comme la plus belle qui existe; sa couleur est d'un bel amarante à reflet rosé et sa forme est vraiment incomparable. J'ai eu le *bonheur* de la voir fleurir chez lui cette année; ses deux fleurs rivalisaient de beauté. C'est le cas de dire, *qui ne l'a pas vue, n'a rien vu*. Son coloris, sa forme et son parfum la feront rechercher de tous les amateurs. »

(1) TRIOMPHE VAN DER MAELEN. Cette variété, comme la précédente, a conquis les suffrages des amateurs les plus difficiles et les plus expérimentés en ce genre, qui les ont unanimement proclamées *les deux plus belles Pivoines connues*. Ses fleurs, presque aussi volumineuses que la tête, sont littéralement d'un beau pourpre vif, à reflets satinés; ses amples pétales, extrêmement touffus, forment une sorte de globe du coloris le plus étincelant.

(2) Superbe, très-rare.

(3) Pin pleureur du Népaul.

PYRUS japonica atrosanguinea (4), *jolie plante* . 10 »
— — rosea (4) (*très-fort*). 4 »
B. RHODORA canadensis . . . 1 »
RIBES acerifolia . . . . . 1 »
— Benthami . . . . . 15 »
— Dikuscha. . . . . 5 »
RUBUS nobilis. . . . . . » 75
— rosæfolius *fl. pleno*. . » 75
RUBUS spectabilis . . . . » 75
SPIRÆA vaccinifolia. . . . 2 »
SYRINGA vulgaris bicolor . . 1 »
— — Lovaniensis . . 3 »
— — Libertfi. . . . 10 »
C. TAXODIUM Horsfieldii . . . 4 »
» — pinnatum . . 3, 5, 20 »
» — sempervirens (*Hügel*) . . . . 2 à 4 »
» — sinense (*pendulum*) 2 à 4 »
» TAXUS baccata *fol. aureo-marginatis* . . 1 à 2 »
» — canadensis . . . 1 à 2 »
» — Dovastonii . . . 5 »
» — erecta. . . . . 1 à 2 »
» — pyramidalis (*fastigiata*) . . . 1 à 2 »
» THUYA filiformis. . 1, 2, 4, 10 »
» — occidentalis, *fol. elegantiss. var.* . . » »
» — plicata (*Hügel*). . 3 à 12 »
» — plicatilis. 1 50
» — — (*fort*) . . . 6 »
» — sinensis argentea . . 5 »
» TORREYA taxifolia (*Caryotaxus, Taxus*) . . 5 »
VIBURNUM sp. *du Japon (nouveau Laurier-tin)* . 75 »
WEIGELIA rosea, *la pièce* . . » 50
les douze . . . 5 »
B. ZENOBIA pulverulenta . . . » 75
» — speciosa (*Andromeda*). 1 »

(4) Deux variétés bien remarquables introduites du Japon par le docteur VON SIEBOLDT; j'en ai acheté toute l'édition. Le feuillage de la première est plus mignon que celui des autres espèces, ses fleurs sont de couleur extrêmement foncée : la seconde porte des bouquets de belles fleurs roses. Ces deux plantes qu'on recherchera beaucoup seront prochainement figurées dans la FLORE.

PLANTES AQUATIQUES

PROPRES A ORNER LES BASSINS DES SERRES.

APONOGETUM angustifolium	»	»
— distachyon (1)	1	»
— junceum (*lineare*)	6	»
CALLA (Richardia) æthiopica	1	»
CARLUDOVICA palmata	15 à 30	»
COLOCASIA esculenta	1	»
CYPERUS Papyrus (*P. Antiquor.*)	5	»
LIMNOCHARIS Humboldtii	»	50
NELUMBIUM (2) caspicum (FLORE)	5	»
— — *Count of Thun*	5	»
— — flavescens	5	»
NELUMBIUM luteum	1	»
NYMPHÆA cœrulea	1	50
— Lotus (*vrai*)	40	»
— pygmæa	5	»
— rubra	50	»
— thermalis	10	»
PISTIA Stratiotes (*Zala asiatica*)	3	»
PONTEDERIA crassipes	3	»
THALIA dealbata	5	»
TORENIA asiatica	»	50
VICTORIA regia	»	»

Plantes aquatiques de plein air.

(CES PLANTES SONT INDIGÈNES.)

BUTOMUS umbellatus	»	50
NARTHECIUM ossifragum	»	50
NUPHAR luteum	»	50
NYMPHÆA alba	»	50
TRAPA natans	»	50

(1) C'est une des plus intéressantes plantes qu'on puisse cultiver, et pour ses belles feuilles oblongues, nageant gracieusement sur l'eau, ses grandes et singulières fleurs, d'une odeur suave et d'un blanc de neige, sur lequel tranchent vivement ses nombreuses anthères d'un noir de jais. Elle est en fleurs presque toute l'année et a le très-rare privilége de réussir aussi bien en serre chaude qu'en serre tempérée, et même de passer nos hivers à l'air libre, plongée au fond des bassins, qu'elle orne si agréablement pendant la belle saison.

(2) Leurs larges feuilles, en forme de grands boucliers natants ou élevés au-dessus de l'eau, leurs brillantes fleurs, égaient la monotonie des eaux tranquilles des lacs, des bassins et des pièces d'eau de toute sorte. Qui dans nos contrées a pu contempler sans intérêt, sans un vif sentiment de plaisir, la *Tulipe des eaux* (*Nymphæa alba*), aux larges fleurs d'un blanc pur; celles d'or des *Nénuphars* (*Nuphar luteum*)?

Que sont cependant ces deux plantes comparées aux *Nelumbo* de la mer Caspienne, de l'Afrique, de l'Inde et du Nouveau-Monde, pour le pittoresque du port, les dimensions et l'éclat des fleurs?

Les *Nelumbium*, aux immenses fleurs d'un blanc de crême, ou roses ou d'un rouge vif, ont été chantés par les plus anciens poëtes, célébrés même par les plus graves historiens des temps antiques.

Eh bien! on peut posséder ces merveilles, même sous le 50e degré de latitude, et pour cela la méthode suivante est infaillible.

En avril, je prépare des caisses doublées en zinc, et dont les dimensions sont en rapport avec la grandeur et le nombre des plantes que je veux y placer. Je remplis le fond de ces caisses de 8 pouces (d'épaisseur) de vase que je fais tirer des fossés dans lesquels aucun résidu de matières culinaires ou animales n'est venu corrompre l'eau. — Je place, dans ces caisses, un ou plusieurs tronçons de racines de *Nelumbo*, je couvre la vase d'un pouce de sable de rivière... et je les remplis d'eau. Cette eau, autant que possible, doit être de l'eau de rivière ou de pluie. Les caisses sont placées ensuite, mais sans chaleur artificielle, sous des châssis vitrés, dont on enlève plus tard les panneaux et qu'on laisse entièrement découverts aussitôt que la saison chaude est arrivée. Ces plantes demandent à être cultivées en plein soleil sans être ombrées en aucune façon. — L'eau doit en être renouvelée en partie tous les deux ou trois jours, soit au moyen de doubles robinets, l'un d'évacuation et l'autre de remplissage, comme cela a lieu dans mon établissement, grâce au vaste système d'irrigation que j'y ai établi, soit qu'on vide ou qu'on remplisse les caisses à l'aide d'arrosoirs. Le point le plus important dans ce genre de culture est de tenir constamment l'eau dans un grand état de propreté. Tant que les plantes restent couvertes par les châssis, je les ouvre, pour admettre l'air extérieur, chaque fois que la température le permet.

Ce peu de soins est couronné des résultats les plus brillants! Bientôt apparaissent les larges feuilles des *Nelumbo!*... leurs majestueuses corolles ne tardent pas à se développer, à s'épanouir et à montrer sous le ciel brumeux de notre boréale patrie ces couronnes qui parèrent le front des triomphateurs.

Quand vient l'automne, bien que je continue à renouveler l'eau de mes *Nelumbo*, j'en réduis d'abord la quantité de moitié; puis progressivement je laisse la vase sécher... je place alors les caisses dans un coin perdu d'une serre chaude, où mes plantes passent l'hiver à l'état sec.

Le 1er avril je recommence.

J'enlève alors mes racines de l'ancienne vase, et je les place de nouveau (les tronçons) dans de la vase fraîche, comme je l'ai dit ci-dessus.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, 1847, nos 265-266). L. VH.

FRAISIERS.

—

	LES 25.	LES 100.
1. DES ALPES, *à fruit rouge*	».50	1.50
2. — — *blanc*	».50	1.50
3. — — *sans filets, fruit rouge*.	».50	1.50
4. — — — — *blanc*	».50	1.50
5. BELLE BLANCHE	5.»	».»
6. BLACK PRINCE (*Prince noir*), *la pièce* : 75 cs.	15.»	».»
7. BLANCHE DE BICTON	1.»	3.»
8. BRITISH QUEEN (*Myatt*).	1.»	2.50
9. COMTE DE PARIS (*Pelvilain*)	1.»	3.»
10. DEPTFORD PINE (*Myatt*).	1.»	2.50
11. ELISA (*Myatt*)	1.»	2.50
12. A FEUILLES PANACHÉES DE BLANC	».75	2.»
13. GLOBE (*Myatt*)	».75	2.»
14. HOOPER'S SEEDLING	».75	2.»
15. IOWA D'AMÉRIQUE.	».50	1.50
16. LARGE WHITE (*Barne*), *la pièce* : 50 cs.	».»	».»
17. LIÉGEOISE (*Haquin*)	».50	1.50
18. MAMMOUTH (*Myatt*)	5.»	15.»
19. MERVEILLE (*Pelé*), *la pièce* : 1 fr. 50 cs.	».»	».»
20. PRINCE ALBERT (*Myatt*)	1.»	2.50
21. PRINCESSE ALICE MAUD	1.»	3.»
22. — ROYALE (*Pelvilain*)	1.»	2.50
23. PROLIFIC HAUTBOIS (*Myatt*).	3.»	10.»
24. THOM'S SEEDLING, *la pièce* : 1 fr. 50 cs.	».»	».»

Le no 6, très-hâtif, premier ordre.
Nos 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, gros fruits, qualité supérieure.
No 11 est très-précoce; saveur de la fraise des bois.
No 12. Fruit rouge, feuilles panachées de blanc.
No 15. Fruit rouge clair, rond; produit considérablement.
No 17. Fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.
Nos 18 et 23 sont d'un volume énorme. Le no 18 est très-tardif; no 23 est tardif, produit considérablement, fruits aplatis, monstrueux, très-bizarres, excellents.

NB. Toutes ces sortes sont garanties de premier ordre, tant sous le rapport du goût que de l'abondance de leur produit.

ULLUCO (Ullucus tuberosus *Lozano.*)

D. C. Prodr., vol. III. Fam. des Chenopodées, section des Basellées, originaire de la province de Quito (*Colombie*).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les Indiens du Pérou, qui trouvent en lui un aliment aussi sain qu'agréable.

On en doit l'introduction à la Société centrale d'Horticulture de Paris.

Prix :

50 centimes la plante.

CHOU MARIN. (Crambe maritima.)

La douzaine : fr. 1 50 — Le cent : 10 francs.

SUPPLÉMENT.

SERRE CHAUDE.

ÆCHMEA miniata	15	»
ARECA Catechu (hauteur 0m40 à 0m50)	30	»
ARTOCARPUS imperialis	40	»
BEGONIA cinnabarina (*aurantiaca*) (FLORE) (1)	15	»
CLERODENDRUM splendens speciosissimum	6	«
CONGEA azurea	6	»
COOKIA punctata (*arbre à fruit*)	5	»
COPAÏFERA officinalis (*Baumier à Copahu*) (*fort*)	50	»
CYRTOLEPIS longiflora	8	»
DICHORISANDRA pumila	4	»
DIPTERIX odorata (*arbre produisant la* FÈVE TONKA)	20	»
DRACÆNA maculata (FLORE)	25	»
EPISCIA bicolor (FLORE)	2	»
GESNERA coruscans	20	»
— pendulina	3	»
— picta	20	»
LEMONIA crocea	10	»
LISIONOTUS longiflorus (*Æschynanthus*)	4	»
MARANTA sanguinea	15	»
MYRISTICA moschata (*Muscadier*) (*fort*)	50	»
NEMATANTHUS ionema (FLORE)	10	»
NEPENTHES ampullacea (*fort*) / — Rafflesiana (FL.) (au lieu de 100 fr.)	60	»
PASSIFLORA Campbellii	6	»
* — limbata	4	»
PTERODISCUS speciosus (FLORE)	20	»
THUNBERGIA alata Doddsii (FL.)	8	»
ZINGIBER officinale (*Gingembre du commerce*)	2	»

(1) Grandes fleurs oranges, d'une grande beauté. Admirable pendant l'été en pleine terre!

PLANTES BULBEUSES DE SERRE CHAUDE.

CRINUM Knyffii (*fort*)	50	»
CRINUM Knyffii (*moyen*)	20	»

SERRE FROIDE.

ACACIA ixiophylla			5	»
— viscidula			5	»
ACROPHYLLUM venosum			6	»
ANDROMEDA ovalifolia			5	»
ASTELMA eximium (FLORE) (*fort*)			4	»
AZALEA indica alba magna			10	»
— — arborea purpurea (*S.*)			4	»
— — Edmondsii (*Smith*)			8	»
— — excelsa (*Smith*)			4	»
— — purp. striata (*Roll.*)			8	»
— — vivificans (*Knight*)			5	»
BORONIA ledifolia (*fort*)			6	»
— Mollinii			4	»
— tetragona			5	»
BORONIA triphylla (*fort*)			6	»
BOUVARDIA Jacquini			4	»
BURTONIA conferta			4	»
CALCEOLARIA albiflora (*ligneux*)			2	»
— *Kentish Hero* (*ligneux*)			1	»
CAMELLIA caryophylloïdes (FLORE)	25	»	»	»
— optima (FLORE)	25	»	»	»
CAMPYLIA holosericea			2	»
— elegans			5	»
CHIRONIA glutinosa			3	»
FUCHSIA quinquesepala (*Kend.*)			8	»
KALOSANTHES miniata			1	50
— splendens			1	50

KALOSANTHES versicolor . . . 1 50
LESCHENAULTIA biloba maj. splendens . . . . 5 »
LOBELIA cardinalis *alba* . . . 4 »
— Erinus alba . . . . . . 3 »
— — bicolor . . . . . . 3 »
— — lilacina . . . . . . 3 »
— formosissima . . . . 4 »
— lutea grandiflora . . . 2 »
LOPIMIA malacophylla (FL.) (1) . 5 »
MAMMILLARIA senilis (*belles plantes*) . . . . 3 à 5 »
MIMULUS hybr. *Beauty* . . . . 4 »
— — blandus. . . . 5 »

(1) Bel effet en pleine terre pendant l'été.

MIMULUS hybr. giganteus . . . 5 »
— — *Harlequin*(*Ansell*) 3 »
— — *orange perfection* . 4 »
— — rubescens . . . 5 »
— — secundus . . . 4 »
— — *sir Robert Peel* . 5 »
NYCTERINA Lychnidea . . . . 2 »
ORONTIUM japonicum fol. niveo-marginatis . . . . 3 »
POLYMNIA grandis . . . . . 2 »
SALVIA azurea compacta . . . 4 »
— trichostyla . . . . . . 6 »
SIBTHORPIA europæa . . . . » 50
TROPÆOLUM polyphyllum (FL.) (2). 10 »

(2) Tout à fait rustique.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

ANEMONE japonica *hybrida* . . 3 »
ANTIRRHINUM maj. *Obéron* (*Ivery*.) 4 »
— — Queen Victor. (*Fowle's*). 6 »
DIANTHUS Barkerii (3) 2 50
— Buckii (3) 2 50

(3) Admirables!

DIANTHUS Maulii . . . . . . 6 »
DIELYTRA spectabilis (FLORE) . . 10 »
ECCREMOCARPUS scaber puniceus . 10 »
OEILLETS nains (*admirables*), 25 *variétés pour* . . . 30 »
PENTSTEMON Salvatori (*azureus*) . » »
PHLOX depressa . . . . . . 4 »
SCABIOSA speciosa . . . . . 2 »

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

RENONCULES turques (*Rouma*), *les douze*. . . 1 »
le cent. . . . 6 »
— — (*R. brun*), *les douze*. 1 »
le cent. . . . 6 »
— — souci doré (*merveilleuses*), *les douze* . 2 »
le cent. . . . 12 »
— — turban doré, *les douze* 2 »

RENONCULES turques, Pce Eugène (*extra*), *les douze*. 1 50
le cent. . . . 10 »
SCILLA sibirica. (4) . . . . . . » 75
les dix. . . . 6 »

(4) Vraie, de son pays natal.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

RÉDIGÉE PAR

MM. Brongniart, Decaisne, Alph. De Candolle, F.-E.-L. Fischer, Aug. de St-Hilaire, G. Miquel, J.-E. Planchon, Ach. Richard, Scheidweiler, De Vriese et Louis Van Houtte.

Cet ouvrage, placé maintenant entre les mains de toute personne qui s'occupe d'horticulture, peut désormais se passer d'*éloges* et de *comptes-rendus*, par la beauté, l'exactitude et le NOMBRE inusité de ses planches, représentant les MEILLEURES et les PLUS NOUVELLES plantes; il a conquis un succès immense et qu'il saura conserver, en marchant toujours résolument dans la voie du progrès et de l'amélioration. C'est ainsi que déjà il a joint et joindra dorénavant à ses descriptions de plantes des notices sur les diverses parties de l'horticulture et les meilleurs procédés usités dans la pratique, etc., des relations de voyages et de découvertes botaniques, des notices biographiques, etc., le tout accompagné de vignettes représentant des vues de pays, des ports des plantes, des serres, des fabriques, etc. Malgré le surcroît de dépenses que nécessite tout ce luxe typographique et artistique, le prix du journal est toujours le plus minime de tous les journaux de son genre : 36 francs par an pour 120 planches coloriées, avec vignettes, vues, etc., et texte correspondant.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES PLANTES FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A CE JOUR.

NB. J'ai mis en regard des plantes, qu'on trouve dans les collections marchandes, le prix auquel on peut les obtenir en ce moment.

Alstrœmeria Jacquesiana . . . 5 »
— plantaginea . . . . . . 6 »
Amaryllis Josephinæ (*extra fort*). 12 »
— reticulata v. *striatifolia* . 8 »
— sarniensis . . . . . . » 75
Amherstia nobilis . . . . . . » »
Amorphophallus leonensis . . » »
Anemone japonica . . . . . . » 50
Anguria Makoyana. . . . . . 5 »
— Warscewiczii . . . . . 20 »
Anigosanthus pulcherrimus . . » »
Anœctochilus setaceus. . . . . 40 »
— xanthophyllus . . . . 50 »
Anthadenia sesamoïdes (*graines*)
le paquet . . . . . . » 15
Antirrhinum majus *Youngianum* . . . . » 75
— divers (V. *page* 65).
Aphelandra aurantiaca . . . . 10 »
Aquilegia leptoceras . . . . . 3 »
— Skinneri . . . . 1 »
Aralia guatemalensis . . . . . 25 »
Arctocalyx Endlicherianus . . 25 »
Aristolochia anguicida. . . . . » »
— grandiflora . . . . . . » »
— picta . . . . 10 »
Arnebia echioïdes . . . . . . » »
Arundinaria falcata. . . . . . 1 »
Astelma eximium (*fort*). . . . 4 »
Asclepias Douglasii. . . . . . » »
Asystasia coromandeliana . . 1 »
Azalea indica *exquisita* . . 1 à 2 »
— — *striata formosissima* . . . . 5 à 25 »
Barbacenia purpurea . . . . . 1 »
— sanguinea (*fort*) . . . 1 »
— squamata . . . . . . 4 »
Barkeria elegans . . . . . . » »
— spectabilis . . . . . . 35 »
Barringtonia speciosa . . . . . 40 »
Begonia albo-coccinea. . . . . 5 »
— fuchsioïdes . . . . . . » 50
— ramentacea 1 50
Bejaria æstuans, ... » »
— cinnamomea. . . . . . » »
— coarctata. . . . . . . » »
— ledifolia . . . . 25 »
Berberis aurahuacensis . . . 5 »
fort. . . 5 »
— Fortunei . . . . 10 à 20 »
— hypoleuca . . . . . . » »
— ilicifolia . . . . » »
— nervosa (*glumacea*) . . 4 »
— parviflora . . . . . . » »
— trifoliata . . . . 3 à 15 »
Bessera miniata. . . . . . . 10 »
Bignonia Carolinæ . . . . . . 2 »
— Chamberlaynei. . . . . 2 »
— Lindleyi . . . . 1 »
— stans fol. incisis . . . 5 »
— venusta (*fort*) . . . . 1 »
Billbergia rhodocyanea . . . . 20 »
Bouvardia Cavanillesii . . . . 2 »
— flava (*fort*). . . . . . 1 »

Bouvardia longiflora . . . . . » »
Brachystelma tuberosum . . 3 à 5 »
Brassavola Digbyana . . . . 100 »
Brodiaea californica . . . . . » »
Browallia Jamesonii . . . . . 1 »
Brugmansia suaveolens . . . . 1 »
Brunswigia ciliaris. . . . . . 4 »
— Josephinæ . . . . . . 12 »
— toxicaria . . . . 15 »
Buddlea Lindleyana . . . . . » 50
Burlingtonia rigida. . . . . . 25 »
Burtonia pulchella . . . . . . 20 »
Calandrinia umbellata . . . . . 1 »
Calanthe vestita. . . . . . . » »
Calcéolaires Van Houtte (V. *p.* 56)
(*graines*) *le paquet* . . 5 »
Calliprora lutea . . . . 1 »
Callistemon brachyandrum . . » »
Calochortus splendens et venustus . . . . » »
— luteus. . . . . 5 »
— monophyllus. . . . . » »
Calystegia pubescens . . . . . » 50
Camassia esculenta. 1 50

Camellia Abate Bianchi (*Emilio Bandiera*) . . .	3 »	7 »	15 »
— Alexina . . .	1 »	3 »	10 »
— *Archiduchese Augusta* . . .	4 »	20 »	50 »
— *candor*. . . .	1.50	4 »	10 »
— caryophylloïdes .	20 »	» »	» »
— *Charles - Albert* (*Burdin*), rose magnifiq., rayé de blanc, pourtour des pétales artistement frisés ; imbriqué, très-double .	7 »	20 »	40 »
— Chalmer's perfecta . . .	1.50	4 »	10 »
— *Comte de Paris* .	1 »	2 »	8 »
— *Countess of Orkney*	» »	» »	» »
— *de la Reine* . .	1.25	3.50	10 »
— *Général Lafayette*	8 »	» »	» »
— *Grande-Duchesse d'Etrurie* . .	1 »	3 »	10 »
— miniata . . .	6 »	» »	75 »
— *Mrs Abby Wilder*	7 »	25 »	» »
— optima. . . .	20 »	» »	» »
— *Princse Baciocchi.*	1 »	4 »	10 »
— *Vexillo di Flora.*	3 »	» »	» »
— Wilderi . . .	10 »	25 »	» »

Campanula nobilis . . . . . . » 50
— pyramidalis . . . . . . » 50
Campylobotrys discolor . . . 8 »
Cantua bicolor (*buxifolia*). . . 1 »
— pyrifolia . . . . » »
Capanea grandiflora . . . . 20 »
— tigrina . . . . 6 »
Caryocar nuciferum . . . . . » »
Casselia integrifolia . . . . . 3 »

Castilleja lithospermoïdes	»	75
Catesbæa Lindeniana	5	»
Cattleya granulosa	5 à 10	»
Cedrus Deodara. (V. *page* 128.)		
Centaurea americana (*graines*) *le paquet*	»	20
Centradenia floribunda	5	»
Centropogon cordifolius	3	»
Cephalotus follicularis	75	»
Ceratostemma longiflorum	»	»
Cereus grandifloro-speciosissimus *Maynardii*	2	»
Ceropegia Cumingiana	3	»
— stapeliæformis	1	»
Cestrum aurantiacum	1	»
Chænesthes lanceolata	2	»
Cheirostylis marmorata	40	»
Chlidanthus fragrans	»	50
Chirita Moonii	4	»
— — sinensis	1	»
— Walkeriæ	1	»
— zeylanica	1	»
Citrus japonica	»	»
Clematis florida Sieboldtii	1	»
— Grahami	5	»
— graveolens	»	»
— indivisa lobata	»	»
— silacifolia	1	»
— tubulosa	1	»
Clerodendrum capitatum	»	»
— scandens (*splendens fl. albo*)	3	»
— sinuatum	2	»
Cœlia macrostachya	25	»
Columnea aureo-nitens	5	»
— crassifolia	2	»
— pilosa	2	»
Comparettia rosea	»	»
Conostylis juncea	2	»
— setigera	1	»
Convolvulus tricol. vittatus (*graines*) *le paquet*	»	20
Correa bicolor	»	75
Coryanthes Feildingii	»	»
Corysanthera atrosanguinea	5	»
Cotoneaster comptus	5	»
Crinum scabrum (*fort*)	3 à 5	»
Cumingia trimaculata	2	»
Cuphea cordata	1	»
— miniata	1	»
— platycentra	»	50
— purpurea	2	»
— strigulosa	»	50
Curcuma cordata	»	»
Cypripedium barbatum	20	»
— irapæanum	»	»
— Lowii	100	»
— macranthum	30	»
— spectabile	2	»
Cyrtanthera Ghiesbreghtii	1	»
Cyrtanthus obliquus (*très-fort*)	3	»
Cyrtopodium Andersonis	8	»
Dactylis cæspitosa (*Tussac*)	»	»
Daphne Fortunei	10	»

Daphne sp. *fol. atropurpureis*	1	50
Dendrobium formosum	50 à 75	»
Dianthus cruentus	3	»
Dicentra spectabilis (*Dielytra*)	10	»
Dionæa Muscipula	3	»
Dipladenia atropurpurea	3	»
— crassinoda	5	»
— nobilis (*très-fort*)	20	»
— Rosa-campestris	40	»
— splendens	5 à 10	»
— vincæflora	15	»
— urophylla	»	»
Diplolæna Dampieri	2 à 4	»
Dipteracanthus (*Henfreya*) scandens	2	»
Disa grandiflora	25	»
Disteganthus basi-lateralis	25	»
Doryanthes excelsa	15 à 25	»
Dracæna maculata	25	»
Dracocephalum argunense v. *eximium*	»	»
Dracunculus crinitus	2	»
Drakea elastica	»	»
Drymonia cristata	2	»
Echinacea intermedia	3	»
Echinocactus hybocentrus (*fort*)	25	»
— pectiniferus (*fort*)	5	»
Echites nutans	2	»
— peltata	10	»
Edgworthia chrysantha	»	»
Embothrium speciosissimum	25	»
Encephalartos brachyphyllus	»	»
Epacris autumnalis	4	»
— miniata	3 à 10	»
Epidendrum lacertinum	»	»
— macrochilum *var.* roseum	20	»
— ornatum	15	»
— phœniceum	»	»
— — vanillosmum (*fort*)	5	»
Episcia bicolor	2	»
Eranthemum coccineum	1	»
Erica Cavendishiana	3	»
— Neillii	5	»
Eriostemon intermedium	»	»
Erythronium americanum	2	»
Eustoma exaltatum	»	»
Evolvulus purpureo-coeruleus	1	50
Exacum zeylanicum	»	»
Forsythia viridissima	»	75
Fortunea sinensis (*Platycarya strobilacea*)	10	»
Fraisier Mammouth, *les* 25	5	»
Framboisier Fastolff	1	»
Franciscea acuminata	2	»
Fuchsia acinifolia	1	»
— arborescens v. syringaeflora	1	»
— macrantha	3	»
— nigricans	25	»
— serratifolia	»	75
— spectabilis	15 à 25	»
— splendens	1	»
Funkia grandiflora	2	»
Gardenia Devoniana	30	»

Gardenia florida *var.* Fortuneana.	4	»
— malleifera	8	»
— Sherbourniæ.	5	»
— Stanleyana	5	»
— — (*extra fort*).	200 à 300	»
— Whitfieldii	8	»
Gastronema sanguineum	»	»
Gaultheria cordata	5 à 10	»
Gelasine azurea	5	»
Gesneria elliptica *var. lutea*.	4	»
— Gardneri	»	50
— Geroldtiana (*Herbertiana*)	»	50
— gracilis	3	»
— Schomburgkii	2	»
— Suttoni	2 à 5	»
Gilia elongata (*graines*)	»	»
— pharnaceoïdes (»)	»	»
Gladiolus gandavensis (V. *page* 85)	»	60
— ringens	»	»
Globba sessiliflora	10	»
Gloxinia Fifyana	1	»
— gesnerioïdes	»	50
— pallidiflora	3	»
— speciosa *Comtesse Anne Thun*	1	50
— — — *Caroline Thun*	1	50
— — — *Juza Thun*	1	50
— — — *Léopoldine Thun*.	1	50
— — — *Therèse Thun*	1	50
— — *Prince Camille de Rohan*	1	50
— — Teichleri	5	»
Glycine sinensis *fl. albo*	»	»
Gomphrena pulchella	»	»
Gongora leucochila	30	»
— odoratissima	40	»
— truncata *var.* Donckelaariana	»	»
Griffinia Liboniensis	6	»
Gunnera scabra (*fort*)	4	»
Habrothamnus corymbosus	2	»
— elegans	1	»
— fasciculatus	1	»
Hæmanthus ciliaris	4	»
— multiflorus	»	»
Haricot beurre (grain.), *le paquet*.	»	50
Hebecladus biflorus	1	»
Heintzia tigrina	6	»
Helianthus orgyalis	2	»
Henfreya scandens (*Dipteracanthus*)	2	»
Hibiscus ferox	»	»
Higginsia discolor	8	»
Hillia prasiantha	2	»
Hindsia violacea	4	»
Hoya bella	6	»
— cinnamomifolia	10	»
— imperialis	20	»
Hydrangea involucrata *fl. pl.*, *les deux*	10	»
— pubescens	5	»
Hypocyrta leucostoma	»	»
— scabrida	1	»
Impatiens platypetala	1	»
— repens	2	»
Inga pulcherrima	1	»
Iochroma tubulosum	1	»
Ionopsidium acaule	3	»
Ipomæa tyrianthina	2	»
Iris Pavonia	»	50
Ixia (V. *page* 82).		
Ixora Griffithii	25 à 40	»
— odorato (*Breonis*)	15	»
— salicifolia	10	»
Jacaranda mimosæfolia	5	»
Jambosa malaccensis	10	»
Juglans regia *var.* præpartu-riens	1 à 3	»
Justicia Ghiesbreghtiana (*Cyrtanthera Ghiesbreghtii*)	1	»
Lælia acuminata	25	»
Lagerstrœmia indica	»	»
Lantana multicolor	1	»
Lapageria rosea	125	»
Leianthus longifolius	1	»
— umbellatus	10	»
Leschenaultia arcuata	5	»
— splendens	1	»
Liebigia speciosa	5	»
Lilium Brownii	8	»
— callosum	»	»
— cordifolium	»	»
— eximium (*fort*)	2	»
— longiflorum (V. *page* 88)	»	25
— speciosum rubrum (*lancifolium rubrum* (V. *page* 87).		
— testaceum (V. *page* 88).		
— Szowitzianum	10	»
— tigrinum	»	20
Limnanthes alba (*graines*)	»	»
— — rosea (»)	»	»
Lindleya mespiloïdes	2	»
Lisianthus pulcher	»	»
— Russellianus	2	»
— splendens	»	»
Loasa picta	»	»
Lobelia heterophylla major (*graines*) *le paquet*.	»	25
Lonicera angustifolia	»	»
Lopimia malacophylla	5	»
Luculia Pinceana	5	»
Lycaste Skinneri	15	»
— — latimaculata	15	»
— — picturata	15	»
Lycium fuchsioïdes	»	»
Lycoris (*Amaryllis*) aurea	5	»
Macleania cordata	5 à 10	»
Mandragora autumnalis	»	»
Manettia bicolor	1	»
— miniata	2	»
Manicaria saccifera	25	»
Maranta albo-lineata	50	»
— roseo lineata	80	»
Marsdenia maculata (*Echites aucubæfolia*)	10	»
Maxillaria sulfurina	2	»

Medinilla Sieboldti	6	»
Methonica Leopoldi	10	»
Metrodorea atropurpurea	20	»
Mikania fragrans	1	»
Milla biflora	10	»
Miltonia Karwinskii	»	»
Mitraria coccinea	»	»
Moussonia elegans	5	»
Mulgedium macrorhizum	»	»
Mussænda frondosa	2	»
— macrophylla	3	»
Napoleona imperialis	»	»
— Heudelotii	»	»
— Whitfieldii	8 à 15	»
Navarretia cotulæfolia (*graines*)	»	»
— pubescens (*graines*)	»	»
Nelumbium (*caspicum*) speciosum	5	»
Nematanthus ionema	10	»
Nemophila discoïdalis (*graines*) *le paquet*	»	15
— maculata (*graines*), *le paquet*	1	»
Nepenthes Rafflesiana	60	»
Niphæa albo-lineata	5	»
— rubida	»	50
Odontoglossum grande	15 à 25	»
Oncidium Cavendishianum	15	»
— Insleayi	25	»
Ornithogalum aureum	2	»
Orothamnus Zeyheri	»	»
Oxyanthus versicolor (*longiflorus*)	1	50
Oxypetalum solanoïdes	»	»
Pæonia tenuifolia *fl. pl.*	5	»
— *Victoire tricolore*	4	»
Panax horridum	»	»
Pancratium Amancaës	5	»
— amboinense	3	»
— calathinum	1	»
Paphinia cristata	50	»
Passiflora Actinia	2	»
— amabilis	3	»
— floribunda	»	»
— Medusæa	2	»
— villosula	2	»
Pelargonium *var. Centurion*	8	»
— *var. Clown*	»	»
— *var. Harlequin*	20	»
— *var. heteranthum*	»	»
— *var. Honora*	7	»
— *var. Singularity*	»	»
Pentarhaphia cubensis	2	»
Pentlandia miniata	2	»
Pentstemon crassifolius	50 c^s à 1	»
— Gordoni	»	»
— miniatus	»	»
Petasostylis nigrescens	1	»
Petrophila longifolia	25	»
Phædranassa chloracra	20	»
Phajus rosellus	»	»
Pharus scaber vittatus	10	»
Phalænopsis amabilis	100	»
Phalocallis plumbea	»	75
Phlox, *Standard of perfection*	1	»
— *Goethe*	»	75
— *Reine Louise*	1	»
— *Talleyrand*	»	»
Phycella coruscans	3	»
Phyllarthron Bojerianum	12	»
Phyllocactus grandis	»	»
Physianthus auricomus (*Schubertia*)	2	»
Phytelephas macrocarpa	50	»
Phytolacca esculenta	»	50
Pilocereus chrysomallus	6	»
Pinus cembroïdes	»	»
— Gordoniana	»	»
— patula	5 à 25	»
Pitcairnia Altensteinii	2	»
— — *var. gigantea*	»	
Platycarya strobilacea (*Fortunea sinensis*)	10	»
Plumbago Larpentæ	1	»
Poinciana Gilliesii	1	»
Poinsettia pulcherrima	1	»
Potentilla bicolor	»	»
— Macnabiana	»	50
— Smoutii	2	»
— verna	»	»
Prepusa Hookeri	20	»
Primula auricula *fl. nigro pl.*	4	»
Prunier Drap d'Or d'Esperen (V. Cat. n° 37).		
Pterodiscus speciosus	20	»
Pyrus japonica atrosanguinea	10	»
— — rosea	1	»
Reevesia thyrsoïdea	6	»
Restrepia vittata	»	»
Rhaphistemma puchellum	3	»
Rhododendrum azaleoïdes *Torlonianum*	5 à 15	»
— barbatum	10 à 25	»
— carneum elegantissimum	4 à 15	»
— Dalhousiæ	»	»
— Gibsonis	6 à 15	»
— javanicum	25	»
— fastuosum *fl. pleno*	5	»
— Smithii aureum	12 à 25	»
— Vervaeneanum *fl. pl.*	8 à 15	»
Rhyncospermum jasminoïdes	10	»
Rhytidophyllum (*Conradia*) floribundum	1	»
Ribes albidum	»	50
— Gordonianum	»	50
— sanguineum *fl. pleno*	»	50
Rigidella immaculata	2	»
— orthantha	10	»
Rœlla ciliata	1	»
Rogiera amœna	12	»
— discolor	6	»
— elegans	12	»
— Menechma	12	»
— Rœzlii	12	»
Rosa (*à cinq couleurs*)	3	»
— *Brownii*	5	»
— Harrissonii	1	»

Rose *jaune de Perse*	1	50
— *Prémices des Charpennes*	1	25
— *Tricolore de Flandre*	2	»
Ruellia elegans	1	»
— macrophylla	1	»
— Purdieana	1	50
Salpingantha coccinea	15	»
Salvia oppositiflora	1	»
— patens	»	50
— — alba	2	»
Satyrium carneum	5	»
Schomburgkia tibicinis grandiflora	15 à 30	»
Schubertia auricoma (*Physianthus*)	2	»
Schwerinia superba	15	»
Scilla biflora purpureo-cærulea	2	»
— sibirica	»	75
Sciodaphyllum spec.?	75	»
Scutellaria japonica	»	50
— macrantha	2	»
— Ventenatii	1	»
Shutereia bicolor	5	»
Silene Schafta	1	»
— splendens	2	»
Siphocampylus coccineus	1	»
— glandulosus	2	»
— microstoma	1	»
Sisyrinchium grandiflorum	»	50
— longistylum	1	»
Solandra lævis	6	»
Solanum somniculentum	2	»
Sophronitis grandiflora	50	»
Sparaxis (V. *page* 83).		
Spiræa Douglasii (*fort*)	»	75
— expansa	1	»
— Lindleyana (*fort*)	»	75
— prunifolia *fl. pleno* (*fort*)	1	»
Sprekelia (*Amaryllis*) Cybister	20	»
Stachytarpheta aristata	5	»
Stanhopea eburnea	4 à 8	»
— ecornuta	40	»
— graveolens	20	»
— guttulata	10	»
— inodora punctata	25	»
— oculata	5 à 15	»
— Ruckeri	15	»
— tigrina	20	»
Stannia formosa	25	»
Stapelia cactiformis	»	»
Statice Fortunei	4	»
— frutescens	5 à 7	»
— imbricata	4 à 7	»
Stemona tuberosa	5	»
Stenanthium frigidum	»	»
Stenocarpus Cunninghami	20	»
Steriphoma aurantiacum	»	»
— paradoxum	20	»
Stifftia chrysantha	2	»
Strelitzia augusta	15 à 300	»
Strobilanthes lactatus	2	»
Stylidium scandens	8	»
Symplocos coccinea	5	»
Syringa vulgaris Libertii (*Lilas de Libert*)	10	»
Tacsonia mollissima	2	»
Telopea speciosissima	25	»
Thibaudia microphylla	»	»
— pulcherrima	»	»
Thunbergia alata v. Doddsii	8	»
— chrysops	1	»
Tigridia cœlestis	»	75
Tillandsia bulbosa *var.* picta	10	»
— splendens	10	»
Torenia asiatica	»	50
Trevirania (*Achimenes*) candida	1	»
Trichosanthes colubrina (*graines*) *la pièce*	1	50
Tropæolum albiflorum	50	»
— azureum	5 à 10	»
— brachyceras	1	»
— crenatiflorum	1	»
— Deckerianum	25	»
— Lobbianum	1	»
— rhomboïdeum	3	»
— Smithii	2	»
— speciosum	2	»
— tricolorum	1	»
— tuberosum, *les douze*	1	»
— umbellatum	»	»
Tulbaghia violacea	2	»
Ulex Gallii	»	»
Ulluco	»	50
Vaccinium leucostomum	»	»
Vanda Roxburghii	»	»
Veronica Lindleyana	»	50
— speciosa	50 c^s^ à 2	»
— — rubra	5	»
Verveine Clotilde	»	50
Viburnum macrocephalum	»	»
— plicatum	»	»
Victoria regia	»	»
Vieusseuxia glaucopis	»	50
Vinca major *fol. aureo-reticulatis*	»	50
Vriesea glaucophylla	»	»
Warrea cyanea	15	»
Weigelia rosea	»	50
Whitfieldia lateritia	2	»
Witsenia maura	»	»
Zauschneria californica	1	»

TABLE DE RENVOI

AUX

PRINCIPAUX GENRES COTÉS DANS CE CATALOGUE.

PRIX D'ABONNEMENT

A LA

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ALLEMAGNE (*Franco* destination). Année 1845 — 7 Th. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 13 Th. *Ensemble* (5 années) . . . 59 Thalers.

ANGLETERRE (*Franco*, chez M. Geo. Rahn, 52 mark lane, London). Année 1845 — £. »-19-». = Années 1846, 47, 48 et 49 — £. 1-12-». *Ensemble* (5 années). . . . . £. 7-7-»

AUTRICHE (*Franco* Vienne). Année 1845 — 12 Fl. v. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 20 Fl. v. *Ensemble* (5 années). . . . . 92 Fl. v.

BELGIQUE (*Franco* destination). Année 1845 — 20 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 36 fr. *Ensemble* (5 années) . . . . . 164 fr.

ESPAGNE (*Franco* destination). Année 1845 — 24 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 44 fr. *Ensemble* (5 années) . . . . . 200 fr.

FRANCE (*Franco* destination). Année 1845 — 21 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 38 fr. *Ensemble* (5 années). . . . . . 173 francs.

HOLLANDE (*Franco* destination). Année 1845 — 10 flor. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 18 flor. *Ensemble* (5 années) . . . 82 florins.

ITALIE (*Franco* Livourne, Civita Vecchia et Naples). Année 1845 — 24 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 44 fr. *Ens.* (5 ann.). 200 francs.

— (*Franco* Gênes). Année 1845 — 24 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 40 fr. *Ensemble* (5 années) . . . . 184 francs.

RUSSIE (*Franco*, chez M. E. F. Duncker, St-Pétersbourg). Années 1845, 46, 47, 48 et 49 — 60 fr. *Ensemble* (5 années) . . . 275 francs.

SUISSE (*Franco*, extrême frontière de France). Année 1845 — 22 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 39 fr. *Ensemble* (5 années). 178 francs.

Die Preise sind in *francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben oder lasse ihn durch Nachnahme einziehen, die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.

Prices in francs and centimes.

ONE HUNDRED CENTIMES TO A FRANC; AND **25** FRANCS, **25** CENTIMES TO A POUND STERLING.

CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connaîtrais pas, sont priées de m'indiquer le mode de payement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Gand, le 20 septembre 1849.

Louis **VAN HOUTTE.**

(On est instamment prié d'affranchir.)

Adresser toutes les lettres :

à Louis **VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR,

à Gand.

